2006年9月25日

2006年度版 半導体メーカWeb発信状況調査報告

株式会社エリスネット

1. はじめに ～半導体メーカのWebサイトの重要性～

半導体メーカが各社の Web サイトを立ち上げてから10数年が経過し、これまで各社は製品情報を効率的に提供し、製品拡販・技術サポートに生かしてきました。また Web 技術も進歩し、様々な情報提供やコミュニケーション手法が展開されてきています。

一方、半導体ユーザであるセットメーカ側では、製造だけでなく設計拠点のグローバル化やアウトソーシング化が加速的に進んでいます。半導体メーカとしては、世界中に広がるユーザの設計や製造エンジニアに対して、365日24時間のタイムリーな情報提供と技術サポート等が必要となっています。

このため、Web サイトにはこれらの要求を十分に満たす機能が求められ、且つ、半導体メーカ側で把握できていないユーザ側のエンジニアや購買者に対しても、FAQ のみでなく、細かくサポートできる幅広い問題解決方法を提供できる仕掛けが必要です。

本報告書は、上記の Web サイトの重要性を踏まえて、国内外半導体メーカにおける Web サイトの情報発信の現状を調査し纏めたものです。

2. 調査期間

2006年8月21日～2006年9月1日

3. 調査対象

国内外各社半導体メーカのインターネットホームページ
（2003年度版＋追加分：含半導体産業専門委員会参加企業）
国内系メーカ：日本サイト（日本語）
国外系メーカ：本社サイト（英語）
日本法人または日本語サイト（日本語）
※国外系メーカについて、本社サイトと日本語サイトにあまり差がない場合は分けてはいません（「Fairchild Semiconductor」、「Micron Technology」）。

4. 対象ホームページ数

（ ）内は2003年度版で調査したホームページ数

国内系メーカ 33社：33サイト（32サイト）
国外系メーカ 39社：63サイト：1社吸収（48サイト）
計72社：96サイト（80サイト）

5. 動向報告

国内系（33社 33サイト）

保守品・廃止品情報のページが増え、廃止品のPDFを発信する会社も増えました（ページ：8社→14社、PDF：5社→9社）。

環境情報に関するページ（19社）にて、鉛フリーやRoHS対応情報を発信する様にはなりました

が、海外系メーカの様に成分表を出すまでには至っていません。現在、ヤマハのみJGPSSIVer3での情報発信を行っています。

海外対応としては、英語（26社）以外に中国語対応が増えています（13社）。但し、簡体中国語（中国、シンガポール）への対応が多く、繁体中国語（台湾、香港）対応は、ローム、東芝の2社です。ちなみにハングル対応は4社です。データシート等の技術資料PDFに関しては、各社殆ど英語対応で、三菱電機に一部中国語対応のカタログPDFが存在しました。

シミュレーション系のデータ発信は、新電元が中止した以外は2003年度と同じメーカが行っています（9社）。

サンプルや購入に関しては、富士電機デバイステクノロジーが中止し、シャープ、セイコーインスツルが新たに開始しています（7社）。

ユーザ登録に関しては、メールニュース（7社）サービス以外に、シミュレーションデータ利用や技術資料発信、ソフト配布、登録者専用ページのアクセス制御に利用されています（7社：メール対応3社含む）。

海外系（39社 63サイト）

海外系メーカの日本語対応のサイト数が明らかに増えています（13社→24社：新規メーカ5社）。中国語対応は17社で、簡体、繁体の二種類に対応は2社です。数カ国語だけでは無く、各国のサイトへのリンクの場合もあります。

発信情報の種類は豊富で、特にシミュレーションデータ（24社）や、オンラインシミュレータなどの支援ツール（7社）もあります。

検索後の特性一覧をエクセルファイルとしてダウンロード出来る会社もあります（11社）。日本の場合は、CSV（新電元工業、ルネサステクノロジ）、テキストデータ（東芝 セミコンダクター社）で対応を行っている会社があります。

環境情報に関しては、概要や方針ページ（16社）だけではなく、製品リスト（13社）や、製品構成の成分表（5社）を発信しているサイトもあります。

サンプル対応・オンライン販売に関しては、25社が対応しており、サンプルや小口対応を自社で行い、併せてディストリビュータもチェック出来る会社もあります（代表例：Intersil、ON Semiconductor）。小口だけではなく、量産販売に対応している会社も現れました（Linear Technology、Microchip Technology）。

新たな取り組みとして、部品技術者が独自で内容を作成したサイトや、技術者に直接問い合わせするフォーム、技術者同士が情報交換出来るフォーラム等が作られています。問い合わせには、FAQ検索やナレッジベースなどの情報の蓄積が行われているようです。

登録者に対するカスタマイズページに関しては前回と変わらず多く、3社増えました（14社→17社）。

最新のWeb技術の導入として、RSS※を利用しています（12社；日本ではエルピーダメモリ、NECエレクトロニクスの2社）。

※ RSS（Rich Site Summary、RDF Site Summary）：Webサイトの更新情報等をお客様に自動的に知らせる仕組みを実現する、記事の見出しや要約を記述するフォーマット（XML記述）のことです。

海外系サイトの特徴として、ブランディングの為か、会社や製品ロゴや、製品写真、工場写真がダウンロード出来るサイトが見受けられます（AMD）。会社役員の顔写真や、コメントを載せているサイトもあります（Broadcom）。

6. これだけは見ておきたい Web ページ

国内系

・三菱電機：カタログページに中国語PDF
・NECエレクトロニクス：先端技術の紹介や、バーチャル工場見学
・ルネサステクノロジ：Webサイトの利用方法などの説明、様々な検索方法
・三洋半導体：デジタルブック
・新電元工業：検索結果の纏め機能
・セイコーインスツル：水晶発振子のマッチングレポート（ICメーカとのコラボレーション）
・スタンレー電気：技術説明ページ（「どーやってつくるの？」、「ここに技あり」）
・東芝：光半導体選択ページ、類似品検索等の検索サービス
・ヤマハ：環境管理物質検索

海外系

・Analog Devices：大量データを判りやすく配置。情報そのものは全てログインなしで閲覧可能。
・AMD：デジタルメディアライブラリ
・ATML：外付けコンデンサ容量計算機
・Broadcom：ページフォント変更、新製品検索
・Fairchild Semiconductor：RoHS品検索（エクセルアップロード）
・Vishay：関連PDFの一括ダウンロード
・IDT：オンデマンド型検索
・Intersil：製品詳細ページ、ブロックダイアグラムの逆リンク
・International Rectifier：回路図による設計支援、質問型の製品抽出検索
・Linear Technology：製品パラメータの散布図を使った製品選択、量産対応販売
・Maxim Integrated Products：代替品ページ、成分データ検索
・Freescale Semiconductor：デザインツール検索
・National Semiconductor：オンラインシミュレータ、利用説明ビデオ
・Samsung Electronics：「Eco-Search」、BtoBパートナーサイト
・Texas Instruments：パワーマネージメント製品、AD/DAコンバータクイックサーチ

7. 調査結果の纏め方について

調査結果に基づき、2003年度同様、以下の項目について表に纏めます。

①発信データの種別（フォーマット等）
②発信情報の種類
③検索方法
④販売関係
⑤発信方法
⑥その他

8. 調査項目について

(1)発信データの種別

PDF：PDFデータ（日、英）
SPICE：SPICEに関するデータあり（マクロ、シンボル等データ種別の分別なし）。
IBIS：IBISに関するデータあり。
CAD 2D、CAD 3D：CAD用データ[今回追加]
他：上記に含まれていないデータや、ソフト類

(2)発信情報の種類

ニュースリリース　：ニュースリリース、新製品情報等
セレクション・カタログ：セレクションガイド、カタログ等
アプリケーション：アプリケーションノート等
データシート・ブック：データシート類
パッケージ　：パッケージに関する情報
梱包形態　：梱包形態に関する情報
保守・廃止品　：保守、廃止品に関する情報
環境情報　：RoHS対応、鉛フリー、環境ポリシー等[今回追加]
用語集、オンラインマガジン等：グロッサリ、技術情報誌等[今回追加]

(3)検索方法

Text：テキスト検索（全文検索）
Advanced Text：テキスト検索に対象選択など検索項目の追加が出来る検索
Part Number：形名、品番、型番での検索
Single Parameter：カテゴリ等のプルダウン選択等、選択項目が1つの検索
Multi Parameter：複数の選択項目によるパラメータ検索
Tree（Html/Java系）：Tree型の検索。HTMLを使った絞り込みTree型選定も含む。
KeyWord：あらかじめ決まったキーワードを選択する検索。
Cross Reference：他社メーカとの互換品選択。
SignalChain, Application：ブロック図等から選択する検索。

(4)販売関係

価格：製品の価格情報
サンプル/購入：サンプル品の受注や製品の購入が可能
注文方法：メーカサイトで行うか、ディストリビュータ（販社）サイトで行うか。
支社、販売所等一覧：自社の支社や、販売所などの一覧。
ディストリビューター一覧：ディストリビュータ（販社）の一覧。
ディストリビューターへのリンク：ディストリビュータ（販社）へのリンク
資料請求：HP上に入力用フォームがある。メールの場合は明記。
オンラインサポート：サポートのフォームがある。メールの場合は明記。

(5)発信方法

ダウンロード：ダウンロードによる情報の発信。
メール：メールでの情報発信。

(6)その他の情報

Registry：データの取得や、サポート等に登録が必要。
会員特典：登録した場合の特典[今回追加]
オンラインセミナー：オンラインでのセミナー[今回追加]

FAQ：よくある質問への対応［今回追加］
グローバル対応：言語種類［今回追加］

9. 報告書構成について

尚、本報告書は以下の構成になっています。

①2006年度版 半導体メーカ Web 発信状況調査報告
②2006年度メーカー覧（国内系）
③2006年度国内系状況表
④2006年度国内系各社状況
⑤2006年度メーカー覧（海外系）
⑥2006年度海外系状況表
⑦2006年度海外系各社状況
※以降は参考資料として、前回の資料より添付
⑧2003年度メーカー覧（国内系）
⑨2003年度国内系状況表
⑩2003年度メーカー覧（海外系）
⑪2003年度海外系状況表
⑫1999年度メーカー覧（国内系）
⑬1999年度国内系状況表
⑭1999年度メーカー覧（海外系）
⑮1999年度海外系状況表

10. おわりに

どのWebサイトも情報量が非常に増え、画面のレイアウトにも志向を凝らしたバリエーションが増えたように思います。
サイト上で扱う情報の種類に関しても、シミュレーション用データ、環境関連情報、蓄積した技術データ等バリエーションが増えたようです。それに加えて、用語集、自社の技術紹介や、セミナー情報等、お客様を支援する情報もサイト上に増えています。
製品ページのレイアウトは、最近のブログサイトに見受けられるような3列分けを使うサイトが多くなったように見受けられます。

メニュ （カテゴリ、情報種類等）	主なページの内容	関連情報 リンク、追加情報等

サイト上に配置する情報は各階層下に一つにして、サイトに訪れたお客様が混乱しないように整理するセオリーがありますが、ことデータシートやマニュアル等の技術ドキュメントや、シミュレーション情報等の技術情報に関しては、個々の製品説明からや、情報を纏めているドキュメント書庫等、幾つかのルートを通して探せる方が良いと考えます。

各サイトの状況を参考する際に、御自身の会社の扱っている製品数等によって検索等の技術資料に関する情報発信方法は自ずと決まってしまうかもしれません。但し、それ以外のお客様をサポートする情報に関しては、会社規模に関わらずご参考になると考えています。

以上

No	国内系メーカ名	チェック対象のURL	Code(任意)
1	旭硝子(半導体関連商品)	http://www.agc.co.jp/products/products_06.html	[AGC]
2	旭化成マイクロシステム	http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/japanese/index.html	[AKM]
3	エルピーダメモリ	http://www.elpida.com/ja/	[ELP]
4	セイコーエプソン (電子デバイスTOP	http://www.epsondevice.com/jp/index.html	[EPN]
5	ユーディナデバイス	http://www.eudyna.com/	[EUDY]
6	富士電機デバイステクノロジー	http://www.fujielectric.co.jp/fdt/index.html	[FE]
7	富士通(電子デバイス・半導体)	http://edevice.fujitsu.com/jp/	[FUJ]
8	日立製作所(パワー半導体)	http://www.pi.hitachi.co.jp/ps/index.html	[HITP]
9	川崎マイクロエレクトロニクス	http://www.k-micro.com/	[KMIC]
10	松下電器産業半導体社	http://www.panasonic.co.jp/semicon/	[MATS]
11	三菱電機(半導体)	http://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/index.html	[MIT]
12	ミツミ電機	http://www.mitsumi.co.jp/	[MITS]
13	NECエレクトロニクス	http://www.necel.com/index_j.html	[NEC]
14	NTTエレクトロニクス	http://www.nel.co.jp/	[NEL]
15	日本インター	http://www.niec.co.jp/	[NIEC]
16	新日本無線	http://www.njr.co.jp/	[NJR]
17	セイコーNPC	http://www.npc.co.jp/ja/	[NPC]
18	沖電気工業 (半導体事業グループ)	http://www.okisemi.com/jp/	[OKI]
19	オリジン電気(半導体)	http://www.origin.co.jp/electronics/semi.html	[ORI]
20	ルネサステクノロジ	http://japan.renesas.com/	[REN]
21	リコー(電子デバイスカンパニー)	http://www.ricoh.co.jp/LSI/	[RICO]
22	ローム	http://www.rohm.co.jp/	[ROHM]
23	三洋半導体	http://www.semic.sanyo.co.jp/	[SAN]
24	新電元工業(半導体)	http://www.shindengen.co.jp/product/semi/index.html	[SDG]
25	石塚電子	http://www.semitec.co.jp/	[SEM]
26	シャープ(電子デバイス)	http://www.sharp.co.jp/products/device/index.html	[SHA]
27	セイコーインスツル(電子デバイス)	http://www.sii.co.jp/compo/compo.htm	[SII]
28	サンケン電気	http://www.sanken-ele.co.jp/	[SK]
29	ソニー(半導体)	http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/index.html	[SONY]
30	スタンレー電気	http://www.stanley.co.jp/	[STAN]
31	凸版印刷(ICカード事業)	http://securities.toppan.co.jp/iccard/	[TOPP]
32	東芝 セミコンダクター社	http://www.semicon.toshiba.co.jp/	[TOS]
33	ヤマハ(半導体)	http://www.yamaha.co.jp/product/lsi/index.html	[YAMA]

大項目	No / 項目/ﾒｰｶ	1 AGC	2 AKM	3 ELP	4 EPN	5 EUDY	6 FE	7 FUJ	8 HITP	9 KMIC	10 MATS	11 MIT	12 MITS	13 NEC	14 NEL	15 NIEC	16 NJR	17 NPC	18 OKI	19 ORI	20 REN	21 RICO	22 ROHM	23 SAN	24 SDG	25 SEM	26 SHA
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	－	J	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J	J･E	J/E	E	J･E	J	J	J/E	J	J/E	J	J	J/E	J･E	J	J/E
	SPICE	－	－	－	－	－	ー	○	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－
	IBIS	－	－	○	－	－	－	○検索	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	CAD 2D/3D	－	－	－	－	－	－	OrCADｼﾝﾎﾞﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	EvaﾎﾞｰﾄﾞのPDF	SOMA,Synopsys	S-PARA,ｿﾌﾄ	－	IGBT損失ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ	VHDL,Verilog,ｿﾌﾄ	－	－	－	ｿﾌﾄ	－	SOMA,BSDL,ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｧｲﾙ,ｿﾌﾄ	－	－	－	－	－	－	SABER,SOMA,ｿﾌﾄ	画像ﾗｲﾌﾞﾗﾘ	－	－	－	－	－
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF P=文字なしPDF H=HTML	ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ	H,JP	H	H,PJ	H	H	H	H	－	－	H	H,PJ	H	H	H	－	H	－	H	－	H,PJ	H	H	H,PJ/PE	PJ	－	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	－	－	PJ	PJ/PE	－	PE,PJ	PJ	－	PJ/PE	PJ	PJ	－	PJ/PE	－	－	H	－	H	－	H,PJ/PE	PJ	－	PJ	－	－	PJ
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	－	－	－	PJ/PE	－	PJ	－	PJ	－	PJ	－	－	PJ/PE	－	－	－	－	PJ/PE	－	PJ/PE	－	－	－	－	－	PJ
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	－	PJ/PE	PE	PJ/PE	PE	PE	PJ/PE	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ(E)	PJ/PE	PE	PJ(E)	PJ	PJ	PJ/PE	PJ	PJ/PE	PJ	PJ	PJ/PE	PJ･PE	PJ	PJ
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	PJ/PE	PJ/PE	－	PJ/PE	H,PJ	－	－	PJ	PJ	－	PJ/PE	－	－	－	－	PJ/PE	－	PJ/PE	－	－	PJ/PE	－	－	－
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	－	PJ	P	P	－	－	H,PJ	－	H	PJ	PJ	PJ	PJ	－	PJ	PJ	GIF	PJ/PE	－	PJ	PJ	P	P 外観	－	－	－
	梱包形態	－	－	－	－	－	P	H,PJ	－	－	－	－	PJ	PJ	－	PJ	PJ	－		－	PJ BOOK	PJ	P	P	－	－	－
	保守･廃止品	－	H	PE	H	－		PJ	PJ	－	H	－	－	検索/PJ	H	H	H	PJ	H,PJ	－	PJ	H	H	PJ/PE	H	－	－
	環境情報	－	－	－	H	－	H	H	H	－	H	－	－	H	－	H	H	H	H	H	H,PJ	H	H,PDF	H	－	－	－
	用語集･ｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ	－	－	－	－	用語集	－	技術情報紙PDF	技術情報紙PDF	－	－	－	製品紹介FLASH	Webﾏｶﾞｼﾞﾝ	－	－	－	－	－	－	技術情報紙PDF	－	－	－	－	用語集	－
	他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	○	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○
	Advanced Text	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Part Number	－	○	－	－	－	○	○	－	－	○	○	○	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	－
	Single Parameter	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	－	－	－			○	○	－	－	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	○	－	－	○	○	－	－
	Tree(Html/Java系)	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	－		－	－	－	－	－	－
	KeyWord	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	Cross Reference	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	SignalChain, Application	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－
	他	製品名 一般名	－	RSS	－	－	E-CALS	－	－	－	－	－	－	保守廃止品検索,RSS	－	－	－	－	発振子ﾏｯﾁﾝｸﾞ検索	－	－	－	－	廃止品検索	－	－
	一覧表のｿｰﾄ	－	－	－	－	－	○形式	－	－	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
販売関係	価格	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ECサイト	－	－	－	－	－	－	－	ECサイト	－	－	ECサイト
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	ECサイト	－	ﾒｰﾙ	－	－	ｻﾝﾌﾟﾙ	－	－	ECサイト	－	－	ECサイト
	注文方法	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	相談FORM	－	－	ECサイト	－	－	－	－	ﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑ	－	－	ECサイト	－	－	ECサイト
	支社,販売所等一覧	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	PDF	○	○	○	－	○	○	○	－	○	○	－	○	－	－	－
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝ	－	○	－	○	－	－	○	－	○	－	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	○	－	○	－	－	－
	資料請求	○	○	○	○	－	－	○	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－	メール	－	○	○	○	－	－	－	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	－		○	－	○	○	－	○	○	－	○	○	－	－	○	－	○	－	○	○	○	○	○	－	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	－	－	－	－	－	－	－	鉛ﾌﾘｰ説明PDF	－	鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞPDF	－	－	鉛ﾌﾘｰ製品ﾘｽﾄ	－	－	鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞｰ一覧	－	－	－	鉛ﾌﾘｰ製品ｶﾀﾛｸﾞRoHS対応一覧PDF,発信定数,ROM発注情報	鉛ﾌﾘｰ型番ﾘｽﾄ	鉛ﾌﾘｰ製品一覧PDF	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾞｯｸ	－	－	－
	会員特典	－	－	－	－	－	ｼﾐｭﾚｰﾀ	－	－	－	－	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	－	－	ﾒｰﾙ,Spice	ﾒｰﾙ	技術資料	－	ﾒｰﾙ,ｿﾌﾄ,ｻﾝﾌﾟﾙ	－	SPICE	－	－	－	－
	ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ	研究開発紹介	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－		－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	FAQ	－	－	○				○検索	○				○一部	○		－		－	○	－	○	－	－	－	－	－	○
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応	英/中	ASIA･EUROPE,USA	英	英	英	英,中	－	－	英	英,中	英,中	英,中	英,中,台	英	英	英	英	英	－	英,中,韓	英,中,韓	英,中(二種),韓	英	英,中	－	英,中
	Registry	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○ﾏｲｺﾝ	○	○	○	－	－	○	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－

大項目	No / 項目/ﾒｰｶ	27 SII	28 SK	29 SONY	30 STAN	31 TOPP	32 TOS	33 YAMA
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	J/E	J/E	J/E	J	－	J	J
	SPICE	－	－	－	－	－	○	－
	IBIS	－	－	－	－	－	－	－
	CAD 2D/3D	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	ｿﾌﾄ,SIM,S-PARA,SOMA	－
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF P=文字なしPDF H=HTML	ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ	H	H	H	H	H,検索	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	PJ	PJ/PE	－	－	－	PJ	－
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	PJ	PJ	PJ	－	－	PJ	－
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PJ	PJ/PE	PJ/PE	PJ	－	PJ/PE	PJ
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	－	－	－	PJ	－
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	PJ	－	PJ	－	－	PJ	－
	梱包形態	－	－	PJ	－	－	PJ	－
	保守･廃止品	H,PJ	－	H	H	－	H	H
	環境情報	H	問い合わせ	－	検索結果表示	－	H	検索,JGP
	用語集･ｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ	－	－	技術情報紙PDF	読み物FLASH	－	技術情報紙PDF	－
	他	－	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	○	○	○	○	○	○	○
	Advanced Text	－	－	○	－	－	－	－
	Part Number	○	－	－	－	－	○	－
	Single Parameter	－	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	－	－	－	○	－	○	－
	Tree(Html/Java系)	○	－	－	○	－	○	－
	KeyWord	－	－	－	－	－	－	－
	Cross Reference	○	－	－	－	－	－	－
	SignalChain, Application	－	－	○	－	－	○	－
	他	－	－	－	－	RSS	類似品	－
	一覧表のｿｰﾄ	－	－	－	－	－	○	－
販売関係	価格	ECｻｲﾄ	－	－	－	－	－	－
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	ECｻｲﾄ	－	－	－	－	－	－
	注文方法	ECｻｲﾄ	－	－	－	－	－	－
	支社,販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	－	－	－	－	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝ	○	○	－	－	－	－	○
	資料請求	○	－	－	－	○	－	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	－	－	○	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	－	○	○
	ﾒｰﾙ	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	信頼性試験結果,ICﾏｯﾁﾝｸﾞ	－	ｻﾝﾌﾟﾙﾌｫﾄ&ﾑｰﾋﾞｰ	鉛ﾌﾘｰRoHS対応表示	－	－	環境情報検索ｻｲﾄ,成分表,JGP1のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
	会員特典	－	－	限定ﾍﾟｰｼﾞ	－	－	限定ﾍﾟｰｼﾞ,ｿﾌﾄ,ﾒｰﾙ	－
	ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ	－	－	－	－	－	○	－
	FAQ	○	－	－	－	－	○	－
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応	英,中/韓	－	－	英	英	英,中(二種)	－
	Registry	－	－	○	－	－	○	－

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
1	旭硝子(半導体関連商品) http://www.agc.co.jp/products/products_06.html [AGC]	・TOPからｶﾃｺﾞﾘ選択(各事業へ)。 ・各説明から関連ﾍﾟｰｼﾞがある製品にはﾘﾝｸあり。 ・資材調達に関するﾒﾆｭあり,募集ﾌｫｰﾑにて対応。 ・製品名(頭文字,50音ﾘﾝｸ型)と一般名からの検索あり(事業毎,50音ﾘﾝｸ型)。 ・各製品に対応した問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・英語,中国語のHPあり。 ・基本的に全てHTMLによる製品紹介。	・TOPからｶﾃｺﾞﾘ選択。 ・各説明から関連ﾍﾟｰｼﾞがある製品にはﾘﾝｸあり。 ・資材調達に関するﾒﾆｭあり,ﾒｰﾙにて対応。 ・製品名と一般名からの検索あり(50音ﾘﾝｸ型)。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。	
2	旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/japanese/index.html [AKM]	・完全一致の形名検索,HTML表示概要画面。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘ選択より製品番号と名称の一覧,ﾘﾝｸして製品説明(比較的分かり易いﾚｲｱｳﾄ)へ。 ・説明にはﾌﾞﾛｯｸ図や,外形の写真。 ・生産中止品ﾘｽﾄあり。 ・一覧時,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄのPDFの他に,評価ﾎﾞｰﾄﾞのPDFもあり(ｵｰﾃﾞｨｵ用,通信用)。 ・EEPROMのｶﾃｺﾞﾘでの一覧は,機能一覧もあり。 ・EEPROMにはﾊﾟｯｹｰｼﾞの寸法図PDFあり。 ・ASIA・EUROPE,USAへのﾘﾝｸあり。 ・お問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・代理店一覧あり。	・完全一致の形名検索,HTML表示概要画面。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘ選択より一覧,製品説明へ。 ・説明にﾌﾞﾛｯｸ図や,外形の写真。 ・生産中止品ﾘｽﾄあり。 ・一覧時,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄのPDFの他に,評価ﾎﾞｰﾄﾞのPDFもあり。 ・EEPROMのｶﾃｺﾞﾘでの一覧は,機能一覧。 ・小型ﾊﾟｯｹｰｼﾞの寸法図のPDFあり。	・中間一致の形名検索(PDFのURL一覧)と,ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝのｶﾃｺﾞﾘ選択より一覧,製品説明へ。 ・説明にﾌﾞﾛｯｸ図や,外形の写真。 ・製品によって和文PDFあり。
3	ｴﾙﾋﾟｰﾀﾞﾒﾓﾘ http://www.elpida.com/ja/ [ELP]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML,印刷用PDFあり。 ・日本語のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(PDF)。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧(機能詳細付き)からPDF(英)をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・製品によって,概要ﾍﾟｰｼﾞもあり。 ・ﾕｰｻﾞﾏﾆｭｱﾙ,ﾃｸﾆｶﾙﾉｰﾄ(捺印・ﾗﾍﾞﾙ,半田付け推奨条件,保管条件)が置かれている。 ・技術資料一覧のPageからも取得できる。 ・問い合わせはﾒｰﾙのみ。 ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙはあり(協力会社:Denali Software:SOMAﾗｲﾌﾞﾗﾘ,Synopsys:ﾒﾓﾘｰﾓﾃﾞﾙ)。 ・FAQあり。 ・保守廃止品情報あり,PDF配信,PDFにより「EOL Product」と右下斜めにｵｰﾊﾞﾗｲﾄあり。 ・RSS利用。	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML。 ・英語のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(PDF)。 ・ﾕｰｻﾞﾏﾆｭｱﾙは,ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧(機能詳細付き)からPDF(英文)をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・DRAMにｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞPDFあり。 ・問い合わせはﾒｰﾙのみ。 ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙはあり(協力会社:Denali Software)。	
4	ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ (電子ﾃﾞﾊﾞｲｽTOP) http://www.epsondevice.com/jp/index.html [EPN]	・半導体,ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ,水晶ﾃﾞﾊﾞｲｽ・LCDﾓｼﾞｭｰﾙ(関連会社へ)のﾃﾞﾊﾞｲｽ別に分かれる。 ・各ｶﾃｺﾞﾘを選択。 ・左に各情報へのﾘﾝｸ,右にｻﾎﾟｰﾄ,技術情報,中に製品ﾘﾘｰｽ情報,概要説明や,特長や機能の入った一覧等とﾌﾞﾛｸﾞ型の配置。 ・一覧表よりPDF(日)。 ・HTMLの製品概要。 ・製品ｶﾀﾛｸﾞと新製品はPDF(日)。 ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄのPDF(日)あり。 ・切り替えた英HPからは英PDFがﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。 ・製品別,商品別のｵﾝﾗｲﾝのｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用専用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ別の製品紹介ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ専用のﾍﾟｰｼﾞから,外形図のPDFあり。 ・保守品のお知らせﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾏｲｺﾝﾂｰﾙ・技術情報のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・展示会・ｾﾐﾅｰ情報専用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・お問い合わせは,免責確認後,ﾌｫｰﾑ入力。 ・環境に関するHPあり。 ・ｻﾎﾟｰﾄは,調べると相談するの二つに分けて,わかり易くしようとしているように見受けられる。 ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ側はｻｲｽﾞ別,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ別からﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧のみ。	・大きな製品ｶﾃｺﾞﾘのｱｲｺﾝあり。 ・ｱｲｺﾝから小ｶﾃｺﾞﾘを選択。 ・特長や機能の入った一覧表よりPDF(和文)。 ・HTMLの製品概要。 ・製品ｶﾀﾛｸﾞと新製品はPDF(和文)。 ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄのPDF(和文)あり。 ・切り替えた英文HPからは英文PDFがﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。 ・製品別,商品別のｵﾝﾗｲﾝのｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ。 ・販売中止機種のお知らせﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾏｲｺﾝﾂｰﾙ・技術情報のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。	・大きな製品ｶﾃｺﾞﾘからﾒﾆｭにより小ｶﾃｺﾞﾘを選択。 ・特長や機能の入った一覧表よりPDF(和文)。 ・ﾃﾞﾊﾞｲｽ提案という形でｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ図から各製品一覧へ。 ・HTMLの製品概要。 ・製品ｶﾀﾛｸﾞと新製品はPDF(和文)。 ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄのPDF(和文)あり。 ・英文HPからは英文PDFがﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。
5	ﾕｰﾃﾞｨﾅﾃﾞﾊﾞｲｽ http://www.eudyna.com/ [EUDY]	・ﾄｯﾌﾟ画面には,会社名の間に画像を置いて,ﾏｳｽｵｰﾊﾞｰでﾘﾝｸ先名称表示(英ﾍﾟｰｼﾞは予め表示)。 ・ﾊﾟｯと目には判りづらい。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞからﾘﾝｸされている,新製品情報と「Digital Radio」情報(RF製品)は英語ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽから資料PDF(英;概要は日)へﾘﾝｸ。 ・製品情報は,ｶﾃｺﾞﾘから各製品の外形写真,製品詳細へﾘﾝｸ。 ・ﾜｲﾔﾚｽ製品,ﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｸｽにPDF(英)あり。 ・捺印のPDF(日)あり。 ・品質・信頼性ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸはHTML。 ・Sﾊﾟﾗﾒｰﾀ(s2p)あり。 ・用語集,ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ,環境のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・問い合わせは,ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと電話番号。 ・各ﾍﾟｰｼﾞの会社ﾛｺﾞからのﾄｯﾌﾟﾘﾝｸはﾘﾝｸ切れ。		

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
6	富士電機ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ http://www.fujielectric.co.jp/fdt/index.html [FE]	・新製品は製品名ﾘｽﾄよりPDF配信。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘから分かれて,ﾘｽﾄﾎﾞｯｸｽ,製品機能一覧,製品一覧より,PDF(英)配信。 ・IC情報などの記事はPDFあり。 ・ｼｰﾄには英と日のPDFが混在している。 ・ﾏﾆｭｱﾙは,和英ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ。 ・ﾃｷｽﾄ検索は,検索対象がﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄで選択出来る。 ・形名検索は部分一致。 ・総合ｶﾀﾛｸﾞ一覧から,ﾏﾆｭｱﾙ類のPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能。 ・分類検索でﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝｷｰﾜｰﾄﾞより絞り込みが可能。 ・ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄに関しては,ﾃｰﾋﾞﾝｸﾞのPDFあり。 ・総合ｶﾀﾛｸﾞのﾍﾟｰｼﾞあり(和英ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)。 ・製品系列からのPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・形名のｿｰﾄ順変更可。 ・ECｻｲﾄあり。 ・ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙにIGBT損失ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝあり(登録が必要)。 ・お問い合わせは免責確認後に,ﾌｫｰﾑ入力。 ・CD-ROMﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ請求あり。 ・ECALS検索対応HPあり。 ・環境情報に関するHPあり。 ・英語,中国語HPあり。	・新製品は製品名ﾘｽﾄよりPDF配信。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘから分かれて,ﾘｽﾄﾎﾞｯｸｽ,製品機能一覧,製品一覧より,PDF(英文)配信。 ・IC情報などの記事はPDFあり。 ・ｼｰﾄには英文と和文のPDFが混在している。 ・ﾏﾆｭｱﾙは,和英ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ。 ・ﾃｷｽﾄ検索は,検索対象がﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄで選択出来る。 ・形名検索は部分一致。 ・総合ｶﾀﾛｸﾞ一覧から,ﾏﾆｭｱﾙ類のPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能。 ・分類検索でﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝｷｰﾜｰﾄﾞより絞り込みが可能。 ・製品系列からのPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・形名のｿｰﾄ順変更可。 ・ECｻｲﾄあり。 ・ECALS検索対応HPあり。	・新製品は製品名ﾘｽﾄよりPDF(和文)配信。 ・日本語HPはｶﾃｺﾞﾘから分かれて,ﾘｽﾄﾎﾞｯｸｽ,製品機能一覧,製品一覧より,PDF(英文)配信。 ・IC情報などの記事は和文PDF。 ・電子ｶﾀﾛｸﾞｻｰﾋﾞｽ(左ﾌﾚｰﾑの製品ｼﾘｰｽﾞ名を選択すると右ﾌﾚｰﾑにPDFが表示される)あり。 ・英文HPのﾃﾞｰﾀｼｰﾄはELISNETにﾘﾝｸ,PDF(英文)配信。
7	富士通(電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ・半導体) http://edevice.fujitsu.com/jp/ [FUJ]	・ｶﾀﾛｸﾞ,応用事例はHTML。 ・ﾏﾆｭｱﾙは一覧表で紹介。 ・製品型格とｼﾘｰｽﾞ名から,製品情報とﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ情報を検索。 ・ｶﾃｺﾞﾘから,決まったｷｰﾜｰﾄﾞによる仕様検索あり。 ・ﾏｲｺﾝ,ASSPにはﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝによる仕様検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはPDF(日・英)を配信。 ・ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧からPDFﾌｧｲﾙへ。 ・技術解説HPあり。 ・環境情報のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾗｲﾝﾅｯﾌﾟから選択,PDFへ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ紹介ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘにVHDL/Verilogﾓﾃﾞﾙ,IBIS,OrCADｼﾝﾎﾞﾙあり,FCRAMにIBISあり。 ・国別・地域ﾎﾟｰﾀﾙﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸあり。 ・FAQには検索機能がついている。 ・技術情報誌「FIND」のPDFあり。 ・品名,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｺｰﾄﾞ,掲載日(更新日),CD未搭載の新ﾃﾞｰﾀの品名順の4種類のｼｮｰﾄｶｯﾄ索引ﾘｽﾄは存在するが,ﾘﾝｸなし。	・ｶﾀﾛｸﾞ,応用事例はHTML。 ・ﾏﾆｭｱﾙは一覧表で紹介。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはPDF(和文)を配信。 ・ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧からPDFﾌｧｲﾙへ。 ・品名,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｺｰﾄﾞ,掲載日(更新日),CD未搭載の新ﾃﾞｰﾀの品名順の4種類の索引ﾘｽﾄよりPDF(和文)ﾌｧｲﾙへ。 ・技術解説HPあり。 ・鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞの説明ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・新製品,開発中ﾃﾞｰﾀのﾘｽﾄﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾗｲﾝﾅｯﾌﾟから選択,PDFへ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ紹介ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・FCRAMにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ(IBIS)あり。	・ｶﾀﾛｸﾞ,応用事例はHTML。 ・ﾏﾆｭｱﾙは一覧表で紹介。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはPDF(和文)を配信。 ・ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧からPDF(和文)ﾌｧｲﾙへ。 ・品名,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｺｰﾄﾞ,掲載日(更新日),CD未搭載の新ﾃﾞｰﾀの品名順の4種類の索引ﾘｽﾄよりPDF(和文)ﾌｧｲﾙへ。 ・製品紹介(ﾊﾞｰﾁｬﾙ展示会)のPDFあり。 ・技術解説HPあり。
8	日立製作所(ﾊﾟﾜｰ半導体) http://www.pi.hitachi.co.jp/ps/index.html [HITP]	・HTMLの製品一覧,製品よりPDF配信。 ・機能一覧からﾃﾞｰﾀｼｰﾄとｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのPDF。 ・技術情報誌 「PD-Room」のPDFあり。 ・Text検索あり(Google)。 ・ﾀﾞｲｵｰﾄﾞに鉛ﾌﾘｰについての説明PDF。 ・ｽﾃｰﾀｽﾘｽﾄのPDFあり。 ・ｲﾝﾊﾞｰﾀについてのFAQ。 ・お問い合わせは,免責後,連絡先ﾘｽﾄ。 ・文字拡大/音声読み上げのｱｼｽﾀﾝﾄﾂｰﾙあり。	・HTMLの製品一覧,製品よりPDF配信。 ・機能一覧からﾃﾞｰﾀｼｰﾄとｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのPDF。 ・PDFの技術情報誌。 ・Text検索あり。 ・日英切替可能。 ・鉛ﾌﾘｰについての説明PDFあり。 ・ｽﾃｰﾀｽﾘｽﾄのPDFあり。 ・ｲﾝﾊﾞｰﾀについてのFAQ。	・HTMLの製品一覧,製品よりPDF(和文)配信。 ・PDF(和文)の技術情報誌。 ・Text検索あり。
9	川崎ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ http://www.k-micro.com/ [KMIC]	・大きく「ASIC」,「ASSP」にわけてある製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟから,製品ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDF(和・英)配信。 ・ﾏｲｺﾝに詳細説明ﾍﾟｰｼﾞ。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの一覧,ﾘﾝｸあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・ASIC総合ｶﾀﾛｸﾞPDFあり。	・大きく「ASIC」,「ASSP」にわけてある製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟから,製品ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDF(和・英)配信。 ・ﾏｲｺﾝに詳細説明ﾍﾟｰｼﾞ。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの一覧,ﾘﾝｸあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。	
10	松下電器産業半導体社 http://www.panasonic.co.jp/semicon/ [MATS]	・新着ﾃﾞｰﾀｼｰﾄとしてﾘｽﾄよりPDFへ。 ・半導体のｶﾃｺﾞﾘから製品ﾘｽﾄ,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・結果一覧から各項目の値から絞り込み可能。 ・新製品の広告記事の画像から記事を選択,ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽから製品ﾘﾝｸして個別PDFへ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞの詳細ﾘｽﾄから個々のﾊﾟｯｹｰｼﾞPDF,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾆｭｱﾙ,鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞPDF,RoHS対応製品ﾘｽﾄPDFあり。 ・階層から品番一覧を表示,PDFへ。 ・ｼｽﾃﾑ応用例のﾌﾞﾛｯｸ図内の品番から製品PDFへ。 ・ﾏｲｺﾝｻﾎﾟｰﾄﾍﾟｰｼﾞにはﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・関係会社の問い合わせのﾘﾝｸあり。 ・ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄﾍﾟｰｼﾞには前方一致の品番検索あり,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,ﾗﾝﾄﾞの情報のPDFあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘからﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索ｻｲﾄの一覧へ。 ・保守廃止品のﾘｽﾄからは,製品のPDFあり,免責の後,ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。 ・保守廃止品PDFの右上斜めの「保守廃止」のｵｰﾊﾞﾗｲﾄあり。 ・環境活動のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・英語,中国語のHPあり。	・新着ﾃﾞｰﾀｼｰﾄとしてﾘｽﾄよりPDFへ。 ・半導体ｼｰﾄから,品番(前方一致)検索。 ・新製品の広告記事の画像から選択する紹介ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾆｭｱﾙ,鉛ﾌﾘｰのﾊﾟｯｹｰｼﾞ説明ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・階層から品番一覧を表示,PDFへ。 ・ｼｽﾃﾑ応用例のﾌﾞﾛｯｸ図内の品番から製品PDFへ。 ・ﾏｲｺﾝｻﾎﾟｰﾄﾍﾟｰｼﾞにはﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・関係会社の問い合わせのﾘﾝｸあり。	・新着ﾃﾞｰﾀｼｰﾄとしてﾘｽﾄよりPDFへ。 ・ｻｲﾄﾏｯﾌﾟあり。 ・半導体電子ｶﾀﾛｸﾞにより,品名検索,ﾊﾟﾗﾒｰﾀ検索,用途別検索あり。 ・応用ﾌﾞﾛｯｸ図による検索(左ﾌｫｰﾑに図,右ﾌｫｰﾑに使われる一覧)あり。 ・HTML型のﾃﾞｰﾀｼｰﾄから応用回路例,外形(寸法)図などGIF画像が参照出来る製品情報,PDF(和文)の配信あり。 ・検索前にPL表示。 ・保守・廃止品の一覧表(PDF)配信。 ・会員制のﾊﾟｯｹｰｼﾞ検索ｻｰﾋﾞｽあり,PDFﾃﾞｰﾀ,DXFﾃﾞｰﾀのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 ・PDF(和文)の製品情報速報。 ・関係会社の問い合わせのﾘﾝｸあり。

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
11	三菱電機(半導体) http://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/index.html/ [MIT]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽには,全文PDFあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから一覧表(詳細項目がある場合はｿｰﾄ付き)へﾃﾞｰﾀｼｰﾄのPDF(日・英)。 ・ｶﾀﾛｸﾞは,全体と分割で選択出来る。 ・同じｶﾀﾛｸﾞﾍﾟｰｼﾞに,日本語と英語,中国語のPDFが置いてある。 ・E-MAILﾆｭｰｽ,会員限定のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報ﾍﾟｰｼﾞは,最新情報を準備中。 ・検索は,TEXT検索,製品形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ絞り込み検索あり。 ・信頼性情報のPDFあり。 ・ｻﾎﾟｰﾄ窓口用の入力ﾌｫｰﾑあり。 ・最新更新PDF一覧あり(過去2ヶ月)。 ・英語,中国語のHPあり。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧表へ。 ・ｶﾀﾛｸﾞは,全体と分割で選択出来る。 ・HPからの資料請求が可能。 ・E-MAILﾆｭｰｽ,会員限定のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞのPDFあり。 ・検索は,質問文での検索が可能。 ・信頼性情報のPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧のPDFあり。 ・製品形名,任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ絞り込み検索あり。 ・ｻﾎﾟｰﾄ窓口用の入力ﾌｫｰﾑあり。 ・最新更新PDF一覧あり(過去2ヶ月)。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧表へ。 ・ﾏｲｺﾝ分類に和文PDF多い。 ・PDF(和文)のｶﾀﾛｸﾞ,PDF(和文)のﾃﾞｰﾀｼｰﾄ。 ・HPからの資料請求が可能。 ・ﾏｲｺﾝ技術情報のHP,ｻﾎﾟｰﾄﾂｰﾙのHPあり。 ・体験版ｿﾌﾄのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 ・ｻﾎﾟｰﾄ窓口用の入力ﾌｫｰﾑあり。
12	ﾐﾂﾐ電機 http://www.mitsumi.co.jp/ [MITS]	・TEXT検索,型番検索(部分一致)あり。 ・製品一覧(分類分け),特性別一覧,ｾｯﾄ別検索あり。 ・ｾｯﾄ別はｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ図から,製品紹介,提案もあり。 ・PDFはﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,梱包のPDFあり。 ・登録制の新製品情報ﾒｰﾙあり。 ・新製品情報ﾍﾟｰｼﾞあり(最近2ヶ月)。 ・小ﾛｯﾄ販売用の販社へのﾒｰﾙﾌｫｰﾑあり。 ・製品紹介のFLASHを使ったｱﾆﾒｰｼｮﾝあり。 ・問い合わせは製品名により,電話番号表示。 ・英語,中国語のHPあり。	・形名検索(部分一致)や,分類別,用途別,特性別のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄから,免責表示,製品紹介からPDF(ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)。 ・製品型番ﾘｽﾄあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,梱包のPDFあり。 ・新製品情報ﾒｰﾙあり。 ・小ﾛｯﾄ販売用の販社へのﾒｰﾙﾌｫｰﾑあり。 ・製品紹介のFLASHを使ったｱﾆﾒｰｼｮﾝあり。	・形名検索や,製品分類,一覧からPDF(ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)へ。 ・用途別Index,製品の特性表からPDF(和文)へ。 ・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,梱包のPDFあり。 ・新製品情報ﾒｰﾙあり。 ・小ﾛｯﾄ販売用の販社へのﾒｰﾙﾌｫｰﾑあり。
13	NECｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ http://www.necel.com/index_j.html [NEC]	・検索は,品名,分類,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索(資料番号,資料区分等),ｻｲﾄ内HTMLの任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索あり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,ﾘﾆｱIC,ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ・ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ,ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃﾞﾊﾞｲｽ,RF&ﾏｲｸﾛ波ﾃﾞﾊﾞｲｽあり。 ・保守・廃止品検索あり,保守廃止品のPDFには中にｵｰﾊﾞﾗｲﾄ付き。 ・検索結果の特性一覧からPDFへﾘﾝｸ。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML,ｶﾃｺﾞﾘ別,発表年別で絞り込みが出来る。RSSあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾍﾟｰｼﾞとして,各応用例やｼｽﾃﾑﾌﾞﾛｯｸ別製品紹介あり,PDFへ(検索結果)。 ・製品概要,製品ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ,機能別ﾗｲﾝｱｯﾌﾟから,特性一覧や,製品一覧へ。 ・ﾍﾟｰｼﾞ印刷ｱｲｺﾝあり ・ﾏｲｺﾝにe-Learningあり。 ・技術文書は登録制。 ・開発ﾂｰﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・外形(寸法)図,ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ仕様等のPDFあり。 ・ﾏｲｺﾝｿﾌﾄｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ通知ｻｰﾋﾞｽ。 ・ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ,ﾀﾞｲｵｰﾄﾞにSPICEﾓﾃﾞﾙPDF(免責あり)。 ・ﾒﾓﾘにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(Denali,IBIS,BSDL)あり,協力会社(Denali Software)へもﾘﾝｸ。 ・ｹﾞｰﾄｱﾚｲに,見積ﾂｰﾙあり。 ・RF&ﾏｲｸﾛ波ﾃﾞﾊﾞｲｽに,JEITANoとの関係ﾘｽﾄや,捺印と品名ﾘｽﾄあり。 ・鉛ﾌﾘｰの製品ﾘｽﾄあり。 ・Webﾏｶﾞｼﾞﾝあり。 ・ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽあり。 ・FAQ,FAQ検索あり。 ・ﾌｫｰﾑからの問い合わせもあり。 ・各社のWebｼｮｯﾌﾟへのﾘﾝｸあり。 ・先端技術の紹介や,ﾊﾞｰﾁｬﾙ工場見学あり。 ・日本語の英語版と,外国ｻｲﾄへのﾘﾝｸあり(USA,中国,台湾,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ他)。	・HTMLの製品概要。 ・各ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘのﾍﾟｰｼﾞへ。 ・HPのﾃﾞｻﾞｲﾝは,二種類。 ・製品一覧,技術資料一覧よりPDF(和文,英文が並列表示)へ。 ・一覧から用語解説や,回路例へのﾘﾝｸあり。 ・外形(寸法)図,ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ仕様等のPDFあり,MDL(実装機情報)のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ一覧表もあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｼｽﾃﾑﾌﾞﾛｯｸ別製品紹介あり。 ・ﾏｲｺﾝｿﾌﾄｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ通知ｻｰﾋﾞｽ。 ・ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ,ﾀﾞｲｵｰﾄﾞにSPICEﾓﾃﾞﾙ(免責あり)。 ・ﾒﾓﾘにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(Denali,IBIS)あり,協力会社(Denali Software)へもﾘﾝｸ。 ・検索は,品名,分類,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索。 ・詳細上からPDF。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索(資料番号,資料区分等),ｻｲﾄ内HTMLの任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索あり。 ・鉛ﾌﾘｰのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄあり。 ・保守品一覧あり。 ・FAQに検索あり。	・HTMLの製品概要。 ・各製品別(11)のHPへ。 ・HPのﾃﾞｻﾞｲﾝ,配信方法は異なる。 ・製品一覧,技術資料一覧よりPDF(和文,英文)へ。 ・外形(寸法)図,ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ仕様等のPDFあり。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ一覧表もあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｼｽﾃﾑﾌﾞﾛｯｸ別製品紹介あり。 ・ｻｲﾄﾏｯﾌﾟ(目次)あり。 ・ﾏｲｺﾝｿﾌﾄｳｪｱのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ通知ｻｰﾋﾞｽ。 ・ﾒﾓﾘHPにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙあり。 ・汎用ﾘﾆｱHPに応用ﾌﾞﾛｯｸ図からのﾘﾝｸあり。
14	NTTｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ http://www.nel.co.jp/ [NEL]	・用途別製品検索あり。 ・英HP側にﾘﾝｸ。 ・用途,目的を指定してHTMLの製品一覧表,製品概要。 ・ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ製品には,問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・製品一覧,ｿﾘｭｰｼｮﾝ一覧あり。 ・廃止製品一覧あり。	・用途別製品検索あり。 ・英文HP側にﾘﾝｸ。 ・用途,目的を指定してHTMLの製品一覧表,製品概要。 ・ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ製品に関してはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ時にﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等を入れる必要あり。 ・製品一覧,ｿﾘｭｰｼｮﾝ一覧あり。 ・廃止予定品一覧あり。	・用途別製品検索あり。 ・用途,目的を指定してHTMLの製品一覧表,製品概要。 ・英文HP側にﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索やﾌﾞﾛｯｸ図からのPDF(英文)ﾘﾝｸあり。 ・ﾓｼﾞｭｰﾙに関してはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ時にﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等を入れる必要あり。
15	日本ｲﾝﾀｰ http://www.niec.co.jp/ [NIEC]	・新製品は,特性表からPDF(ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)へのﾘﾝｸ。 ・製品も各ｶﾃｺﾞﾘから特性表,PDF(ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ)へのﾘﾝｸ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ仕様のPDFあり。 ・保守品の製品ﾘｽﾄあり。 ・ECｻｲﾄあり(電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ,ｾﾐｺﾝ)。 ・RoHS対応に関するﾍﾟｰｼﾞあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽは,HTMLとPDF。 ・P-LIBｵﾝﾗｲﾝ電子ｶﾀﾛｸﾞあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘﾂﾘｰ,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・XMLの辞書定義,部品ﾗｲﾌﾞﾗﾘのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 ・ﾃﾞｰﾀをﾘｽﾄとして貯めておいて,CSV,XMLで一括ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 ・DXFの形状ﾃﾞｰﾀと,SPICEﾊﾟﾗﾒｰﾀあり。 ・ECｻｲﾄあり。	

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
16	新日本無線 http://www.njr.co.jp/ [NJR]	・新製品一覧あり,HTML概要からｶﾀﾛｸﾞへ。 ・半導体ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｲﾄあり(回路図のような操作ｲﾝﾀﾌｪｰｽあり)。 ・ﾏｲｸﾛ波製品は,機能一覧からPDF(英)へ。 ・製品分類から,検索ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾍﾟｰｼﾞの上部にﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,下部に製品の特性一覧,ｿｰﾄ可。 ・一覧から,概要ﾍﾟｰｼﾞ(ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌｫﾙﾀﾞ)へﾘﾝｸとPDFへもﾘﾝｸされる。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,包装に関するﾍﾟｰｼﾞおよびPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞに関しては,個別のPDF。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのﾌﾞﾛｯｸ図から製品一覧へ。 ・鉛ﾌﾘｰ/RoHS対応に関するﾍﾟｰｼﾞ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧へ。 ・問い合わせは,種類選択後,免責,ﾌｫｰﾑへ。 ・登録により,ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽと,Pspiceﾃﾞｰﾀのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能になる。 ・廃品種の一覧あり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・新製品一覧あり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｼｮｰﾌｫｰﾑｶﾀﾛｸﾞで,機能一覧か,ﾃﾞｰﾀ概要よりPDF(和英並列表示)。 ・品名検索(部分一致),ｶﾃｺﾞﾘ検索(機能からﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽで絞り込み)あり。 ・一覧は,項目の表示,非表示が選択出来る。 ・総目次からもPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが出来る。 ・頭3文字で分けられた品名検索あり。	・総目次,製品の特徴と製品名の一覧よりPDF(和文)ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・頭3文字で分けられた品名検索あり。
17	ｾｲｺｰNPC http://www.npc.co.jp/ja/ [NPC]	・任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索,商品名からの検索。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのﾌﾞﾛｯｸ図から製品の一覧へ。 ・商品ｶﾃｺﾞﾘ別一覧から製品の詳細説明のHTMLへ,PDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・PDFは一覧からも取得出来る。 ・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ更新情報一覧あり。 ・個別のﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報は,別ｳｨﾝﾄﾞｳがｵｰﾌﾟﾝでGIF表示。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄ,新製品情報,ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄを受けるにはﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・代理店ﾘｽﾄあり。 ・受注終了品のﾘｽﾄあり。 ・受注終了品のPDFには,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ上部に赤字で,「DISCONTINUED PRODUCT」とあり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索,商品名からの検索。 ・商品ｶﾃｺﾞﾘ別一覧から製品の詳細説明のHTMLへ,PDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ更新情報一覧あり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄはﾒｰﾙにて行う。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのﾌﾞﾛｯｸ図から製品の一覧へ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞは,別ｳｨﾝﾄﾞｳがｵｰﾌﾟﾝでGIF表示。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄ,新製品情報,ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄを受けるにはﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。	・AdvacedText検索。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧,製品の詳細説明のHTMLへ。 ・PDF(英文)のﾃﾞｰﾀｼｰﾄ。
18	沖電気工業 (半導体事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ) http://www.okisemi.com/jp/ [OKI]	・ｻｲﾄ内ﾍﾟｰｼﾞ検索あり。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽは,HTML。 ・製品一覧には,ﾄﾋﾟｯｸｽ一覧,半導体集積回路→ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ→特性ﾘｽﾄ→PDF(日,英),ｳｴﾊｧｳﾝﾀﾞﾘ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報→ﾊﾟｯｹｰｼﾞの外形(寸法)図(PDF)配信あり。 ・鉛ﾌﾘｰは概要ﾍﾟｰｼﾞのみ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ・資料索引(索引ﾂﾘｰ)あり。 ・一部技術資料のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞにﾕｰｻﾞ登録が必要。 ・保守商品ｶﾀﾛｸﾞあり,ﾍﾟｰｼﾞ上部に「保守・製造中止商品」と赤字ｺﾒﾝﾄあり。 ・発振子ﾏｯﾁﾝｸﾞ検索(京ｾﾗﾘﾝｸ)あり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑ,FAQあり。 ・特約店一覧あり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり,そこからは他の国のｻｲﾄﾘﾝｸあり。	・ｻｲﾄ内ﾍﾟｰｼﾞ検索あり。 ・TOPﾍﾟｰｼﾞにｼｮｰﾄｶｯﾄあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝ製品ｶﾀﾛｸﾞから一覧,概要のﾍﾟｰｼﾞからPDF。 ・IPｿﾘｭｰｼｮﾝのPDFはID,ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが必要。 ・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ用ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧あり。 ・保守品,製造中止品の一覧あり。 ・廃止品ﾏｰｸ付きPDFがﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。 ・ICﾊﾟｯｹｰｼﾞのHPがあり,ﾊﾟｯｹｰｼﾞに関する情報や,ﾊﾟｯｹｰｼﾞの外形(寸法)図(PDF)配信あり。	・品種別に製品情報を見る「電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ総合ｶﾀﾛｸﾞ」,品名から品種を探す「品名品種対応表」ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから製品を選択して直接PDFをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする「PDFﾃﾞｰﾀへのｼｮｰﾄｶｯﾄ」の3種類の方法でﾃﾞｰﾀｼｰﾄをPDF(和文,英文)配信。 ・ICﾊﾟｯｹｰｼﾞのHPがあり,ﾊﾟｯｹｰｼﾞに関する情報や,ﾊﾟｯｹｰｼﾞの外形(寸法)図(和文PDF)配信あり。
19	ｵﾘｼﾞﾝ電気(半導体) http://www.origin.co.jp/electronics/semi.html [ORI]	・新製品情報のﾘｽﾄあり(ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体)。 ・半導体は製品一覧から,製品紹介ﾍﾟｰｼﾞへ,幾つかの製品にPDF(日)あり。 ・環境対策ﾍﾟｰｼﾞ(会社全体)あり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。	・和文ｶﾀﾛｸﾞ検索ｼｽﾃﾑあり。 ・形名検索,任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索あり。 ・分類選択をして機能一覧表示,詳細説明からPDF。 ・分類によっては,ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝｷｰﾜｰﾄﾞの絞り込みが可能。 ・販売中止品と代替品の一覧PDFあり。	

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
20	ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛｼﾞ http://japan.renesas.com/ [REN]	・「初めてのお客様へ」があり,ｳｪﾌﾞｻｲﾄの利用方法と,製品の購入や,ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄ(ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄｼｽﾃﾑ)についての説明あり。 ・ﾕｰｻﾞ登録をするとE-mailﾆｭｰｽ,各種ｿﾌﾄｳｪｱのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄ,問い合わせの簡略化等のｻｰﾋﾞｽを受けることが出来る。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽに,印刷用のPDFあり。 ・製品分類から,製品概要,特性一覧から型名をｸﾘｯｸすると検索結果画面へ。 ・製品分類ﾍﾟｰｼﾞに,ﾌﾞﾙﾀﾞｳﾝで順番に絞り込む「製品ｸｲｯｸﾘﾝｸ」あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ名からｼｽﾃﾑﾌﾞﾛｯｸ図,推奨製品のﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ｷｰﾜｰﾄﾞ検索,型名検索,機能/特性検索あり(ｶﾃｺﾞﾘを選択,特性検索:ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ,ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ)。 ・検索結果は,行,列それぞれを非表示にしたり,ｿｰﾄ可。 ・CSVのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 ・全ての特性を一覧表示することも出来る。 ・PDFﾘﾝｸを選択すると,関連のPDFﾘﾝｸ(ﾊｰﾄﾞｳｪｱﾏﾆｭｱﾙ,ｶﾀﾛｸﾞ,開発環境ﾏﾆｭｱﾙ等)を一度に表示出来る。 ・検索結果一覧は製品概要(最初は基本情報が表示されるが全ての情報も見ることが出来る)や,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDFにもﾘﾝｸしている。 ・ROM発注情報あり。 ・ﾏｲｺﾝのIBIS/BSDLは,ﾕｰｻﾞ登録によりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る(ID発行は自動ではない)。 ・ ﾋﾟﾝ配置図,ﾌﾞﾛｯｸ図のPDFあり。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索あり。 ・汎用IC,ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄには他社相当品検索あり。 ・ﾒﾓﾘにIBIS,SOMAﾓﾃﾞﾙあり(認証なし)。 ・SOMAﾓﾃﾞﾙは,Denaliへﾘﾝｸ。 ・ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ,ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀに,SPICEﾘｽﾄ(PDF),SABERﾓﾃﾞﾙ,SPICEﾗｲﾌﾞﾗﾘ(認証無し)。 ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝPDFあり。 ・ﾍﾟｰｼﾞへの意見ﾌｫｰﾑあり,印刷のｱｲｺﾝあるﾍﾟｰｼﾞは印刷用ﾍﾟｰｼﾞが表示される。 ・生産中止品のPDFには,「Discontinue」と右斜め上赤字でｵｰﾊﾞﾗｲﾄあり。 ・FAQ(検索),ｾﾐﾅｰ情報,e-ﾗｰﾆﾝｸﾞあり。 ・環境への取り組みﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｸﾞﾘｰﾝ調達調査 関係書類あり。 ・鉛ﾌﾘｰ製品のｶﾀﾛｸﾞ,RoHS対応一覧のPDFあり。 ・情報誌「ﾙﾈｻｽｴｯｼﾞ」PDFあり。 ・ 各国ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸあり(韓国,上海,台湾,米国他)。	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽに,印刷用のPDFあり。 ・ｷｰﾜｰﾄﾞ検索,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索(ｶﾃｺﾞﾘ,ﾀｲﾄﾙ,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾀｲﾌﾟ),ﾃｸﾆｶﾙｱｯﾌﾟｼｰﾄ検索(発行日)。 ・検索結果は,ｿｰﾄ可。 ・ｵﾝﾗｲﾝｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧あり,寸法図のPDF。 ・鉛ﾌﾘｰ製品のｶﾀﾛｸﾞあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟあり。 ・製品のｽﾃｰﾀｽﾘｽﾄ(現在の状況)あり。 ・ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ,ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀに,SPICEﾘｽﾄ(PDF),SABERﾓﾃﾞﾙ,SPICEﾗｲﾌﾞﾗﾘ。 ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝPDFあり。 ・ﾏｲｺﾝ,ﾒﾓﾘにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀあり。 ・ﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・E-MAILｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾏｲｺﾝに参考発信回路定数の表があり,各部品ﾒｰｶへのﾘﾝｸがある。 ・管理対象科学物質の一覧ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞには,ﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・FAQが充実。	
21	ﾘｺｰ(電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾝﾊﾟﾆｰ) http://www.ricoh.co.jp/LSI/ [RICO]	・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ内ﾃｷｽﾄ検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘ選択から,ｶﾃｺﾞﾘに含まれるﾃﾞｰﾀｰ一覧。 ・技術資料のPDFあり。 ・個々の製品は,製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ(機能)一覧から選択,個々の製品概要へ。 ・個々のﾊﾟｯｹｰｼﾞPDFあり(寸法,梱包等),ﾏｰｷﾝｸﾞPDFあり。 ・製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧の項目名は,項目説明(用語説明)にﾘﾝｸされ,ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ表示される。 ・保守品,生産終了品一覧あり。 ・画像用ICには,画像ﾗｲﾌﾞﾗﾘがあり,免責後,ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。 ・製品一覧あり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの一覧,ﾘﾝｸあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・鉛ﾌﾘｰの型番ﾘｽﾄあり。 ・英語,中国語,ﾊﾝｸﾞﾙのﾍﾟｰｼﾞあり。	・ｶﾃｺﾞﾘ選択から,ｶﾃｺﾞﾘに含まれるﾃﾞｰﾀｰ一覧。 ・技術資料のPDFあり。 ・個々の製品は,製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ(機能)一覧から選択,個々の製品概要へ。 ・個々のﾊﾟｯｹｰｼﾞPDFあり。 ・製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ一覧の項目名は,項目説明にﾘﾝｸされる。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの一覧,ﾘﾝｸあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。	
22	ﾛｰﾑ http://www.rohm.co.jp/ [ROHM]	・ｻｲﾄ内検索,製品検索(製品の詳細情報から)あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの推奨ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ→製品一覧からPDFﾘﾝｸ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはｶﾃｺﾞﾘ選択から,製品名一覧からPDF(日)。 ・製品説明ﾍﾟｰｼﾞからも,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ別や,特性別の一覧から,PDFへ。 ・ﾕｰｻﾞ登録をすると,ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀのSPICEﾓﾃﾞﾙ(PDF)がﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが出来る。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ外形(寸法)図,梱包はPDF。 ・画面で確かめることが出来るﾍﾟｰｼﾞもあり(LSIﾊﾟｯｹｰｼﾞ)。 ・鉛ﾌﾘｰの製品一覧PDFあり。 ・RoHSに対応のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・英語,中国語(簡体・繁体),ﾊﾝｸﾞﾙﾍﾟｰｼﾞあり。	・ｻｲﾄ内検索,製品検索(製品の詳細情報から)あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの推奨ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ,ｵﾝﾗｲﾝ製品ｾﾚｸｼｮﾝより製品一覧へ。 ・詳細説明のﾍﾟｰｼﾞから HTML版のﾃﾞｰﾀｼｰﾄとPDF配信あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ外形(寸法)図は,梱包は,GIF画像。 ・GIFのｻﾑﾈｲﾙ表示のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・HTMLのｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞあり。	・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの推奨ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ,製品ｾﾚｸｼｮﾝより製品一覧へ。 ・詳細説明のHPから HTML版のﾃﾞｰﾀｼｰﾄとPDF(和文)配信あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ外形(寸法)図のPDFあり。 ・HTMLのｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ。 ・Text検索あり。

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
23	三洋半導体 http://www.semic.sanyo.co.jp/ [SAN]	・ﾃｷｽﾄ検索,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ検索(製品名)。 ・新製品情報は表題の一覧で,日,英のPDFを並べて配置。 ・各ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧。 ・特性値による絞り込み検索あり。 ・検索結果には,開発品,現行品などの状況が色分けのﾏｰｸで表示されている。 ・各ｶﾃｺﾞﾘに対して,機能別ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ,ﾄﾋﾟｯｸｽ,技術資料,ｾｯﾄ商品別ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ(ﾌﾞﾛｯｸ図)と絞り込みが出来る。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは和英PDF並列表示。 ・ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄの分類別検索の選択すると左に選択肢が出てくるｲﾝﾀｰﾌｪｰｽは三列目になると選択出来なかった。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ検索あり(ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄには外形写真からの検索もあり),ｻｲｽﾞ,重量,ﾋﾟﾝ数等,個々のﾍﾟｰｼﾞとPDFあり。 ・保守廃止品検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはﾍﾟｰｼﾞに右斜め上に「保守・廃止品」,「DISCONTINUED PRODUCT」とｵｰﾊﾞﾗｲﾄ。 ・代替品の情報,お知らせのPDF(日,英)あり。 ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄPDFあり。 ・ﾏｲｺﾝ資料はWeb注文。 ・鉛ﾌﾘｰに関するPDF(鉛ﾌﾘｰ化計画)あり。 ・ｵﾝﾗｲﾝでﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを見るようなﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾞｯｸあり。 ・ECｻｲﾄあり。	・TOPより,製品名,注文ｺｰﾄﾞ,任意のｷｰﾜｰﾄﾞで検索可能。 ・検索結果には,開発品,現行品などの状況が色分けで表示されている。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ毎のﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑから製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟへ。 ・分類別選択より,ﾌﾙﾀﾞｳﾝｷｰﾜｰﾄﾞでの絞り込み,機能一覧からPDF(和英並列表示)。 ・ECｻｲﾄあり。 ・資材調達募集窓口あり。 ・ﾏｲｺﾝのﾍﾟｰｼﾞは,用途別,機種別のｶﾃｺﾞﾘ分けがある。	・新製品情報はPDF(和文)。 ・機種別ｶﾀﾛｸﾞはFAX,郵送あり。 ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾀﾛｸﾞとして,ELISNETにﾘﾝｸ,英文,和文のHPでPDF(和文/英文)配信。 ・用途別ﾁｯﾌﾟｾｯﾄのHPあり。
24	新電元工業(半導体) http://www.shindengen.co.jp/product/semi/index.html [SDG]	・新製品は一覧からの製品ｽﾍﾟｯｸﾍﾟｰｼﾞ,技術資料のPDF(PASSWORD)ﾘﾝｸあり。 ・品名検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧(製品名,特徴)表へ,ｽﾍﾟｯｸﾍﾟｰｼﾞ,PDFへのﾘﾝｸあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘTreeから,ｶﾃｺﾞﾘ選択。 ・選択したｶﾃｺﾞﾘでﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・検索結果をﾘｽﾄに集めてのCSVﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ機能あり。 ・技術資料のPDFあり。 ・廃品種の検索あり,他社製品も含む代替品,類似品の表示あり,販売中止文章(PDF)へのﾘﾝｸあり。 ・発注数量と梱包形態の一覧表PDFあり。 ・英語,中国語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・新製品は一覧からのPDF。 ・技術資料のPDFあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧(製品名,特徴)表へ。 ・PDF,DWF,DXF,SPICEﾓﾃﾞﾙあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘTreeから,ｶﾃｺﾞﾘ選択。 ・選択したｶﾃｺﾞﾘでﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・検索結果をﾘｽﾄに集めてのCSVﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ機能あり。 ・検索前には,職種を選択するｱﾝｹｰﾄ付き。	・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧(製品名,特徴)表へ。 ・PDF,DWF,DXF,SPICE,ｼﾝﾎﾞﾙﾃﾞｰﾀ(MAIL申込),SPICEﾗｲﾌﾞﾗﾘﾃﾞｰﾀ配信。 ・業界初のP-LIB形式ｶﾀﾛｸﾞｻｰﾋﾞｽ,XML形式でのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが可能。 ・iﾓｰﾄﾞ用の新製品HPｻｰﾋﾞｽあり。
25	石塚電子 http://www.semitec.co.jp/ [SEM]	・製品情報INDEX(各製品分類,外形写真)から製品概要へ,ｶﾀﾛｸﾞPDFあり。 ・用語集あり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・製品一覧から,ｶﾀﾛｸﾞ一覧へ。 ・一覧から,ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ画面(ﾃｷｽﾄﾍﾟｰｼﾞと,ｶﾀﾛｸﾞ表紙のGIF)へ。 ・全ﾍﾟｰｼﾞ一括と,各章ごとのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞから選択出来る。 ・応用ｶﾞｲﾄﾞのHPあり。 ・ｻｰﾐｽﾀの温度特性のﾃﾞｰﾀ(Excel,CSV)あり。	・応用ｶﾞｲﾄﾞのHPあり。 ・ｶﾀﾛｸﾞ専用のHPへ。 ・日本語か英語かを選び,ｶﾀﾛｸﾞ一覧からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ画面(ﾃｷｽﾄﾍﾟｰｼﾞと,ｶﾀﾛｸﾞ表紙のGIF)へ。 ・全ﾍﾟｰｼﾞ一括と,各章ごとのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞから選択出来る。
26	ｼｬｰﾌﾟ(電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ) http://www.sharp.co.jp/products/device/index.html [SHA]	・ﾃｷｽﾄ検索あり。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML,製品の特長は詳しいﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・製品ﾗｲﾝｱｯﾌﾟは各製品の冊子PDFﾘﾝｸ(SSRはｽﾍﾟｯｸ検索へ,ﾁｯﾌﾟLEDは詳細ﾃﾞｰﾀPDF:ｶﾀﾛｸﾞあり),ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧はICのみ別ﾍﾟｰｼﾞの特性表でﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFﾘﾝｸ,光半導体とﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽは製品ﾗｲﾝｱｯﾌﾟへ,新製品情報は製品名のﾘｽﾄでPDFﾘﾝｸ。 ・SSRのｽﾍﾟｯｸ検索は一覧表示で条件による絞り込み型,項目によるｿｰﾄが出来,製品PDFへﾘﾝｸ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ別での絞り込みあり(外観写真,内部回路図,特性)。 ・応用製品別ご提案,ｶﾀﾛｸﾞﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞは各PDFへﾘﾝｸ。 ・ｻﾎﾟｰﾄにはFAQと問い合わせﾌｫｰﾑあり,製品の入手方法,信頼性,品質面,RoHS指令対応に関しては営業窓口へ連絡するように明記されている。 ・購入用の販売ｻｲﾄ(日本ｲﾝﾀｰ)へのﾘﾝｸあり。 ・事業・技術紹介に,ﾃﾞﾊﾞｲｽ技術の紹介ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・英語,中国語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・形名検索あり。 ・ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝから,各ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀﾞｲｱﾛｸﾞよりｵﾝﾗｲﾝ総合ｶﾀﾛｸﾞへ。 ・機能一覧よりPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・各ｶﾀﾛｸﾞのPDFあり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎のPDFあり。 ・ﾒﾓﾘのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙは協力会社(Denali Software)へﾘﾝｸ。	・IC/LSIは米国Webへ。 ・PDFあり。 ・その他の製品は,PL表示後,製品ｶﾃｺﾞﾘを選ぶと,左側ﾌﾚｰﾑに製品名,右側のﾌﾚｰﾑにｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞのPDF(英文)が表示される。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは左ﾌﾚｰﾑの製品名のｸﾘｯｸをすると右ﾌﾚｰﾑに対応製品のPDF(英文)が表示される。 ・新製品に和文PDFあり。 ・利用例から製品一覧へ行き,HTMLのﾃﾞｰﾀかPDFへのﾘﾝｸあり。 ・英文HPより,SPICEﾊﾟﾗﾒｰﾀの例を配信(Text,PDF)。

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
27	ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙ(電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ) http://www.sii.co.jp/compo/compo.htm [SII]	・CMOS ICは,SII-IC.COMとして,別サイトへ。 ・携帯端末向け液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲはHTMLの製品説明のみ,水晶振動子,一般の液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲは特性一覧からHTMLの製品説明,PDFの製品仕様書(ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,取扱説明書)配信。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄは通販ｻｲﾄ(三共社)へﾘﾝｸ(CMOS IC,一般液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)。 ・両製品ともPDF製品ｶﾀﾛｸﾞあり。 ・ﾏｲｸﾛ電池,精密材料は,別会社へﾘﾝｸ。 ・CMOS ICｶﾃｺﾞﾘは,製品選択ｶﾞｲﾄﾞ(特性一覧)からHTMLの製品説明,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟは製品ﾂﾘｰから製品選択ｶﾞｲﾄﾞやﾃﾞｰﾀｼｰﾄへﾘﾝｸ。 ・保守品/製造中止品および廃止品のﾍﾟｰｼﾞ,ﾘﾝｸPDFもあり,製品置き換え表ﾍﾟｰｼﾞとPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ個々のPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧で,そのﾊﾟｯｹｰｼﾞを利用している製品の逆引きが可能。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・ﾎﾞﾙﾃｰｼﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ選択ﾌﾛｰﾁｬｰﾄあり。 ・型番ﾘｽﾄﾍﾟｰｼﾞあり。 ・応用回路のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・階層型のFAQ。 ・「設計されている製品は?」のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄ選択から,ﾌﾞﾛｯｸ図→製品選択ｶﾞｲﾄﾞへ。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・信頼性試験結果PDFの配信あり。 ・鉛ﾌﾘｰのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・「匠」電子ﾃﾞﾊﾞｲｽﾜｰﾙﾄﾞという,製品ﾌﾞﾛｯｸ図のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・水晶振動子は,ICﾒｰｶ(NEC,RENESAS,SII)とのﾏｯﾁﾝｸﾞﾚﾎﾟｰﾄ(検索,英PDF)あり,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは製品別のﾍﾟｰｼﾞとPDFのﾘｰﾌﾚｯﾄあり,FAQは質問毎のPDF,RoHS対応と完全鉛ﾌﾘｰ製品はﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞに紹介。 ・英語,中国語ﾍﾟｰｼﾞあり,CMOSICには,ﾊﾝｸﾞﾙﾍﾟｰｼﾞあり。	・CMOS IC 以外のｶﾃｺﾞﾘは,HTMLの製品説明,PDFのｶﾀﾛｸﾞ配信。 ・中文HPあり。 ・ﾏｲｸﾛ電池のｶﾀﾛｸﾞには中文あり。 ・ﾃｷｽﾄ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・信頼性試験結果のPDFあり。 ・CMOS ICｶﾃｺﾞﾘは,ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ,製品選択ｶﾞｲﾄﾞ(機能一覧)からHTMLの製品説明,PDFﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・階層型のFAQ。 ・応用回路のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・「設計されている製品は?」のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄから,選択出来る。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞのPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧で,そのﾊﾟｯｹｰｼﾞを利用している製品の逆引きが可能。 ・ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀのｼﾐｭﾚｰﾀのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。	・HTMLの製品説明。 ・PDF(和文)のｶﾀﾛｸﾞ配信。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはElisnetにﾘﾝｸ,PDF(和文)配信。 ・HPより資料請求可能。 ・ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀのｼﾐｭﾚｰﾀのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・ICﾊﾟｯｹｰｼﾞｵﾝﾗｲﾝｶﾀﾛｸﾞHPあり。 ・製品を選ぶと外形写真と数値が表示される。
28	ｻﾝｹﾝ電気 http://www.sanken-ele.co.jp/ [SK]	・ﾃｷｽﾄ検索あり。 ・製品情報は,ｶﾃｺﾞﾘ選択していき,特性一覧表示でﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF(日)ﾘﾝｸ。 ・ｶﾀﾛｸﾞはｼﾞｬﾝﾙを選択,PDF日と英あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄのﾍﾟｰｼﾞは,ｻﾝﾌﾟﾙ価格あり。 ・RoHS,鉛ﾌﾘｰに関しての詳細は問い合わせ。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・形名検索あり。 ・「ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ」では,ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄからｶﾃｺﾞﾘ選択,ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞの選択により機能一覧,PDF(和英並列表示)。 ・一覧の備考に,製造中止の場合,情報表示あり。 ・「ｶﾀﾛｸﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘ」:ｼﾞｬﾝﾙ選択後の製品一覧よりPDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・E-CALS検索あり。	・形名検索あり。 ・「ｶﾀﾛｸﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘ」:製品ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ,ｶﾃｺﾞﾘ選択後の製品一覧よりPDF(和文)のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・FTPとHTTPが選択出来る。
29	ｿﾆｰ(半導体) http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/index.html [SONY]	・ﾃｷｽﾄ検索あり。 ・新製品一覧あり(PDF)。 ・製品一覧からｶﾃｺﾞﾘを選択していき,特性一覧よりﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ検索(製品名検索と全文検索)あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧(製品名全ﾘｽﾄ)は和英のPDFが並列配置。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄはｶﾃｺﾞﾘによる絞り込みも出来る。 ・IC,CCDﾊﾟｯｹｰｼﾞの製品名からの検索,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾀｲﾌﾟからの検索あり(ﾊﾟｯｹｰｼﾞと梱包のPDF)。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは各製品の構成例等を紹介,製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟへ。 ・CMOSｾﾝｻｰにﾌｫﾄ&ｻﾝﾌﾟﾙﾑｰﾋﾞｰあり。 ・CCDに廃品種・相当品一覧あり,技術解説ﾍﾟｰｼﾞあり(LaserDiodeにも)。 ・最新技術情報誌(CX-PAL)PDFあり。 ・会員限定ﾍﾟｰｼﾞ(ﾃﾞｨｽｸｽﾄﾚｰｼﾞ,ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾕｰｻﾞｽﾞﾏﾆｭｱﾙ)あり。 ・半導体品質・信頼性ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸPDFあり。 ・FAQあり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・WEBｻｲﾄ検索あり。 ・新製品一覧あり(PDF)。 ・製品名検索と任意のｷｰﾜｰﾄﾞ検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの一覧あり(和英並列表示),削除指定一覧あり(PDFには削除指定ﾏｰｸ付き)。 ・IC,CCDﾊﾟｯｹｰｼﾞの製品からの検索あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞと梱包のPDFあり。 ・ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝから各ｿﾘｭｰｼｮﾝ紹介,製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟへ。 ・ﾃﾞｨｽｸｽﾄﾚｰｼﾞのﾍﾟｰｼﾞは,ﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・ｶﾀﾛｸﾞ表紙のｻﾑﾈｲﾙからｶﾀﾛｸﾞを選択出来るﾍﾟｰｼﾞあり。	・新製品はPDF(和文)。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧,ｶﾃｺﾞﾘｰ一覧からPDF(和文,英文)配信。 ・製品ﾘｽﾄから削除製品ﾃﾞｰﾀあり。 ・Text検索。 ・ﾃﾞｨｽｸﾒﾃﾞｨｱ専用HPあり(要認証)。 ・HTMLによるﾊﾟｯｹｰｼﾞの端子数とﾘｰﾄﾞﾋﾟｯﾁの表あり。 ・PDF(和文+英文)の製品ｶﾞｲﾄﾞあり。
30	ｽﾀﾝﾚｰ電気 http://www.stanley.co.jp/ [STAN]	・電子機器製品は,専用ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・新製品の一覧(外観社員,ｻｲｽﾞ)がTopにあり。 ・ﾃｷｽﾄ検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・製品の外観写真の製品一覧(ﾃｰﾌﾞﾙ)から,製品検索か,ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞへﾘﾝｸ。 ・ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞは,ｶﾃｺﾞﾘｰﾂﾘｰから検索結果画面へ。 ・検索結果には,鉛ﾌﾘｰ/RoHS対応を記述,ｻｲｽﾞと外観写真,特性が表示され,個別の製品ﾍﾟｰｼﾞとﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF(日)へﾘﾝｸ。 ・HTMLの廃止品,代替品一覧あり。 ・自動車機器製品,自動車用品は,HTMLの製品概要説明。 ・製品(LED,自動車電球)がつくられるまでの行程をﾏｽｺｯﾄにより紹介したFLASHﾑｰﾋﾞｰ,「どーやってつくるの?」,「ここに技あり!!」という説明ｲﾗｽﾄPDFあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・免責表示より,ｶﾃｺﾞﾘ選択後,製品一覧(各ﾊﾟﾗﾒｰﾀ入り)よりPDF(英文)のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・一覧には,鉛ﾌﾘｰ対応状況の表示あり。 ・HTMLの保守・廃止品一覧あり。 ・製品がつくられるまでの行程をﾏｽｺｯﾄにより紹介したFLASHﾑｰﾋﾞｰあり。	・HTMLの製品概要,ｶﾃｺﾞﾘ選択後,製品一覧(各ﾊﾟﾗﾒｰﾀ入り)よりPDF(和文)のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・HTMLの保守・廃止品一覧あり。

No	国内メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
31	凸版印刷(ICｶｰﾄﾞ事業) http://securities.toppan.co.jp/iccard/ [TOPP]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽに,検索あり。 ・RSS対応。 ・Text検索。 ・左の製品ﾂﾘｰﾒﾆｭから選択。 ・製品説明。 ・ICｶｰﾄﾞ関連用語に,検索とｲﾝﾃﾞｯｸｽによる表示あり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・英語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽに,検索あり。 ・Text検索。 ・左の製品ﾂﾘｰﾒﾆｭから選択。 ・製品説明。 ・ICｶｰﾄﾞ関連用語に,検索とｲﾝﾃﾞｯｸｽによる表示あり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。	
32	東芝 ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社 http://www.semicon.toshiba.co.jp/ [TOS]	・形名検索,ｻｲﾄ内検索あり(ｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾞﾀﾝ切り換え)。 ・左側ﾒﾆｭでどの様にｻｲﾄを移動したか判るように連動している。 ・ﾒﾆｭで「製品情報」を選択すると,各ｶﾃｺﾞﾘ毎に,ｻﾌﾞﾒﾆｭが表示される。 ・製品紹介ﾍﾟｰｼﾞには下部にﾄﾋﾟｯｸｽあり。 ・製品紹介からｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘを選択していくと,「製品ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ検索ｼｽﾃﾑ」へ,品番検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀは分類からの絞り込み(使用不可?)と,属性から絞り込むことが出来る。 ・属性は,基本表示から全てを表示することも出来る。 ・機能一覧表示は選択項目でのｿｰﾄ設定が可能。 ・製品情報の各詳細表示には,属性(特性値)と関連ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄが表示される(ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ和・英並列表記)。 ・検索結果を利用しての類似品検索が可能。 ・類似品検索時に,数値の場合は,値の調整が出来る(+- 絶対値orﾊﾟｰｾﾝﾄ)。 ・一覧は,TAB区切りのﾃｷｽﾄで表示出来る。 ・「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ」は主要な製品ｱｲｺﾝから,使用説明とｷｰﾃﾞﾊﾞｲｽの紹介あり。 ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ資料PDFあり。 ・各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ一覧あり。 ・各ｶﾀﾛｸﾞPDFあり。 ・ﾏｲｺﾝには「機能別・用途別製品紹介」あり,二つの側面で製品を選択することが出来る。 ・ﾏｲｺﾝのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄには,ﾍﾟｰｼﾞ閲覧前に免責確認あり。 ・高周波ﾃﾞﾊﾞｲｽに,SﾊﾟﾗﾒｰﾀとSPICEﾃﾞｰﾀ(両方PDF)。 ・ﾒﾓﾘにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(SOMA)あり(Denali社へﾘﾝｸ)。 ・光半導体は外観写真からの選択や,ﾊﾟｯｹｰｼﾞや発行色で分けた一覧表や,推奨品早見表などがあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘによっては海外生産品ﾘｽﾄあり。 ・ﾏｲｺﾝ用開発ﾂｰﾙ会社へのﾘﾝｸあり。 ・技術内容の問い合わせには,ﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。 ・ｶﾃｺﾞﾘ別にFAQあり。 ・半導体情報誌(eye)PDFあり。 ・ﾕｰｻﾞ登録するとﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ,WEBｾﾐﾅｰ(e-Learning),ｶﾗｰ版図解半導体ｶﾞｲﾄﾞ,ﾌｧｰﾑｳｪｱﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ等のｻｰﾋﾞｽが受けられる。 ・信頼性情報のPDFあり。 ・ﾒﾓﾘ・ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽに廃止品情報あり(ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFﾘﾝｸ)。 ・ｷｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰの紹介ﾍﾟｰｼﾞ,環境への取り組みﾍﾟｰｼﾞあり。 ・英語,簡体中語,繁体中国語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・「製品ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ検索ｼｽﾃﾑ」で,品番検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索あり。 ・分類検索は,一覧型とTree型を選択出来る。 ・機能一覧表示は,複数項目のｿｰﾄ設定,絞り込み検索が可能。 ・詳細表示から,PDF(和英並列表示)。 ・検索結果を利用しての類似品検索が可能。 ・検索時に,数値の場合は,値の調整が出来る(+- 絶対値orﾊﾟｰｾﾝﾄ)。 ・一覧は,TAB区切りのﾃｷｽﾄで表示出来る。 ・各ｿﾘｭｰｼｮﾝのﾌﾞﾛｯｸ図からの製品概要へのﾘﾝｸあり。 ・高周波ﾃﾞﾊﾞｲｽに,SﾊﾟﾗﾒｰﾀとSPICEﾃﾞｰﾀ。 ・ﾒﾓﾘにｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙあり(協力会社:Denali Software からの提供)。 ・ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄのﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧は,寸法図のPDF。 ・ICﾊﾟｯｹｰｼﾞは,斜視図のPDF。 ・ｶﾀﾛｸﾞPDFあり。 ・ﾏｲｺﾝ用開発ﾂｰﾙ会社へのﾘﾝｸあり。 ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ資料のPDFあり。 ・各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ一覧あり。 ・登録制のWEBｾﾐﾅｰ,開発ﾌｧｰﾑｳｪｱの提供あり。 ・ﾊﾞｰﾁｬﾙ展示会あり。 ・信頼性情報のPDFあり。 ・技術内容の問い合わせには,ﾚｼﾞｽﾄﾘが必要。	・Text検索あり。 ・製品形名分類(2SC1xx),製品分類,一覧表からPDF(和文)へ。 ・廃止代替品情報あり。 ・ﾕｰｻﾞ登録による最新情報ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽあり。 ・HTMLのﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧表あり。 ・斜視図+寸法図のﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎,包装のPDFあり。 ・DXFは準備中。 ・信頼性情報のPDFあり。 ・左ﾌﾚｰﾑに項目,右ﾌﾚｰﾑにPDF表示型のｶﾀﾛｸﾞあり。 ・ｼｽﾃﾑｶﾀﾛｸﾞのPDFあり。 ・ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝPageよりﾌﾞﾛｯｸ図からｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞにﾘﾝｸ。
33	ﾔﾏﾊ(半導体) http://www.yamaha.co.jp/product/lsi/index.html [YAMA]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML。 ・ｶﾃｺﾞﾘ選択から,製品の概要一覧表。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙPDF配信(日)。 ・Text検索あり(Googole)。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの一覧,ﾘﾝｸあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・環境管理物質検索あり,成分表のPDF,JGPﾌｧｲﾙ(Ver3.11 標準型)ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能。	・ｶﾃｺﾞﾘ選択から,製品の概要一覧表。 ・PDF配信。 ・Text検索あり(Googole)。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの一覧,ﾘﾝｸあり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。	

No	外国系メーカ名	チェック対象のURL	Code(任意)
1	アバゴ・テクノロジー(日本)	http://www.avagotech.co.jp/	[AVAJ]
2	AVAGO TECHNOLOGIES	http://www.avagotech.com/	[AVA]
3	アナログ・デバイセズ(日本)	http://www.analog.com/jp/index.html	[ANDJ]
4	Analog Devices	http://www.analog.com/	[AND]
5	日本AMD	http://www.amd.com/jp-ja/	[AMDJ]
6	Advanced Micro Devices	http://www.amd.com/us-en/	[AMD]
7	Atmel	http://www.atmel.com/	[ATML]
8	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ(日本)	http://ja.broadcom.com/	[BROADJ]
9	Broadcom	http://www.broadcom.com/	[BROAD]
10	シーラス・ロジック(日本)	http://www.cirrus.com/jp/	[CIRJ]
11	Cirrus Logic	http://www.cirrus.com/	[CIR]
12	サイプレスセミコンダクター(日本)	http://www.cypress.com/	[CYPJ]
13	Cypress Semiconductor	http://www.cypress.com/	[CYP]
14	C&Dテクノロジーズ(日本)	http://www.cd4power.jp/	[CDTJ]
15	C&D Technologie	http://www.cd4power.com/	[CDT]
16	Exar	http://www.exar.com/default.php	[EXAR]
17	Fairchild Semiconductor	http://www.fairchildsemi.com	[FCS]
18	Vishay Intertechnology	http://www.vishay.com/	[VIS]
19	Gennum	http://www.gennum.com	[GEN]
20	ﾊｲﾆｸｽ(日本)	http://hsj.hynix.com/hsj/index.jsp	[HYNJ]
21	HYNIX	http://www.hynix.com/eng/	[HYN]
22	IBM 半導体ｿﾘｭｰｼｮﾝ(日本)	http://www-06.ibm.com/jp/chips/	[IBMJ]
23	IBM Semiconductor solutions	http://www-03.ibm.com/chips/	[IBM]
24	日本IDT	http://www.idt.com/japan/	[IDTJ]
25	Integrated Device Technology	http://www.idt.com/	[IDT]
26	インフィニオンテクノロジーズジャパン	http://www.infineon.com/jp/	[INFJ]
27	Infineon Technologies	http://www.infineon.com/	[INF]
28	Intersil	http://www.intersil.com/cda/home/	[INS]
29	インテル(Developer)	http://developer.intel.com/design/	[INT]
30	インターナショナルレクティファイアージャパン	http://www.irf-japan.com/	[IRFJ]
31	International Rectifier	http://www.irf.com	[IRF]
32	リニアテクノロジージャパン	http://www.linear-tech.co.jp/index.jsp	[LINEJ]
33	Linear Technology	http://www.linear.com/index.jsp	[LINE]
34	LOGIC Devices	http://www.logicdevices.com/	[LOGIC]
35	LSI Logic	http://www.lsilogic.com/index_flash.html	[LSI]
36	マキシムジャパン(マキシム/ダラス)	http://japan.maxim-ic.com/index.cfm	[MAXJ]
37	Maxim Integrated Products	http://www.maxim-ic.com/index.cfm	[MAX]
38	Microchip Technology	http://www.microchip.com/	[MCH]
39	Micron Technology	http://www.micron.com/	[MIS]
40	フリースケールセミコンダクタージャパン	http://www.freescale.co.jp/	[FRSJ]
41	Freescale Semiconductor	http://www.freescale.com/	[FRS]
42	Mosel Vitelic	http://www.mvc.com/	[MOV]
43	ナショナルセミコンダクタージャパン	http://www.national.com/JPN/	[NSJ]
44	National Semiconductor	http://www.national.com/	[NS]
45	オン・セミコンダクター(日本)	http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do?lang=ja-jp	[ONSJ]
46	ON Semiconductor	http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do	[ONS]
47	Pericom Semiconductor	http://www.pericom.com/	[PERI]
48	QUALCOMM	http://www.cdmatech.com/index.jsp	[QUAL]
49	NXP(日本)	http://jp.semiconductors.philips.com/	[NXPJ]
50	NXP Semiconductors	http://www.nxp.com/index.html	[NXP]
51	ラムトロン(日本)	http://www.ramtron.co.jp/	[RAMJ]
52	Ramtron International	http://www.ramtron.com	[RAM]
53	日本サムスン	http://www.samsung.com/jp/Products/Semiconductor/	[SAMJ]
54	Samsung Electronics	http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/index.htm	[SAM]
55	SIMTEK	http://www.simtek.com/	[SIT]
56	SPANSION(日本)	http://www.spansion.com/jp/	[SPANJ]
57	SPANSION	http://www.spansion.com/	[SPAN]
58	STマイクロエレクトロニクス(日本)	http://www.st-japan.co.jp/	[STJ]
59	STMicroelectronics	http://www.st.com/stonline/	[ST]
60	日本テキサス・インスツルメンツ	http://www.tij.co.jp/	[TIJ]
61	Texas Instruments	http://www.ti.com/	[TI]
62	Xicor:2004年3月14日、Intersilに買収	~~http://www.xicor.com/~~	[XIC]
63	ザイリンクス(日本)	http://www.xilinx.co.jp/	[XLNXJ]
64	Xilinx	http://www.xilinx.com/	[XLNX]

大項目	項目/ﾒｰｶ	AVAJ	AVA	ANDJ	AND	AMDJ	AMD	ATML	BROADJ	BROAD	CIRJ	CIR	CYPJ	CYP	CDTJ	CDT	EXAR	FCS	VIS	GEN	HYNJ	HYN	IBMJ	IBM	IDTJ
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	J,E	E	J,E	E	J,E	E	E	E	E	E	E	E	E	J･E	E	E	E	E	E	E	E	J	E	J
	SPICE	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	ﾘﾝｸ	○	－	－	－
	IBIS	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	○	－	－	ﾘﾝｸ	○	－	－	－
	CAD 2D/3D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	ｿﾌﾄ	ｿﾌﾄ	SABER,BSDL	SABER,BSDL	ﾘﾝｸ	ｿﾌﾄ	－	ﾘﾝｸ	ｿﾌﾄ	ｿﾌﾄ	ｿﾌﾄ	Verilog,VHDL	Verilog,VHDL	－	－	－	BSDL,ｿﾌﾄ,SABER	SABER	ｿﾌﾄ	ﾘﾝｸ	Verilog,VHDL,Denali	－	－	－
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF P=文字なしPDF H=HTML	ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ	H	H	H	H	H	H	H	H,翻訳P	H,翻訳P	H	H	H,PE	H,PE	H,PJ	H,PE	H	H,PE	H,PE	H	H	H	H	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	PE	PE	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	PJ	PE	H	PE	PE	－	－	－	－	－	－
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	PE	PE	PJ/PE	PE	PE	PE	PE	－	ﾘﾝｸ	PE	－	－	PJ
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE,PJ	PE	PJ/PE	PE	PE	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	PE	PE	PJ	PE	PE	PE	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE,PJ	PE	PJ
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	PE	PE	PE	PE	－	－	－	PE	PE	PE	PE	－	－	－	－	－	－	ﾘﾝｸ	PE	PE,PJ	PE	PJ
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	－	－	○	○	PE	PE	PE	－	－	PE	PE	PE	PE	GIF	GIF	－	PE	PE	PE	－	－	－	－	ﾘﾝｸ
	梱包形態	－	－	－	－	PE	PE	PE	－	－	－	－	－	－	－	－	－	PE	PE	－	－	－	－	－	－
	保守･廃止品	－	－	検索	検索	－	－	－	－	－	H	H	－	－	H	H	－	－	－	－	ﾘﾝｸ	PE	－	－	－
	環境情報	PE	PE	RoHSﾘｽﾄ	RoHSﾘｽﾄ	ﾘﾝｸ	H	RoHS,Data	ﾘﾝｸ	H	H	H	H,DATA	H,DATA	RoHS	RoHS	H	RoHS製品検索	H,PE	H,PDF	－	H	－	－	H
	用語集･ｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ	○	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	－	－	RSS	RSS	－	－	RSS	RSS	－	－	－	－	－	－	ﾘﾝｸ	特性一覧表ｴｸｾﾙ	－	RSS	－
検索方法	Text	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－
	Advanced Text	○	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－
	Part Number	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－
	Single Parameter	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	Tree(Html/Java系)	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－
	KeyWord	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Cross Reference	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	－	H	－	－	－
	SignalChain, Application	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－
	他	－	－	代替品検索	代替品検索	－	－	ｴｸｾﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	一覧表のｿｰﾄ	○	○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－
販売関係	価格	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	◯	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	○	○	○	○	－	○	○	－	－	○	○	○	○	－	◯	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	注文方法	○	○	○	○	－	○	D	－	－	○	○	M+D	M+D	－	○	－	M,D	－	－	－	－	－	－	－
	支社,販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○
	資料請求	○	○	○	○	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	－	○	○	－	○	○	○	－	－	○	○	○	－	－
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	FAX,郵送	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	－	－	ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ変更	ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ変更,ｲﾍﾞﾝﾄﾘﾏｲﾝﾀﾞｰ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	－	－	OnSIM,ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	－	－	－	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－
	会員特典	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ,Price等	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ,Price等	出荷状況,購入履歴	出荷状況,購入履歴	－	－	－	ﾘﾝｸ	ﾒｰﾙ	○	○	○	○	－	購入	－	購入,ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ	－	－	ﾘﾝｸ	ﾒｰﾙ	－
	ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－
	FAQ	○	○	○	○	○	○	検索	－	－	○	○			－	－	－		－	－	ﾘﾝｸ	○	－	－	－
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応	英,中	中	中,英,ﾛ他	中,日,ﾛ他	各国	各国	英,中	英,ﾊﾝｸﾞﾙ,中(二種)	日,ﾊﾝｸﾞﾙ,中(二種)	英,中	日,中	英,中	日,中	－	－	－	中,ﾊﾝｸﾞﾙ	日	－	韓,米,中,台,ﾛｼｱ	韓,米,中,台,ﾛｼｱ	各国	各国	－
	Registry	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	－	○	○	－

大項目	項目/ﾒｰｶ	IDT	INFJ	INF	INS	INT	IRFJ	IRF	LINEJ	LINE	LOGIC	LSI	MAXJ	MAX	MCH	MIS	FRSJ	FRS	MOV	NSJ	NS	ONSJ	ONS
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	E	E/J	E	E	E	J	E	E/J	E	E	E	J	E	E	E	J	E	−	J	E	E	E
	SPICE	○	−	○	○	−	−	○	○	○	−	−	ﾘﾝｸ	○	○	○	−	−	−	○	○	○	○
	IBIS	○	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	○	−	○	−	○	○	○	○
	CAD 2D/3D	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	Verilog,VHDL	−	−	ｿﾌﾄ,S−PARA,SABER	ｿﾌﾄ,BSDL	−	SABER	ｿﾌﾄ	ｿﾌﾄ	Verilog,BSDL	ｿﾌﾄ	ﾘﾝｸ	ｿﾌﾄ,BSDL,S−PARA	ｿﾌﾄ,CODE	Verilog,VHDL,Denali,BSDL	−	Verilog,VHDL,BSDL,S−PARA,DXF,DWF	−	ｿﾌﾄ	BSDL,ｿﾌﾄ	Spiceｿﾌﾄ,SABER,DWG	Spiceｿﾌﾄ,SABER,DWG
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF P=文字なしPDF H=HTML	ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ	H	H	H	H	H	H,PJ	H	PJ	H,PE	H	H	PE	H,PE	H	H	H	H	−	H	H	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	−	PJ	−	−	−	−	−	−	PE	−	PE	−	−	PE	PE	−	PE	−	H,PJ	H	PE	PE
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	PE	−	PE	PE	PE	−	H,PE	−	PE	PE	PE	PJ/PE	PE	PE	PE	−	PE	−	PJ	PE	PE	PE
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE	−	PE	PE	PE	−	PE	PJ+ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	PJ	PE	PE	PE	PJ/PE	PE	−	PJ	PE	PE	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ	PE	−	PE	−	PE	−	PE	−	PE	−	PE	−	−	PE	−	PJ	PE	−	PJ	−	−	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	PE	−	GIF,EPS	PE	−	PE	PE	PE	PE	PE	−	H,PE	PE	PE BOOK	PE	−	PE	−	PE	PE	PE	PE
	梱包形態	PE BOOK	−	GIF,EPS	−	−	−	−	PE	PE	−	−	H	H	PE BOOK	−	−	−	−	−	H	−	−
	保守･廃止品	○	−	−	Excel	−	−	−	ﾘﾝｸ	PE	−	−	−	−	−	PE	−	−	−	−	TEXT,検索	検索,H	検索,H
	環境情報	H	H	H	H	−	−	H	H	H	PE	H,PE	RoHS,ﾃﾞｰﾀ,検索	RoHS,ﾃﾞｰﾀ,検索	RoHS検索	RoHS検索	ﾘﾝｸ	H	−	鉛ﾌﾘｰ検索	鉛ﾌﾘｰ検索	H	H
	用語集･ｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−
	他	ｶｽﾀﾏｲｽﾞNews	−	RSS	−	−	−	RSS	−	−	−	−	−	−	−	RSS	−	RSS	−	−	−	−	−
検索方法	Text	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○
	Advanced Text	○	−	−	○	○	−	−	○	−	−	○	−	−	○	○	−	−	−	−	−	○	○
	Part Number	○	−	−	○	−	○	○	−	○	−	−	−	○	−	○	○	−	−	−	○	−	−
	Single Parameter	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter	○	○	○	−	−	−	○	−	○	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	ﾘﾝｸ	○	−	−
	Tree(Html/Java系)	○	○	○	○	−	−	−	−	○	−	−	−	○	−	○	−	○	−	○	○	○	○
	KeyWord	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Cross Reference	○	−	−	○	−	ﾘﾝｸ	○	−	−	H	−	○	○	H,PE	−	−	−	−	−	○	○	○
	SignalChain, Application	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−
	他	ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型検索	−	ｴｸｾﾙ	ｴｸｾﾙ	−	−	ｴｸｾﾙ,ﾌﾟﾘﾝﾄ	表面捺印,CSV	表面捺印,CSV	−	−	ﾏｰｸ検索	ﾏｰｸ検索	−	EOL検索,ｴｸｾﾙ	−	ｴｸｾﾙ	−	互換品検索	互換品検索,ｴｸｾﾙ	ｴｸｾﾙ,CSV,EOL検索,列入替	ｴｸｾﾙ,CSV,EOL検索,列入替
	一覧表のｿｰﾄ	○	−	○	○	−	−	○	○	○	−	−	−	○	○	○	−	○	−	−	○	−	−
販売関係	価格	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	○	○	○	−	−	○	−	○	○	○	○
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	−	ﾘﾝｸ	○	○	−	−	−	○/ﾘﾝｸ	○	−	D	ﾒｰﾙ/○	○	○	○	−	○	−	○	○	○	○
	注文方法	−	−	D	M,D	D	−	M,D	ﾘﾝｸ	○	−	D	○	○	○	D	−	○	−	D	M,D	D	D
	支社,販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	−	○	○	○	○	○	−	−	○	○	○
	資料請求	○	−	−	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	−	−	−	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	メール	○	−	○	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	メール	○	−	○	○	○	○
	メール	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	○	−	−
	他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	その他	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	−	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	OnSIM	−	−	OnSIM	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	−	−	OnSIM	OnSIM	OnSIM	−	−	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	−	OnSIM	OnSIM,ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ
	会員特典	ｱｸｾｽ権,メール	ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ	ﾒｰﾙ,ｼｮｰﾄｶｯﾄ	−	−	ﾒｰﾙ	注文,ﾂｰﾙ利用	○	○	−	ｾﾐﾅｰ,ｿﾌﾄ	ﾒｰﾙ,ｶｽﾀﾏｲｽﾞ,ｻﾝﾌﾟﾙ	ﾒｰﾙ,ｶｽﾀﾏｲｽﾞ,ｻﾝﾌﾟﾙ	○	ﾒｰﾙ,技術情報	ﾒﾝﾊﾞｰｻｲﾄ	ﾌｫｰﾗﾑ	−	○	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−	−	○		○	○	−	○	○		−
	FAQ	○	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応	−	−	独,中,日	日,中,ﾊﾝｸﾞﾙ	日	−	ﾊﾝｸﾞﾙ,日本,中	−	−	中	−	中,英,ﾊﾝｸﾞﾙ	中,日,ﾊﾝｸﾞﾙ	中(中PDF)	日	中,英,ﾊﾝｸﾞﾙ	中,日,ﾊﾝｸﾞﾙ	−	英,中(二種),ﾊﾝｸﾞﾙ	日,中(二種),ﾊﾝｸﾞﾙ	英,中	中,日
	Registry	○	○	○	−	−	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	−	○	−	○	○	○	○

大項目	項目/ﾒｰｶ	QUAL	PERI	NXPJ	NXP	RAMJ	RAM	SAMJ	SAM	SIT	SPANJ	SPAN	STJ	ST	TIJ	TI	XIC	XLNXJ	XLNX
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	E	E	－	E	E	E	E	E	E	E	E	J	E	J	E	－	E	E
	SPICE	－	－	－	○	－	－	ﾘﾝｸ	○	－	－	－	－	PE	ﾘﾝｸ	○	－	○	○
	IBIS	－	○	－	○	－	－	ﾘﾝｸ	○	－	○	○	－	－	ﾘﾝｸ	○	－	○	○
	CAD 2D/3D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
	他	－	－	－	Spiceｿﾌﾄ,S-PARA	－	－	ﾘﾝｸ	Verilog,VHDL,BSDL	－	Verilog,VHDL,SOMA	Verilog,VHDL,SOMA	－	－	ｿﾌﾄ	ｿﾌﾄ,BSDL	－	BSDL,ｿﾌﾄ	BSDL,ｿﾌﾄ
発信情報 PJ=日本語 PDF PE=英語 PDF P=文字なし PDF H=HTML	ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ	H	H,PE	H	H	H	H	H	H	H,PE	H	H	H	H,PE	H	H	－	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	－	－	－	H,PE	－	－	PE	PE	PE	－	－	PE	PE	PJ	PE	－	PE	PE
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	－	PE	－	PE	－	PE	PE	PE	－	－	－	－	PE	PJ/PE	PE	－	PJ/PE	PE
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE	PE	－	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PJ/PE	PE	－	PJ/PE	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	PE	－	PE	－	PJ/PE	PE
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	－	PE	－	PE	－	－	PE	PE	PE	－	－	－	PE	PE	PE	－	PE	PE
	梱包形態	－	PE BOOK	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	保守･廃止品	－	－	－	PE,検索	－	PDF	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	環境情報	H	H	－	－	－	PDF	－	検索,申請	PE	H,PJ,PE	H,PE	－	H	H	H,検索,DATA	－	H,DATA	H,DATA
	用語集･ｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	○	○
	他	RSS,Chipset専用検索	RSS	－	RSS	－	RSS	－	－	－	入門書PJ	RSS	－	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○
	Advanced Text	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○
	Part Number	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	○	○	○	－	○	○
	Single Parameter	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	－	－	○	○	－	－	ﾘﾝｸ	○	－	○	○	－	○	－	○	－	○	○
	Tree(Html/Java系)	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－
	KeyWord	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Cross Reference	－	○	○	○	－	－	－	－	H	－	－	ﾘﾝｸ	○	H	○,PE	－	－	－
	SignalChain, Application	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	－	－
	他	－	－	－	ｴｸｾﾙ,列入替,代替品検索	－	－	－	ｴｸｾﾙ	－	－	－	－	－	－	ｴｸｾﾙ	－	－	－
	一覧表のｿｰﾄ	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－
販売関係	価格	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	D	－	○	－	－	○
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	－	○	－	○	○	○	－	－	○	－	－	○	D	○	○	－	ﾘﾝｸ	○
	注文方法	－	M,D	－	M+D	○	○	－	－	○	D	D	○	D	○	M,D	－	－	M,D
	支社,販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	－	○	○
	資料請求	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○
	ﾒｰﾙ	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	－	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	－	－	－	－	－	－	－	OnSIM,ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	－	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ
	会員特典	－	ﾌｫｰﾗﾑ	－	○	－	－	－	－	－	－	ﾒｰﾙ,情報一括DL	ﾒｰﾙ	○	－	－	－	ﾌｫｰﾗﾑ	掲示板,ﾁｬｯﾄ
	ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	○
	FAQ	－	○	－	－	－	○	○	○	－	ﾘﾝｸ	○	－	－	－	○	－	○	○
	ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応	Europe,中,韓	－	－	－	－	日,中	－	各国	－	英,中	日,中	中,日,ﾌﾗﾝｽ,ｲﾀﾘｱ	中,日,ﾌﾗﾝｽ,ｲﾀﾘｱ	中(二種),ﾊﾝｸﾞﾙ,日,他	中(二種),ﾊﾝｸﾞﾙ,日,他	－	中	中
	Registry	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	－	○	○

No	外国系ﾒｰｶ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
1	ｱﾊﾞｺﾞ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(日本) 旧ｱｼﾞﾚﾝﾄ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ:半導体 http://www.avagotech.co.jp/ [AVAJ]	・TEXT検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索,形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索,ﾂﾘｰ検索あり。 ・検索結果の特性一覧表から,製品比較,値による絞り込み,ｿｰﾄ可。 ・全てのﾊﾟﾗﾒｰﾀを表示したり,ｶｽﾀﾏｲｽﾞ(表示/非表示,表示順),CSVﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞ(内容は英語,項目等が日本語)にﾃﾞｰﾀｼｰﾄやｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽｻｰﾁあり(英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ)。 ・販売特約店検索あり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙは基本はﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへ申し込み。 ・ｱﾊﾞｺﾞと直接購入契約を結んでいる場合は,ｵﾝﾗｲﾝｻﾝﾌﾟﾙｵｰﾀﾞあり。 ・登録後48時間以内にｱｶｳﾝﾄ発行。 ・登録をすると,「DesignRegistration」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや,ｵﾝﾗｲﾝｻﾝﾌﾟﾙ要求や,eChipsや,ﾊﾟｰﾄﾅ用ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞや,Priceﾘｽﾄ等にｱｸｾｽ可。 ・ﾆｭｰｽﾚﾀｰあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝからのﾃﾞｰﾀ選択あり。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽあり(英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ)。 ・鉛ﾌﾘｰ,RoHS対応品のPDFあり。 ・廃止通知一覧PDFあり(英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ)。 ・ｻｲﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ(頭文字にﾍﾟｰｼﾞﾘﾝｸ)あり。 ・PDFﾌｧｲﾙはｱｼﾞﾚﾝﾄのままもあり。 ・英,中ﾍﾟｰｼﾞあり。	・ｶﾃｺﾞﾘを選んで,ｵﾝﾗｲﾝｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ,ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞからは製品一覧への対象製品にﾘﾝｸされている。 ・製品一覧より,PDF(和文・英文:ﾌｧｲﾙ名から認識不可)配信。 ・Text検索あり。 ・どのｶﾃｺﾞﾘにも米国と同じｶﾃｺﾞﾘへのﾘﾝｸあり。 ・どのﾍﾟｰｼﾞにもUSサイトのﾘﾝｸが多く貼られている。	・ｶﾃｺﾞﾘを選んで,ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ,製品一覧よりPDF(和文・英文)配信。 ・形名,Text検索あり。 ・ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞI/Oのｶﾃｺﾞﾘは米国へﾘﾝｸ。 ・どのｶﾃｺﾞﾘにも米国と同じｶﾃｺﾞﾘへのﾘﾝｸあり。
2	AVAGO TECHNOLOGIES 旧ｱｼﾞﾚﾝﾄ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ:半導体(USA) http://www.avagotech.com/ [AGI]]	・日ﾍﾟｰｼﾞと同じ(ｻｲﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽは英語),ｻｲﾄﾏｯﾌﾟでは「製品紹介」を先に配置されている(日本は,ｻﾎﾟｰﾄが最も上)。 ・WEBサイトを離れる際に,ｱﾝｹｰﾄｻｲﾄが表示される(iPodﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ)。	・Text検索あり。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘにより,ﾗｲﾌﾞﾗﾘを選択,各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾍﾟｰｼﾞへ,次の詳細ｶﾀﾛｸﾞから一覧,ﾃﾞｰﾀﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・Emailでの配信,MY LINKSへの追加あり。 ・ﾚｼﾞｽﾄすることにより,製品最新版の通知受け取り,WEBサイトをｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来る(MY LINKS)。 ・製品頭4文字からのｲﾝﾃﾞｯｸｽあり。 ・「min-eCommerce」で4社のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀにｵｰﾀﾞを出せる。 ・設計ﾂｰﾙとしてExcelｼｰﾄ,CADｿﾌﾄあり。 ・FAQはｶﾃｺﾞﾘによる検索形。 ・ｸﾞﾛｯｻﾘあり。	・形名検索,Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのNewark Electronics社を介して,ｵﾝﾗｲﾝでの購入[Small Quantity Order Site]が可能。 ・PDF配信。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPとのﾘﾝｸあり。 ・AnswerFax。 ・Faxback Datasheetｻｰﾋﾞｽ(米国のみ)あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから各ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ,ｾﾚｸｼｮﾝの指定をして,一覧より選択する。 ・光ﾌｧｲﾊﾞのｶﾃｺﾞﾘと,ｶﾞｰﾊﾞﾓﾃﾞﾙあり。
3	ｱﾅﾛｸﾞ・ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ(日本) http://www.analog.com/jp/index.html [ANDJ]	・TEXT検索,形名検索,Tree検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索,置換品の検索(製造中止&他社からの置換)あり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,表のﾍｯﾀﾞｰ型検索で,必要な項目,優先を指定可。 ・ﾊﾟﾗﾒｰﾀを入れると検索結果がそのﾍｯﾀﾞｰ下に一覧が付加される。 ・ｿｰﾄ,そのまま絞り込みが可。 ・検索のﾊﾟﾗﾒｰﾀはｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来る。 ・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ下部に,「製品」,「設計支援」,「ｿﾘｭｰｼｮﾝ/ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ」と三つのﾀﾌﾞで切り替え選択出来る。 ・製品ﾀﾌﾞはｶﾃｺﾞﾘを選択すると対象の製品の特性表が表示される(分類によってはｿｰﾄ可)。 ・製品表はPDFでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・ﾍﾟｰｼﾞ印刷ｱｲｺﾝ,「このﾍﾟｰｼﾞをﾒｰﾙ」ｱｲｺﾝあり。 ・製品表の製品形名から,詳細ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(製品により和),ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄあり。 ・ｼﾝﾎﾞﾙとﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄあり(英ﾍﾟｰｼﾞへ)。 ・ﾌｫｰﾏｯﾄをﾘｸｴｽﾄすることも出来る。 ・価格情報,製品状況(含むRoHS準拠情報)あり。 ・鉛ﾌﾘｰ情報のｻｲﾄへﾘﾝｸ(英ﾍﾟｰｼﾞ)。 ・類似製品の情報(同じｼﾘｰｽﾞ等の特性表:ｶﾃｺﾞﾘ選択時と同じ)も詳細ﾍﾟｰｼﾞにあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFをﾒｰﾙで送ることが出来る。 ・ｻﾝﾌﾟﾙｶｰﾄと購入ｶｰﾄと二種類あり(英ﾍﾟｰｼﾞへ)。 ・価格は米ﾄﾞﾙ。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘｽﾄへﾘﾝｸあり。 ・「Buy Online」ｵﾝﾗｲﾝ購入は,日本からも利用可(登録は英語),ｸﾚｼﾞｯﾄ支払い。 ・登録(My Account)することにより,ﾆｭｰｽﾚﾀｰや,ｻﾝﾌﾟﾙ,製品購入,週毎の製品更新情報が受け取れる。 ・ﾛｸﾞｲﾝすると購入した製品の出荷状況や購入履歴を知ることが可。 ・ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ,ｵﾝﾗｲﾝ学習ﾂｰﾙあり(英ﾍﾟｰｼﾞへ)。 ・「設計支援」ﾀﾌﾞには,各設計ﾂｰﾙ,ｼﾐｭﾚｰﾀ,設計図用ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ,SPICE,IBIS,BSDLあり。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ/FAQ(英)あり。 ・「ｿﾘｭｰｼｮﾝ」ﾀﾌﾞには,各製品毎にﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ表示,製品ｾﾚｸｼｮﾝﾃｰﾌﾞﾙへ。 ・RoHS準拠の製品状況と出荷状況のﾘｽﾄ(xls)あり。 ・ﾍﾟｰｼﾞをｶｽﾀﾏｲｽﾞする「myAnalog」ｻｰﾋﾞｽあり。 ・情報そのものは,ﾛｸﾞｲﾝなしで全て見られると明記されている。 ・情報量非常に多く,且つ分かり易くなっている。 ・中,ﾛｼｱ,その他の国ｻｲﾄへのﾘﾝｸあり。		

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
4	Analog Devices http://www.analog.com/ [AND]	・基本は日本語のﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・ｲﾍﾞﾝﾄ情報がTopﾍﾟｰｼﾞにあり。 ・会員専用の「Distributor Corner」あり。 ・ｱﾅﾛｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞの担当者が情報発信する「Community」ｻｲﾄあり。	・形名検索,Tree検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,廃止品の代替品検索あり。 ・各種検索,ｲﾝﾃﾞｯｸｽより製品一覧へ。 ・選択した製品の概要からPDFやﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙへ。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,SABERﾓﾃﾞﾙ(ﾘﾆｱ製品:ｱﾝﾌﾟ,ｺﾝﾊﾞｰﾀなど)の配信あり。 ・一部IBISあり。 ・BSDLあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索は最初に,対象ﾒｰｶを選び,製品名を選択するか,入力するとｱﾅﾛｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽの同種の製品が検索される。 ・SPICEﾏｸﾛ,SABERﾓﾃﾞﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞの際に免責あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのSignalChainからの製品選択。 ・価格表示(100~999)。 ・ｵﾝﾗｲﾝで無料ｻﾝﾌﾟﾙ品のﾘｸｴｽﾄが出来る。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPとのﾘﾝｸあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝ購入の「Buy Online」というｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾚｼﾞｽﾄﾘにより「my Analog」というｶｽﾀﾑﾍﾟｰｼﾞの作成,無料ｻﾝﾌﾟﾙ申し込み,BuyOnlineの使用が出来るようになる。 ・「AnalogWizard」という,ｵﾝﾗｲﾝ設計,製品選択ﾂｰﾙあり。 ・3ｽﾃｯﾌﾟで適用するｱﾝﾌﾟを選択。 ・その他,ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀが多岐に渡り準備されている。 ・情報量非常に多し。	・形名検索,Tree検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｷｰﾜｰﾄﾞ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,廃止品の代替品検索あり。 ・各種検索,ｲﾝﾃﾞｯｸｽより製品一覧へ。 ・選択した製品の概要からPDFやﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙへ。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ(ﾘﾆｱ製品:ｱﾝﾌﾟ,ｺﾝﾊﾞｰﾀなど)の配信あり。 ・登録が必要。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索は最初に,対象ﾒｰｶを選び,製品名を選択するか,入力するとｱﾅﾛｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽの同種の製品が検索される。 ・SPICEのﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞの際に免責あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのSignalChainからの製品選択。 ・価格表示(100~999)。 ・ｵﾝﾗｲﾝで無料ｻﾝﾌﾟﾙ品のﾘｸｴｽﾄが出来る。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPとのﾘﾝｸあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝ購入の「Buy Online」というｻｰﾋﾞｽあり。 ・購入者の為のﾁｭｰﾄﾘｱﾙあり。
5	日本AMD http://www.amd.com/jp-ja/ [AMDJ]	・「世界中のAMD」へﾘﾝｸあり。 ・TEXT検索。 ・14ヵ国対応(日以外) 「製品情報」,「分野別ｿﾘｭｰｼｮﾝ」,「技術情報&ｻﾎﾟｰﾄ」,「一般情報」に大きく分けられている。 ・各製品毎に詳しいﾍﾟｰｼﾞ(日ﾍﾟｰｼﾞ)。 ・基本的に英語の資料やﾘﾝｸ先には,「(英語)」が明記されている。 ・「ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾊﾟｰﾄﾅｰ」ﾍﾟｰｼﾞは英ﾍﾟｰｼﾞ。 ・鉛削減ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは英ﾍﾟｰｼﾞへ,名称間違いあり(鉛削減が,RoHSへﾘﾝｸ,英ﾍﾟｰｼﾞはRoHSと表示されている)。 ・FAQあり,ﾌﾟﾛｾｯｻｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾗﾑ,ﾅﾚｯｼﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ,技術ｻﾎﾟｰﾄは英語。 ・価格はﾄﾞﾙで表示,英ﾍﾟｰｼﾞが利用されている。 ・IBISﾓﾃﾞﾙあるが,検索するか,各製品ﾍﾟｰｼﾞまで行かないと見つけることが出来ない。 ・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨや,ﾄﾞﾗｲﾊﾞはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能。 ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱﾗｲﾌﾞﾗﾘで,ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸや,ﾋﾞﾃﾞｵｸﾘｯﾌﾟ,ｲﾒｰｼﾞ写真が利用出来る。 ・ﾛｺﾞは免責後取得出来る。 ・各ﾍﾟｰｼﾞにﾍﾟｰｼﾞ評価機能付き。 ・「AMD64」ﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸあり。 ・「Spansionﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ」は新会社へ。 ・AMD.com にｱｸｾｽするとき,地域のｻｲﾄを自動的に選択するように保存することが出来る。 ・Shopｻｲﾄﾘﾝｸは,OEMﾒｰｶへのﾘﾝｸと,2社の別のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ。	・基本的に英語HPからPDF(英文)配信。 ・使用言語を指定できる。 ・Text検索あり。 ・殆どが本社ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾍﾟｰｼﾞ評価付き。	・基本的に英語HPからPDF(英文)配信。 ・一部製品の日本語版(PDF)もあり。 ・使用言語を指定できる。 ・Text検索,電子ﾒｰﾙﾆｭｰｽあり。
6	Advanced Micro Devices http://www.amd.com/us-en/ [AMD]	・基本的に,日本語ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・AMDが直接対応しているShopｻｲﾄへのﾘﾝｸあり(最初は,ｶﾅﾀﾞ,ｱﾒﾘｶ等,場所の問い合わせあり,2度目からは表示されない)。	・ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ等,PDF配信。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,梱包形態のPDFあり。 ・Text検索あり。 ・IBIS,VHDL,Verilog(Denali)ﾓﾃﾞﾙあり。 ・ﾒｰｶﾀﾞｲﾚｸﾄでﾌﾟﾛｾｯｻを購入出来るｻｰﾋﾞｽあり。	・ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ等,PDF配信。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,梱包形態のPDFあり。 ・Text検索あり。 ・一部製品にはIBISについての説明PDFあり。 ・ｵｰﾀﾞ番号が記載されていれば,ﾒｰﾙでの配信あり。
7	Atmel http://www.atmel.com/ [ATML]	・Text検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘ選択して特性一覧表表示。 ・ｿｰﾄ可,ｴｸｾﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・概要ﾍﾟｰｼﾞに各種PDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ(寸法値などの特性表,梱包形態のPDF)にもﾘﾝｸ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎のPDFあり。 ・普通のﾊﾟｯｹｰｼﾞと鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞの情報が列記されている。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄは,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄと,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄに大別されて,一覧で表示出来る。 ・外付けｺﾝﾃﾞﾝｻ容量に関する計算機(ｴｸｾﾙﾏｸﾛ),ｺｰﾄﾞ例,ｿﾌﾄｳｪｱあり。 ・購入ﾘﾝｸがある場合は,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ一覧(国,会社名,在庫数)へ。 ・検索型FAQ。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり。 ・車に関する製品のｻｲﾄはFLASHを利用して紹介。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・RoHS保証のPDF,鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞの「Material Declaration」ﾃﾞｰﾀｼｰﾄあり。 ・RoHS対応,JIG対応,部位毎の含有値が明記されている。 ・MCU用ﾌﾘｰの開発ｷｯﾄのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,情報誌「ｱﾄﾒﾙｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼﾞｬｰﾅﾙ」は登録制。	・Text検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘ選択して一覧表示。 ・一覧はｿｰﾄ可能。 ・概要ﾍﾟｰｼﾞに各種PDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞにもﾘﾝｸ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎のPDFあり。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄは,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄと,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄに大別されて,一覧で表示出来る。 ・検索型FAQ。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり。 ・階層型のｼﾝﾌﾟﾙなﾍﾟｰｼﾞ。	・Text検索あり。 ・ﾒﾓﾘにはﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,PLD,ｼﾘｱﾙEEPROMにはｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索があり。 ・EPROMのIBISﾃﾞｰﾀ,各種製品ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用ｺｰﾄﾞ,ｿﾌﾄｳｪｱの配信(ﾌﾘｰ,ｼｪｱｳｪｱなど数は多い)あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ選定用の1ﾍﾟｰｼﾞ目のGIFあり。 ・PS,PDFの配信。 ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからのFAXｻｰﾋﾞｽ(USA以外でも可能)。 ・ﾃﾞｰﾀUPDATEのE-MAILｻｰﾋﾞｽ。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・Dream Music Synthesiserのみ,他専用Webへﾘﾝｸ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報PDF,PSあり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
8	ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ(日本) http://ja.broadcom.com/ [BROADJ]	・「何をご覧になりますか?」(英ﾍﾟｰｼﾞだと「I am Interested in」)と大きく「ｺﾝｼｭｰﾏﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ」,「ﾓﾊﾞｲﾙ&ﾜｲﾔﾚｽ」,「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ」の三つのｿﾘｭｰｼｮﾝで分けられている。 ・ﾄｯﾌﾟ画面から製品ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝのFlashﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・Text検索あり。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽは英,但し翻訳版のPDF(簡中,繁中,ﾃﾞﾝﾏｰｸ,ﾌﾗﾝｽ,ﾄﾞｲﾂ,ｲﾀﾘｱ,韓,日)あり。 ・RSSあり。 ・各ﾍﾟｰｼﾞにﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞを変更したり,問合わせ,ﾌﾞｯｸﾏｰｸ追加,印刷,ﾒｰﾙでｱﾄﾞﾚｽを送るｱｲｺﾝあり。 ・ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ式の「ｸｲｯｸﾘﾝｸ」(各ﾍﾟｰｼﾞへｼﾞｬﾝﾌﾟ)あり。 ・製品は,ｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾃｺﾞﾘ概要ﾍﾟｰｼﾞ(和)からの製品概要ﾍﾟｰｼﾞ(英)ﾘﾝｸと,ｶｽｹｰﾄﾞﾒﾆｭｰからﾏｳｽ移動で製品選択もあり。 ・Product Brief,Application Note,Data Sheet PDF(英)。 ・製品参照用の三つのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝあり(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ選択,ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ選択,製品名一覧)。 ・ﾚｶﾞｼｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・新製品は期間(1,3,6ヶ月前)とｶﾃｺﾞﾘで検索可。 ・各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄを纏めた「ﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ(英)」,ﾌｫﾄﾗｲﾌﾞﾗﾘ(役員顔写真,ﾛｺﾞ),ｲﾍﾞﾝﾄ,広報用資料あり。 ・環境対策は英ﾍﾟｰｼﾞ。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽは英ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ｻﾎﾟｰﾄﾍﾟｰｼﾞに関しては,ｻﾎﾟｰﾄ検索,問い合わせﾌｫｰﾑ,ｻﾝﾌﾟﾙｿﾌﾄｳｪｱやﾂｰﾙ,ﾄﾞﾗｲﾊﾞのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・「Ethernet NIC」のｻﾎﾟｰﾄﾍﾟｰｼﾞは日。 ・英,ﾊﾝｸﾞﾙ,簡中,繁中ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｲﾍﾞﾝﾄのﾍﾟｰｼﾞにはﾘﾏｲﾝﾀﾞｰ(ｲﾍﾞﾝﾄ開始から指定した日数分の前にﾒｰﾙ配信)あり。		
9	Broadcom http://www.broadcom.com/ [BROAD]	・基本的に日本ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞにFlash利用のﾍﾟｰｼﾞへの切り替えあり。		
10	ｼｰﾗｽ･ﾛｼﾞｯｸ(日本) http://www.cirrus.com/jp/ [CIRJ]	・TEXT検索あり。 ・製品は,「ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ」,「ｵｰﾃﾞｨｵ」,「産業用」,「ﾌﾟﾛｾｯｻ」と大きく分けられ,ﾀﾌﾞ選択して,各ｶﾃｺﾞﾘを選択,概要と特性表が表示される。 ・製品詳細ﾍﾟｰｼﾞは,「概要」,「製品概要」,「特長」,「ﾌﾞﾛｯｸ図」とﾀﾌﾞで分けられている。 ・特性表のﾍｯﾀﾞｰ以外は日本語化されている。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾃﾞｻﾞｲﾝ用の情報あり(PDF)。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは印刷用ﾍﾟｰｼﾞとして表示可(旨く動かなかった)。 ・製品は購買のｴﾘｱを選択すると,金額情報問い合わせﾍﾟｰｼﾞか,ｾｰﾙｽｺﾝﾀｸﾄのﾍﾟｰｼﾞ選択が表示される(英ﾍﾟｰｼﾞ)。 ・形名をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択することにより,製品概要へｼﾞｬﾝﾌﾟ。 ・ｿﾌﾄｳｪｱ(CAD,EvaBoardｿﾌﾄ等)もあり。 ・登録により,「MY Cirrus」というｶｽﾀﾑﾍﾟｰｼﾞが作成出来る。 ・鉛ﾌﾘｰ情報は,ｽｹｼﾞｭｰﾙPDF(英)あり 英,中,日の三ヵ国言語。 ・製品ｶﾞｲﾄﾞはPDF(英)。 ・ﾃﾞｨｽｺﾝ製品は製品ﾘｽﾄ,ｸﾘｯｸすると置換製品表示。 ・販売中止製品に関する顧客のｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄへのｻﾎﾟｰﾄをRochester Electronics社に委任。		
11	Cirrus Logic http://www.cirrus.com/ [CIR]	・基本的に日本語ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝからｶﾃｺﾞﾘを選ぶと検索ﾍﾟｰｼﾞがﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟで開く。 ・対象の製品一覧のﾍｯﾀﾞｰが検索部分になっている。 ・検索,表示する列の選択が出来る。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは日本語ﾍﾟｰｼﾞへ(ﾌﾞﾗｳｻﾞで認識?)。 ・ｶﾃｺﾞﾘからの特性一覧表の場合は英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。	・銀のﾌﾟﾚｰﾄ上に,情報が入るような変わったﾃﾞｻﾞｲﾝ。 ・英中日の三ヵ国言語。 ・Text検索あり。 ・ｿﾌﾄｳｪｱ配信。 ・各ｶﾃｺﾞﾘから細分化して製品概要へ。 ・PDF配信。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり。 ・形名をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択することにより,製品概要に飛べる。 ・技術別とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ別に選択出来る。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ表示あり,右横に製品ﾘｽﾄ。 ・ﾄﾞﾗｲﾊﾞは各別会社のHPに飛ぶようになっている。 ・ﾚｼﾞｽﾄにより,「MY Cirrus」というｶｽﾀﾑﾍﾟｰｼﾞが作成出来る。	・Text検索(EXITE)あり。 ・ｿﾌﾄｳｪｱ配信。 ・各ｶﾃｺﾞﾘから細分化して製品概要へ。 ・PDF配信。 ・無料の製品ｻﾝﾌﾟﾙが用意されており,製品を選択し,申し込みﾌｫｰﾑに入力する。 ・形名をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択することにより,製品概要に飛べる。 ・ﾄﾞﾗｲﾊﾞは各別会社のHPに飛ぶようになっている。

No	外国系ﾒｰｶ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
12	ｻｲﾌﾟﾚｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ(日本) http://www.cypress.com/ [CYPJ]	・以前選択した言語ﾍﾟｰｼﾞが自動的に表示される。 ・どのﾍﾟｰｼﾞにも文字ｾﾚｸﾀ(英・中)があり,変更出来る。 ・TEXT検索あり。 ・ﾛｸﾞｲﾝすると,全てのWEB情報,ｵﾝﾗｲﾝ技術ｻﾎﾟｰﾄ,「DiscussionBoards」(交流ｻｲﾄ)へのｱｸｾｽ,ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ,ｿﾌﾄｳｴｱ,ﾓﾃﾞﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ等のｻｰﾋﾞｽが受けられる。 ・製品ﾍﾟｰｼﾞに,形名検索,置換製品検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへの在庫検索(Arrow,Future,Avnet,Digi-Key)あり。 ・ﾈｯﾄｾﾐﾅｰ,ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽあり(ﾛｸﾞｲﾝ後)。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択すると日本語の製品の概要,対象の製品ﾘｽﾄを表示。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは,ﾌﾞﾛｯｸ図から機能を選択すると製品概要と製品ﾘｽﾄのﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの一覧,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄの一覧(英)は,発行日でのｿｰﾄ,ﾒｰﾙ用のURL,RSS登録用のURLの表示可(その他の情報も基本は同じ一覧表示)。 ・VHDL,IBIS,Verilogの情報あり。 ・製品の詳細ﾍﾟｰｼﾞの特性は基本項目が表示されているが,他の特性項目の選択も可,ｿｰﾄ可。 ・対象の製品のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,開発ｷｯﾄ,最新正誤表,評価ﾎﾞｰﾄﾞ,ﾓﾃﾞﾙ,ﾘﾌｧﾚﾝｽﾃﾞｻﾞｲﾝ,ｿﾌﾄｳｪｱ&ﾄﾞﾗｲﾊﾞ,技術記事を調べることが出来る。 ・ｵﾝﾗｲﾝｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑ(ﾛｸﾞｲﾝ後)あり。 ・鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞに関するﾍﾟｰｼﾞあり,ﾌｧﾐﾘを選択するとMaterial Declaration PDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図あり。		
13	Cypress Semiconductor http://www.cypress.com/ [CYP]	・基本的に日本語ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・英語の時は文字ｾﾚｸﾀは,「日本語」,「中国語」。	・形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,Text検索,AdvancedText検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・検索対象を決めてｿｰﾄ順も決められる。 ・ﾚｼﾞｽﾄにより「MY CYPRESS」というｶｽﾀﾏｲｽﾞﾍﾟｰｼﾞが出来る。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧へ,製品概要より各種ﾃﾞｰﾀへ。 ・PDF配信。 ・概要は,ﾀﾌﾞ切替形のｲﾝﾀﾌｪｰｽ(切り替えると再読込)。 ・価格表示あり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰに選定の製品についての在庫状況の検索情報を渡せる機能あり(4社)。 ・IBISﾓﾃﾞﾙ(ﾒﾓﾘ,LOGIC,PLD),ｿﾌﾄｳｪｱの配信。 ・SRAMの製品にはVerilog,VHDL,Denailあり。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・品質に関するﾍﾟｰｼﾞ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図情報の配信あり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱあり。 ・設計情報の検索あり。 ・ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄに,ﾕｰｻﾞｰﾌｫｰﾗﾑあり。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽあり。 ・形名検索時は,旧製品も含むことが出来る。	・形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,Text検索,AdvancedText検索。 ・検索対象を決めてｿｰﾄ順も決められる。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,HIT件数が少なくなるまで結果を見ることが出来ない。 ・ある数になると,ViewListでﾘｽﾄ表示され,数件に絞り込むとCompareﾎﾞﾀﾝに変わり,詳しく比較が出来る。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧へ,製品説明より各種ﾃﾞｰﾀへ。 ・PDF配信。 ・ｺﾝﾍﾟｱの際に価格表示あり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ。 ・各ﾒｰｶ毎にわけられたｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽPDFあり。 ・IBISﾓﾃﾞﾙ(ﾒﾓﾘ,LOGIC,PLD),ｿﾌﾄｳｪｱの配信。 ・SRAMの製品にはVerilog,VHDL,Denailあり。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・品質に関するHP,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図情報の配信あり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱで北米,ﾖｰﾛｯﾊﾟはｴﾊﾞﾎﾞｰﾄﾞやツールの購入が出来る。
14	C&Dﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ:旧ﾃﾞｨﾃﾙ(日本) http://www.cd4power.jp/ [DATJ → CDTJ]	・新製品案内ﾍﾟｰｼﾞにPDFあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択すると製品一覧(最初にﾓﾃﾞﾙ別一覧,下に特性値の一覧),対象の製品の詳細ﾍﾟｰｼは"ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ表示。 ・一覧にはﾊﾟｯｹｰｼﾞ(詳細ﾍﾟｰｼﾞの画像へ)とﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF(和,英)のﾘﾝｸ,RoHS対応機種はｱｲｺﾝ付き。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞには,概要とﾊﾟｯｹｰｼﾞ外形寸法図。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄは日もあり。 ・製造中止品ﾘｽﾄには,まだ入手可能な製品の場合,価格が表示されている。 ・連絡はﾒｰﾙ。 ・ｶﾀﾛｸﾞは,ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞも出来るが,ﾌｫｰﾑにて請求も可。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄに関しては,FAX,郵送でも対応。	・ｶﾃｺﾞﾘを選ぶことで,ｵﾝﾗｲﾝの機能別,ﾓﾃﾞﾙ別,ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞへ。 ・製品を選択すると詳細説明のHP(外形図つき)。 ・ｽﾍﾟｯｸ表の場合あり。 ・値段も入っている。 ・PDFは和文。 ・機能別一覧もあり。	・ｶﾃｺﾞﾘを選ぶことで,ｼｮｳｹｰｽHPが開く。 ・製品を選択すると詳細説明のHP(外形図つき)。 ・ｽﾍﾟｯｸ表の場合あり。 ・値段も入っている。 ・PDFは和文・英文。 ・機能別一覧もあり。 ・DC-DCｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ以外は,現在PDFのｶﾀﾛｸﾞｼｰﾄがﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできる。
15	C&D Technologie:旧ﾃﾞｨﾃﾙ(USA) http://www.cd4power.com/ [DAT→ CDT]	・TEXT検索あり。 ・ﾌﾞﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄから製品のPDFを直接選択出来る。 ・形名の検索(製品ｶﾃｺﾞﾘRoHS製品指定可)あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから,機能別に選択をすると,外形写真のｻﾑﾈｲﾙと共に特性値とﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ等へのﾘﾝｸの入った表で表示される。 ・製品詳細には,ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑや,金額問い合わせへのﾘﾝｸあり。 ・規格品の値を変更しての,ｶｽﾀﾑ品問い合わせﾌｫｰﾑあり,その際,検索結果を利用可。 ・RoHS対応機種はｱｲｺﾝ付き。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへの在庫問い合わせあり。 ・ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑあり。 ・ｶﾀﾛｸﾞはPDF以外にも印刷したものをﾘｸｴｽﾄ出来る。 ・Webｻｲﾄのｱﾝｹｰﾄあり。 ・製品の購入もﾒｰｶ直接でも購入出来る(発送方選択可),ｶｰﾄ機能付き,購入には登録が必要。	・形名検索(DC/DCｺﾝﾊﾞｰﾀとﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾈﾙﾒｰﾀ)あり。 ・ﾌﾞﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄから製品のPDFを直接選択出来る。 ・機能別に分けた製品一覧あり。 ・ON-LINE ORDERINGﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝ上で製品が購入できる(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ)。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報・Pin情報あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄPDFあり。 ・ｶｽﾀﾑ製品のｵｰﾀﾞﾌｫｰﾑあり。 ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾈﾙﾒｰﾀは,表示部分の画像を見たり,ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽによって細かい選択が出来る。	・ﾃﾞｰﾀｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄはPDFあり。 ・形名検索,ｵｰﾀﾞ検索あり。 ・ON-LINE ORDERINGﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝ上で製品が購入できる(ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ)。 ・会員になることで,ﾕｰｻﾞ情報を再入力する必要がなくなる。 ・ｽﾄｱにﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報・Pin情報あり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
16	Exar http://www.exar.com/default.php [EXAR]	・Text検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択,ｶﾃｺﾞﾘﾍﾟｰｼﾞ内は,大きく,「ProductSelector Guide」(特性値ﾘｽﾄ)と,「Product Tree」(製品群のﾂﾘｰ)から構成されている。 ・ﾍﾟｰｼﾞ上部にあるﾈｯﾄﾜｰｸ図からも,製品にﾘﾝｸ可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞからはﾃﾞｰﾀｼｰﾄやｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄへﾘﾝｸ。 ・IBISあり(免責表示後,検索付き)。 ・問い合わせ,資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・全ての製品が鉛ﾌﾘｰ,RoHS対応製品。	・PDF配信。 ・Text検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択,ｶﾃｺﾞﾘﾍﾟｰｼﾞ内は,大きく,「ProductSelector Guide」と,「Product Tree」から構成されている。 ・IBISあり(免責表示)。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。	・PDF配信。 ・Text検索あり。 ・Product Treeから製品を選択する。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ製品,ｺﾝﾊﾞｰﾀ等)あり。 ・ﾒｰｶを選択すると対象ﾒｰｶの製品ﾘｽﾄがﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝのﾘｽﾄに現れ,製品を選ぶと対応するｴｸｻｰの製品が検索される。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。
17	Fairchild Semiconductor http://www.fairchildsemi.com http://www.fairchildsemi.com/jp/ [FCS]	・日本語化は最初の導入ﾍﾟｰｼﾞ部分のみ,途中より英ﾍﾟｰｼﾞへ,この為か,上部に日ﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸあり。 ・他にはﾊﾝｸﾞﾙ,中ﾍﾟｰｼﾞ(日本語と同じく最初のみ)。 ・Text検索(Google利用)。 ・「ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｻﾝﾌﾟﾙ,購入」,「ﾃｸﾆｶﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ」,「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ」,「ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｾﾝﾀｰ」,「ｻﾎﾟｰﾄ」等,ﾍﾟｰｼﾞ上部のﾀﾌﾞにより情報切替え。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘを選択すると,特性一覧表表示。 ・左側に製品をﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞする項目とその場合の製品数が表示される,ｿｰﾄ可。 ・ﾘｽﾄから,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ表示(PDF表示),購入(購入ｻｲﾄ検索へ),ｻﾝﾌﾟﾙ申し込み(ﾌｫｰﾑと思われる:登録が必要)が可能。 ・鉛ﾌﾘｰ製品には,ｱｲｺﾝ付き。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは,ﾒｰﾙ送付,ﾌﾞｯｸﾏｰｸ追加,印刷用ﾍﾟｰｼﾞ機能あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ,PDFあり。 ・RoHS品検索あり(個々での検索,ｴｸｾﾙｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ:対象ｼｰﾄ番号と形名の列番号指定)。 ・「ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ」には,ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑや,ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ,ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝﾂｰﾙ(要登録),ﾓﾃﾞﾙ(HSPICE,IBIS:Interface & Logic,PSPICE:Analog,Discrete,Saber:Discrete),ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄあり。 ・BOM作成(「Build My BOM」)をすることが出来る。 ・「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ」には,新版1ヶ月の情報ﾘﾝｸあり。 ・登録することにより,販売ｻｲﾄ「Fairchild-Direct」,ﾆｭｰｽﾚﾀｰ,無料製品のｻﾝﾌﾟﾙ要求,ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰの利用が出来る。	・Text検索,形名検索,Tree型ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・結果一覧のｿｰﾄも可。 ・InterfaceとLogic製品のIBIS,BSDL,HSPICEﾓﾃﾞﾙ,Discrete(MOSFET,Bi-Tr,JFET,Diode)のSPICE ﾓﾃﾞﾙ,ｱﾅﾛｸﾞ製品にSABERﾓﾃﾞﾙ,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図,包装のPDFあり。 ・ﾒｰﾙか,PDF配信。 ・概要には,印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・「FETBench.com」ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀあり(要ﾚｼﾞｽﾄ)。	・Text検索,形名検索,Tree型ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・結果一覧のｿｰﾄも可。 ・InterfaceとLogic製品のIBISﾓﾃﾞﾙ,Discrete(MOSFET,Bi-Tr,JFET,Diode)のSPICE ﾓﾃﾞﾙ,BSDL(Boundary Scan DL)ﾓﾃﾞﾙ,Test用ｿﾌﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図,包装のPDFあり。 ・ｼﾘｰｽﾞ特徴を現したPDFｼｰﾄあり。 ・ﾒｰﾙか,PDF配信。 ・ｵﾝﾗｲﾝでの見積もりあり。 ・製品名を入力すると,各注文数でのﾌﾟﾗｲｽﾘｽﾄが表示される(1度に12製品まで)。
18	Vishay Intertechnology http://www.gensemi.com/(ｾﾞﾈﾗﾙｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ) >http://www.vishay.com/ [VIS]	・日本語ﾍﾟｰｼﾞは最初のみ,現在ｶﾃｺﾞﾘﾍﾟｰｼﾞを作成中。 ・Text検索,形名検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索(動的に選択して絞り込んで,PDF表示)あり。 ・TOPﾍﾟｰｼﾞにﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの一覧(製品数付き)。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択すると,ﾊﾟｯｹｰｼﾞや特性で纏められて表示される(製品数付き)。 ・その際,関係のﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ(SPICE,ﾏｰｷﾝｸﾞ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図,包装形態等PDF)の数も表示される,選択すると全ての情報を一覧で表示。 ・纏められたｶﾃｺﾞﾘを選択すると,特性一覧表表示,ｿｰﾄ,値でのﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞが可能。 ・「i」のｱｲｺﾝにﾏｳｽﾎﾟｲﾝﾀを近づけると関係のﾄﾞｷｭﾒﾝﾄのｺﾒﾝﾄが出て,直接選択可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞ(ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄに関する情報のみ)では,問い合わせや,関連のPDFを一つに纏める事が出来る(ｽﾋﾟｰﾄﾞ早い)。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ依頼可能。 ・鉛ﾌﾘｰ/RoHSﾍﾟｰｼﾞあり。 ・変更履歴ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの検索あり。	・VishayのHPへ転送される。 ・Text検索,形名検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・TOPﾍﾟｰｼﾞにﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの一覧(製品数付き)。 ・製品機能一覧か,製品TreeからPDF選択。 ・一覧にｿｰﾄやﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・PDF配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,包装のPDFﾌｧｲﾙあり。	・形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・PDF配信。 ・製品一覧より,ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする。 ・資料請求入力ﾌｫｰﾑあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,包装のPDFﾌｧｲﾙあり。 ・RectitierなどのSPICE,SABERﾓﾃﾞﾙあり。 ・HPの使用言語は英語,ｽﾍﾟｲﾝ語,日本語から選択できる。 ・主に見出しが変更されている。
19	Gennum http://www.gennum.com [GEN]	・TEXT検索あり。 ・製品をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択,製品一覧から概要ﾍﾟｰｼﾞへ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞPDFあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ(Information Note)。 ・Technical PaperのPDFあり。 ・「Customer Service Gateway」:ｿﾌﾄやﾄﾞｷｭﾒﾝﾄのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞは登録が必要。 ・FAQあり。 ・DataCommunicationのﾃﾞｰﾀｼｰﾄは,ﾌｫｰﾑからﾘｸｴｽﾄ。 ・ｿﾌﾄｳｪｱのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄあり。	・ﾃｷｽﾄ検索あり(Advaut)。 ・製品をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択。 ・一覧からPDF(英文)が製品概要にﾘﾝｸされる。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDFあり。 ・Text検索あり。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑの検索もあり。 ・DataCommunicationのﾃﾞｰﾀｼｰﾄは,ﾌｫｰﾑからﾘｸｴｽﾄ。 ・製品用のｿﾌﾄｳｪｱのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄあり。 ・製品により,ﾁｭｰﾄﾘｱﾙあり。	・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの質問ﾌｫｰﾑと製品についてのｱｲﾃﾞｨｱﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり。 ・製品をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択。 ・一覧からPDF(英文)が製品概要にﾘﾝｸされる。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDFあり。 ・製品概要の日本語版PDFが1ﾌｧｲﾙある。 ・Text検索あり。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑの検索もあり。 ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵ製品のｾﾚｸﾀｰｶﾞｲﾄﾞあり。
20	ﾊｲﾆｯｸｽ(日本) http://hsj.hynix.com/hsj/index.jsp [HYNJ]	・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾄへのﾘﾝｸ選択あり(韓国,米国,中国,台湾,ﾛｼｱ:米中は,販売と製造とで別ﾍﾟｰｼﾞ)。 ・TEXT検索,形式検索あり。 ・「QuickDownLoadCenter」から各ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｲﾙ,ﾏﾆｭｱﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・「GreenProduct」ﾍﾟｰｼﾞへ(英ﾘﾝｸ),PDF(英)。 ・製品情報ﾍﾟｰｼﾞは製品概要ﾍﾟｰｼﾞ(日)からPDF(英),ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ(IBIS,Verilog,VHDL,Denali,Hspice,一括)あり,製品詳細情報(英)ﾘﾝｸ。 ・廃止品ﾍﾟｰｼﾞあり,製品ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・廃止品ﾍﾟｰｼﾞに製品が移った場合,,ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟで表示される(FLASH製品):「再度表示しない」ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽにはﾊﾝｸﾞﾙ文字が使われている。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ以外に,特性値一覧表のｴｸｾﾙあり。 ・FAQあり(英)。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘ毎の問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽHTMLあり。		

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
21	HYNIX http://www.hynix.com/eng/ [HYN]	・日ﾍﾟｰｼﾞとはﾚｲｱｳﾄが違い,画面左に製品写真(ﾀﾌﾞで切り替え)あり,そこから製品概要へ。 ・画面右に世界地図で四カ所(HeadOffice,AMERICA,EUROPE,ASIA)へのﾘﾝｸあり。 ・右上にｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｲﾄへのﾘﾝｸ選択あり(韓国,米国,中国,台湾,ﾛｼｱ:米中は,販売と製造とで別ﾍﾟｰｼﾞ)。 ・TEXT検索,形式検索あり。 ・「QuickDownLoadCenter」から各ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｲﾙ,ﾏﾆｭｱﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・「GreenProduct」ﾍﾟｰｼﾞへ,PDF(英)。 ・製品情報ﾍﾟｰｼﾞは製品概要ﾍﾟｰｼﾞからPDF(英),ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ(IBIS,Verilog,VHDL,Denali,Hspice,一括)あり,製品詳細情報へ。 ・廃止品ﾍﾟｰｼﾞあり,製品ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・廃止品ﾍﾟｰｼﾞに製品が移った場合,ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟで表示される(FLASH製品)。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ以外に,特性値一覧表のｴｸｾﾙあり。 ・FAQあり。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘ毎の問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽﾍﾟｰｼﾞあり。 ・IR,ESH(Environment, Safety and Health),QA(Quality Assurance:品質保証)のﾍﾟｰｼﾞあり。		
22	IBM 半導体ｿﾘｭｰｼｮﾝ(日本) http://www-06.ibm.com/jp/chips/ [IBMJ]	・TEXT検索,AdvanceTEXT検索あり。 ・「IBMｶｽﾀﾏｰｺﾈｸﾄｻｰﾋﾞｽ」,ﾒｰﾙﾆｭｰｽは,USｻｲﾄへﾘﾝｸ。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML,ﾍﾟｰｼﾞｵﾌﾟｼｮﾝに印刷ｱｲｺﾝあり。 製品,ｿﾘｭｰｼｮﾝの説明は日,詳細はUSｻｲﾄへﾘﾝｸ。 ・技術資料はUSｻｲﾄへﾘﾝｸ。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのﾘﾝｸあり。 ・参考資料やﾏﾆｭｱﾙに日PDFあり。 ・「ﾏｲｱｶｳﾝﾄ」はｻｰﾋﾞｽ全体に対するもの。 ・各言語ｻｲﾄへのﾘﾝｸあり。		
23	IBM Semiconductor solutions http://www-03.ibm.com/chips/ [IBM]	・TEXT検索,AdvanceTEXT検索あり。 ・ﾒｰﾙﾆｭｰｽ「IBM microNews 」あり。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML。ﾍﾟｰｼﾞによっては,印刷以外にﾒｰﾙ送付も可。 ・RSSあり。 ・「IBM Customer Connect」という,登録者用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・登録しようとすると,日ﾍﾟｰｼﾞの「MyIBM」へ(ﾌﾞﾗｳｻﾞ判断で言語自動変更)。 ・登録者はｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ情報や,ｵﾝﾗｲﾝ教育を受けることが可。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのﾘﾝｸあり。 ・参考資料やﾏﾆｭｱﾙPDFあり。 ・「MyIBM」はｻｰﾋﾞｽ全体に対するもの。 ・各言語ｻｲﾄへのﾘﾝｸあり。		
24	日本IDT http://www.idt.com/japan/ [IDTJ]	・日本語版の資料は,関連資料に別ﾒﾆｭで分けられている。 ・製品ﾎﾟｰﾀﾙﾍﾟｰｼﾞ一覧の製品について日本語ﾍﾟｰｼﾞでの説明あり。 ・基本は,英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸだが,ﾘﾝｸ切れ多し(ﾘﾆｭｰｱﾙ中?)。 ・ﾊﾟｰﾂ番号,ﾊﾟﾗﾒｰﾀ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索とはTopﾍﾟｰｼﾞにあるが,ﾘﾝｸ切れ。 ・ﾒｰﾙｷｬｽﾄｻｰﾋﾞｽ登録画面あり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰへのﾘﾝｸあり。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝの最初のﾍﾟｰｼﾞは日本語説明,ｸﾞﾘｰﾝ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの日本語ﾍﾟｰｼﾞあり。	・日本語版の資料は,別ﾒﾆｭで分けられている。 ・PDF(和文)。 ・それ以外のｼｰﾄや検索,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報,IBISﾃﾞｰﾀは米国Webへ。 ・TOPﾍﾟｰｼﾞにﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰへのﾘﾝｸあり。 ・検索に,米国検索についての説明あり。	・日本語版の資料あり,PDF(和文)。 ・それ以外のｼｰﾄや検索,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報,IBISﾃﾞｰﾀは米国Webへ。 ・ﾛｼﾞｯｸ製品のｻﾝﾌﾟﾙｼｮｯﾌﾟは米国へﾘﾝｸ。 ・IDを登録すると,5個までOnlineﾛｼﾞｯｸｻﾝﾌﾟﾙｽﾄｱ(Yahoo利用)で購入出来る。
25	Integrated Device Technology http://www.idt.com/ [IDT]	・Text検索,形名検索,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ検索,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・検索はFLASHを利用したｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型検索で,項目,値を選択すると検索結果一覧が変更される。 ・製品の比較と,ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄが出来る(旨く動かなかった)。 ・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄのﾀﾌﾞを選択すると各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄを選択出来る。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択すると,ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾂﾘｰが表示され,各製品ﾘｽﾄ一覧へ。 ・そこから形名を選択すると同じｼﾘｰｽﾞのﾍﾟｰｼﾞへ,特性一覧表と関連ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄが表示される。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｰﾀ(ﾍﾟｰｼﾞ+ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ)もあり。 ・HSPICEﾓﾃﾞﾙ,IBISﾓﾃﾞﾙ,Verilog/VHDLﾓﾃﾞﾙあり。 ・温度ﾃﾞｰﾀのｴｸｾﾙﾌｧｲﾙあり。 ・「myIDT」:通知ﾒｰﾙ,特別なﾃﾞｰﾀへのｱｸｾｽ等の登録ﾕｰｻﾞ用ｻｰﾋﾞｽあり。 ・検索した製品は「myIDT」に追加出来る。 ・鉛ﾌﾘｰのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｻﾝﾌﾟﾙ,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへの在庫検索あり。	・Text検索,AdvancedText検索,形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄﾘｽﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄﾘｽﾄ,ｶﾃｺﾞﾘ選択からの一覧から製品概要で,PDF配信。 ・一覧時の表示ｿｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝあり。 ・Designﾘｿｰｽとして,IBISﾓﾃﾞﾙ,HSPICEﾓﾃﾞﾙのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾒﾓﾘのﾍﾟｰｼﾞから,Verilog,VHDLの配信あり。 ・ｶｽﾀﾏｲｽﾞされた月刊のNewsﾍﾟｰｼﾞあり(Innovation Online)。 ・英中日のﾍﾟｰｼﾞ。 ・温度ﾃﾞｰﾀのｴｸｾﾙﾌｧｲﾙあり。 ・ﾒｰﾙ配信あり。 ・仕様変更,廃止品情報のﾍﾟｰｼﾞあり。	・Text検索,AdvancedText検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄﾘｽﾄ,ｶﾃｺﾞﾘ選択からの一覧からPDF配信。 ・登録ﾌｫｰﾑあり。 ・IBISﾓﾃﾞﾙ(ﾒﾓﾘ,Logic),HSPICEﾓﾃﾞﾙ(ﾒﾓﾘ,Logic),Verilog,VHDL(ﾒﾓﾘ)の配信あり。 ・ｶｽﾀﾏｲｽﾞされた月刊のNewsﾍﾟｰｼﾞあり(Innovation Online)。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
26	ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ http://www.infineon.com/jp/ [INFJ]	・TEXT検索あり。 ・Topﾍﾟｰｼﾞはﾑｰﾋﾞｰのｴﾗｰが出てしまう(ﾁｪｯｸ当時)。 ・ﾍﾟｰｼﾞに「ﾒｰﾙでｱﾄﾞﾚｽを送る」,「印刷」,「ｺﾒﾝﾄ」ｱｲｺﾝあり。 ・ﾍｯﾀﾞｰとﾒﾆｭｰを日本語化して対応している。 ・ｶﾃｺﾞﾘﾂﾘｰ,ｶﾃｺﾞﾘの概要は日。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索もｶﾃｺﾞﾘ名は日。 ・ﾘｽﾄや,検索ﾍﾟｰｼﾞ,結果ﾘｽﾄ,詳細ﾍﾟｰｼﾞは英で表示。 ・ｸﾞﾘｰﾝ製品情報に関しては英。 ・製品ﾊｲﾗｲﾄでHTML製品紹介あり。 ・個別資料は英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ資料,総合ｶﾀﾛｸﾞは日。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ覧,ﾘﾝｸあり。 ・ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ「Solutions」あり。 ・購入先画面は,英ﾍﾟｰｼﾞ。	・製品ﾊｲﾗｲﾄでHTML製品紹介あり。 ・個別資料は米国ﾘﾝｸ。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ資料,総合ｶﾀﾛｸﾞは日本語。 ・代理店一覧,ﾘﾝｸあり。	・製品ﾊｲﾗｲﾄでHTML製品紹介あり。 ・開発やﾌﾟﾚｾﾞﾝのPDF資料(和文,英文)あり。 ・現在準備中のPage多し。
27	Infineon Technologies http://www.infineon.com/ [INF]	・自動的に日本語ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・言語選択で各言語選択(英語:[ｼﾞｪﾈﾗﾙ,USA],ﾄﾞｲﾂ語:[ｵｰｽﾄﾘｱ,ﾄﾞｲﾂ],中国語)。 ・Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘｰ製品ﾂﾘｰから選択,ｿｰﾄ可。 ・製品概要ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・特性一覧表はﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟで表示,ｴｸｾﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・特性ﾘｽﾄのみの場合もあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品概要ﾍﾟｰｼﾞへ行き,「Product Type List」やﾄﾞｷｭﾒﾝﾄを選択することも出来る。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞは専用ﾍﾟｰｼﾞで,ｱｳﾄﾗｲﾝや包装形態をGIFとEPSでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・推奨ﾎﾞｰﾄﾞ配置ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄPDFあり。 ・RSSあり。 ・ﾒｰﾙﾆｭｰｽあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ覧,ﾘﾝｸあり。 ・登録することによって,更新ﾒｰﾙ,ｼｮｰﾄｶｯﾄ作成,ﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞされた情報へのｱｸｾｽ等のｻｰﾋﾞｽを受けられる。	・Text検索,AdvancedText検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,廃止品検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから細分化して一覧表へ。 ・PDF配信。 ・製品はﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ(国をﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択)へのﾘﾝｸが表示される。 ・直接ｵｰﾀﾞ出来るﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀあり。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙあり。 ・FAQ検索あり。 ・形状で細分化した各ﾊﾟｯｹｰｼﾞのﾍﾟｰｼﾞに,ｱｳﾄﾗｲﾝとﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄのGIF画像あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞのPDFは,製品のｶﾃｺﾞﾘについている。 ・英語,ﾄﾞｲﾂ語表示を選択出来る。 ・ﾚｼﾞｽﾄﾘでｶｽﾀﾏｲｽﾞﾍﾟｰｼﾞの作成(My Infineon)。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑのPDFあり。	・ﾄﾞｲﾂのHPへのﾘﾝｸ画面が別Windowとして開く。 ・形名検索,ｵｰﾀﾞｺｰﾄﾞ,Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから細分化して一覧表へ。 ・PDF配信。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,SABERﾓﾃﾞﾙ(ﾘﾆｱ,FET)あり。 ・。 ・S-ParameterとSpice Parameter(Discrete,RF)。 ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ用(IEC61360分類対応)DataElementsのﾃﾞｰﾀあり。 ・定義とﾃﾞｰﾀのExcelのZIPﾌｧｲﾙでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来る。 ・EDIのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽのPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞのPageは工事中。 ・ｵﾝﾗｲﾝでのｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄが可能。 ・ｻｰﾁｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗという検索ｻｰﾋﾞｽあり。
28	Intersil http://www.intersil.com/cda/home/ [INS]	・日本語切り替えがあるが,ﾍｯﾀﾞｰと左ﾒﾆｭのみ。 ・他は中国語,ﾊﾝｸﾞﾙあり。 ・ｻｲﾄｱﾄﾞﾚｽは全て同じ。 ・TEXT検索,AdvancedText検索,形名検索,FAQﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ検索あり。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘより,技術ﾍﾟｰｼﾞへ,小ｶﾃｺﾞﾘ群(ﾀﾌﾞ付きｺﾝﾃﾅみたいなもの:新製品,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ,ﾃﾞｻﾞｲﾝﾂｰﾙ等が一塊に)の一覧から,各製品ﾂﾘｰへ(特性一覧表)。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑから製品詳細ﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸあり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索(ﾒｰｶ選択,形名入力)あり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索はｶﾃｺﾞﾘ毎に製品数表示,特性値の検索用ﾍｯﾀﾞｰが表示される。 ・必要な項目を選択可。 ・検索後の特性一覧表はｿｰﾄ可。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDFﾘﾝｸ。 ・製品を選択しての絞り込み再ﾘｽﾄ,ｴｸｾﾙ形式でﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞには,各種ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ,値段表示($),購入(ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ在庫ﾁｪｯｸﾍﾟｰｼﾞ),ｻﾝﾌﾟﾙ(ﾘｸｴｽﾄﾍﾟｰｼﾞ)へﾘﾝｸあり。 ・ｸﾞﾘｰﾝ製品にはｱｲｺﾝ付き。 ・関連の製品へのﾘﾝｸあり。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑへの逆ﾘﾝｸあり。 ・ﾘﾝｸすると対象の製品行に黄色のﾊｲﾗｲﾄが付く。 ・Sﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾂﾘｰから,特性一覧表表示もあり。 ・ﾃﾞｻﾞｲﾝﾓﾃﾞﾙ一覧(IBIS,SPICE,Macro,Saber)もあり。 ・ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑ,検索ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・新製品情報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・Greenﾍﾟｰｼﾞ,鉛ﾌﾘｰ製品ﾘｽﾄ,ｸﾞﾘｰﾝに関するFAQあり。 ・二種類のｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀあり。	・ｶﾃｺﾞﾘより製品一覧へ。 ・PDF配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報あり。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,ｱｾﾝﾌﾞﾗ等のｿﾌﾄｳｪｱの配信あり。 ・Text検索,AdvancedText検索,ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄNo検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索。 ・値段,ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ検索。 ・製品の現状況(廃止品など)を調べるProductStatus検索あり。 ・FAQ検索あり。 ・各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｶﾃｺﾞﾘのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから,製品一覧を出せる。 ・製品概要に,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ(選択可)への問い合わせﾘﾝｸあり。 ・ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄﾍﾟｰｼﾞあり。 ・何種類かのｵﾝﾗｲﾝ設計ﾂｰﾙあり。	・ｶﾃｺﾞﾘより製品一覧へ。 ・PDF配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報あり。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ(ﾘﾆｱ製品:Amp,Tr,FET,IGBT等),P-SPICEﾓﾃﾞﾙ,ｱｾﾝﾌﾞﾗ等のｿﾌﾄｳｪｱの配信あり,SABERﾓﾃﾞﾙも少しあり。 ・Text検索。 ・製品の現状況(廃止品など)を調べるProductStatus検索あり。 ・保守,廃止品のExcelﾃﾞｰﾀのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
29	インテル(Developer) http://developer.intel.com/design/ [INT]	・日ページがあるが,各概要ページまで。 ・詳しい資料は全て英(サポートページは日)。 ・「Find the right product or resource」,「Find the tools you need」と二つに大きく分かれている。 ・製品カテゴリからは,製品一覧,一覧から製品詳細ページへ。 ・製品ページは,タブで各情報を選択する(テクニカルドキュメント,サポート,ツール&ソフト,ソリューション,購入)。 ・購入は使用商品(デスクトップ,ノート等)を選択して各販売ページへリンク。 ・ソリューションページには,印刷,メールアイコンあり。 ・A-Zプロダクトリストあり。 ・開発者向けニュースレターあり。 ・「ツール」には,ダウンロードセンターや,マザーボードセレクターガイドや,「Processor Spec Finder」等,多くの設計情報が置かれている。 ・ダウンロードデータ検索あり(BSDL,IBIS等も検索可)。 ・リセーラー選択ページあり。 ・ナレッジベースあり(リンク切れ)。 ・サポートに飛ぶ際は日本語へ自動選択。	・大きく「Product」と「Support」ページの切替が出来る。 ・HTMLの製品概要からPDFへ。 ・「SpecFileter」という絞り込み型検索あり。 ・オンラインセレクションガイドあり。 ・レジストが必要な画面がある製品カテゴリあり。 ・BSDL,バウンダリスキャンファイル,IBIS,ソフトのコード等の配信。 ・形名,Text検索。 ・ダウンロードもとを複数のFTPサイトか,Webサイトから選択出来る。 ・設計用のオンラインユーティリティあり。 ・他ディストリビュータHPへリンクあり。 ・フォーラムあり。 ・500ドルを払うことにより,早く情報をうけ,設計出来るサービスあり。 ・プレゼンテーション(別サイト)や,トレーニングページあり。	・HTMLの製品概要からPDFへ。 ・BSDL,バウンダリスキャンファイル,IBIS,ThermalModel,ソフトのコード等の配信。 ・形名,Text検索,キーワード検索。 ・HTMLか,Javaアプレットを使った複合検索(パラメトリック等)あり,検索結果一覧表を,タブ区切りのテキストデータ,Excel97での読み込み可能なHTMLとしてダウンロード出来る。 ・ダウンロードもとを複数のFTPサイトか,Webサイトから選択出来る。 ・他ディストリビュータHPへリンクあり。 ・トラブルシューティングアシスタントというウィザード型サポートあり。 ・フォーラムあり。
30	インターナショナルレクティファイアージャパン http://www.irf-japan.com/ [IRFJ]	・ヘッダーメニュは英。 ・形名検索,TEXT検索。 ・ニュースリリースと技術資料は日。 ・メールニュース配信あり(証明書が古くエラーあり)。 ・その他は英ページへ(アプリケーションの一部は日概要と日PDF)。 ・テクニカルデータ(アプリケーションノート,デザインTIPS)は日PDF。 ・パッケージは,外形イラストから寸法図PDFへリンクその他のパッケージを説明したイラストPDFあり。	・形名検索。 ・クロスリファレンス検索はリンクPDF配信。 ・メールニュース配信。 ・データシートは米国リンク。 ・テクニカルデータ(アプリケーションノート,デザインTIPS)は日PDF。	・Text検索,形名検索,パラメトリック検索,クロスリファレンス検索あり。 ・パラメトリック検索の対象はDigi-Key,Newarkにも広がる。 ・PDF配信。 ・パッケージ情報。 ・ディストリビュータとのリンクあり。 ・セレクションガイドのようなNavigatorPDFあり(リンクなし)。 ・内部に日本語HP,ニュースリリースとテクニカルインフォメーション(アプリケーションノート,デザインTips等)は日本語PDF。 ・スクリプトエラー多し。
31	International Rectifier http://www.irf.com/ [IRF]	・Text検索,形名検索,パラメトリック検索,クロスリファレンス検索あり。 ・製品ツリーからパラメトリック検索へ。 ・ツリー製品一覧から絞り込む形。 ・パラメータ値の横に製品数。 ・1つ選択すると,絞り込む形と複数値を選択する形とを選択可。 ・検索結果の特性一覧表は,ソート,プリント専用ページ作成,エクセルデータのダウンロード可。 ・一覧から選択した製品が形名検索され,関連製品を含んだ結果が表示される,そのデータを元に比較可能。 ・データシートPDF,パッケージページにもリンク,カート追加も可能。 ・リンク製品ページには関係のサポートドキュメント(Spice,Saber,LeadFreeDatasheet)リンクあり。 ・ディストリビュータへの在庫チェックあり。 ・カート利用の在庫チェック等は,ログインが必要。 ・登録により,オンライン注文,デザインツールの利用,最新情報の受取り等が出来る(PCNAlert.com)。 ・ディストリビュータ検索あり。 ・FAQ検索あり。 ・パッケージページには,外形イラストから,寸法,マーキング,梱包形態,フットプリントの情報PDFがリンクされ,鉛フリーの詳細情報PDFもあり。 ・回路図による設計支援ページあり。 ・質問型の製品抽出検索あり。 ・オンライン設計ツールあり(my Power):但しログインしていない為か見ることが出来なかった。 ・RSS(製品ニュース,会社ニュース)。	・Text検索(Google),形名検索,パラメトリック検索,クロスリファレンス検索あり。 ・パラメトリック検索は,一つずつパラメータを設定していく,質問型。 ・一覧はソートあり。 ・製品概要から各ドキュメントのPDF配信。 ・プルダウンのカテゴリ選択あり。 ・パッケージ情報。 ・ディストリビュータとのリンクあり。 ・セレクションガイドのようなNavigatorPDFあり(リンクなし)。 ・メールサービスあり。 ・SPICEモデル,SABERモデルのダウンロードあり(ZIP)。 ・オンライン設計ツールあり(my Power)。 ・レジストすると,技術的質問の予約を入れることが出来る。 ・トレーニングガイドあり。	・Text検索,形名検索,パラメトリック検索,クロスリファレンス検索あり。 ・パラメトリック検索の対象はDigi-Key,Newarkにも広がる。 ・PDF配信。 ・パッケージ情報。 ・ディストリビュータとのリンクあり。 ・セレクションガイドのようなNavigatorPDFあり(リンクなし)。 ・内部に日本語HP,ニュースリリースとテクニカルインフォメーション(アプリケーションノート,デザインTips等)は日本語PDF。 ・スクリプトエラー多し。
32	リニアテクノロジージャパン http://www.linear-tech.co.jp/index.jsp [LINEJ]	・アルファベット順の製品リスト。 ・カテゴリを選択してHTMLのデータシート。 ・各検索は英ページへリンク。 ・詳細画面からは,日本語PDFがあるとき以外は英ページへリンク。 ・無償サンプルフォームあり。 ・SPICEモデル,ソフトウェアのダウンロードあり。 ・英ページのオンライン販売を日本からも利用出来る。 ・TEXT検索,製品名検索,表面捺印検索あり。 ・カテゴリ選択後,製品ハイライト(名称一覧),サブカテゴリで絞り込み,ヘッダーに製品絞り込み,ソート付きの特性一覧表表示。 ・一覧表は列順序を入れ替えたり,表示選択も出来る。 ・一覧表のCSVでのダウンロード可。 ・詳細ページへ,データシート,各種ドキュメント,購入,サンプルリクエストが可。 ・印刷用ページあり。 ・製品パラメータの散布図を使った製品選択あり。 ・ソリューションはブロックダイアグラムから,製品名を選択出来る。 ・デザインシミュレーション(CADツール,ノイズ計算ソフト等)とデバイスモデル(SPICE)あり。 ・登録無しでもソフトダウンロード可。 ・鉛(Pb)フリープログラムとRoHS準拠についてのページあり。 ・登録の「MyLinear」アカウントにより,コンタクト情報の保存および更新,お気に入りの製品,カテゴリ,サーチの保存,サンプル注文の履歴と状態の閲覧が可能になる。 ・クレジットによるオンライン購入(日本利用可)以外に,量産対応掛売りオンライン販売「Linear Express 」あり(与信審査後,米国本社と直接取引)。 ・ディストリビュータリンクあり。	・アルファベット順の製品リスト。 ・カテゴリを選択してHTMLのデータシート。 ・各検索はUSリンク。 ・詳細画面からは,日本語PDFがあるとき以外はUSリンク。 ・無償サンプルフォームあり。 ・SPICEモデル,ソフトウェアのダウンロードあり。 ・USのオンライン販売を日本からも利用出来る。	・アルファベット順の製品リストか,Tree型の検索より製品説明画面。 ・詳細画面からは,日本語PDFがあるとき以外はUSAリンク。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
33	Linear Technology http://www.linear.com/index.jsp [LINE]	・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞの左の表示ﾒﾆｭや,ﾃﾞｻﾞｲﾝｻﾎﾟｰﾄのｶﾃｺﾞﾘ分けの順番が一部違う以外は,日本語ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾃｺﾞﾘに,日本語ﾍﾟｰｼﾞにはない「Evaluation Kits」や,「Military/JAN S Products」が追加されている。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧ﾘｽﾄ。 ・HTMLのﾃﾞｰﾀｼｰﾄからPDF配信。 ・形名検索,Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索(表示項目のｶｽﾀﾏｲｽﾞ),Tree検索あり。 ・資料請求,技術ｻﾎﾟｰﾄ,ｻﾝﾌﾟﾙ注文入力ﾌｫｰﾑあり。 ・ﾌﾘｰのCADｿﾌﾄ(Filter,Switcher等),ｱﾅﾛｸﾞのSPICEﾓﾃﾞﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・英中和のHP。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘを選択して,TreeからｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞPDFを選択出来る。 ・ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞPDFには,製品概要ﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,梱包情報あり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱあり(Linear Direct)。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧ﾘｽﾄ。 ・製品説明からPDF配信。 ・ｵﾝﾗｲﾝのFAX申し込みあり。 ・Text検索,ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが珍しい形のﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,Tree検索あり。 ・資料請求,技術ｻﾎﾟｰﾄ,ｻﾝﾌﾟﾙ注文入力ﾌｫｰﾑあり。 ・ﾌﾘｰのCADｿﾌﾄ(Filter,Switcher等),OpampのSPICEﾓﾃﾞﾙのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり(ﾚｼﾞｽﾄﾘ)。
34	LOGIC Devices http://www.logicdevices.com/ [LOGIC]	・Text検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから一覧ﾘｽﾄ,概要ﾍﾟｰｼﾞから,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄPDFﾘﾝｸ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法情報あり。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ表示あり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄ,動作ﾓﾃﾞﾙは一部ﾒｰﾙﾘﾝｸ。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ一覧あり。 ・動作ﾓﾃﾞﾙ(Verilog,BSDL)は一部ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能,製品によっては近々公開予定や,ﾒｰﾙにて問い合わせ。 ・Green情報に関するPDFあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ表のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘﾝｸあり。 ・中ﾍﾟｰｼﾞあり。	・Text検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから一覧ﾘｽﾄ。 ・概要ﾍﾟｰｼﾞから,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・PDF配信。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法情報あり。 ・Verilogﾃﾞｰﾀあり。 ・ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ表示あり。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧ﾘｽﾄ。 ・PDF配信。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法情報,DIEについての情報,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ品質についての資料あり。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPとのﾘﾝｸあり。
35	LSI Logic http://www.lsilogic.com/index_flash.html [LSI]	・Text検索,AdvanceText検索あり。 ・大きく,「Consumaer」:DVDと「Strage」とMarketSolutionが表示されている。 ・「ProductSolution」について,ｶﾃｺﾞﾘ(A-Zｲﾝﾃﾞｯｸｽ,Tree,製品A-Zｲﾝﾃﾞｯｸｽあり)から製品一覧へ。 ・製品概要と各製品の機能一覧からﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFﾘﾝｸ。 ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀは登録が必要。 ・ﾅﾚｯｼﾞ検索。 ・ｿﾌﾄｳｪｱのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝ販売は「Consumaer」,「Strage」が対象。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘﾝｸあり。 ・「Access LSI On-Demand」:ASICｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽあり。 ・RoHS and Lead-Freeﾍﾟｰｼﾞ,RoHS製品ﾘｽﾄあり。 ・ﾍﾟｰｼﾞはｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙ送信,印刷用ﾍﾟｰｼﾞ作成あり。	・Text検索,AdvanceText検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品一覧へ。 ・製品概要と各製品の機能一覧からﾃﾞｰﾀｼｰﾄ。 ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃﾞｰﾀはﾚｼﾞｽﾄが必要。 ・ﾅﾚｯｼﾞ検索。 ・ｿﾌﾄｳｪｱのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・BuyOnlineあり。 ・三社毎のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾘｽﾄから製品を選択してﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀサイトへ転送。	・Text検索。 ・HTMLの製品説明。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ類は登録(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと自分の決めたﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ)を行うことによって閲覧出来る。 ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのUPDATEの際にはﾒｰﾙが送られてくるｻｰﾋﾞｽあり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
36	ﾏｷｼﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ(ﾏｷｼﾑ/ﾀﾞﾗｽ) http://japan.maxim-ic.com/index.cfm [MAXJ]	・Text検索,型番検索あり。 ・全製品ﾂﾘｰ,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は英ﾍﾟｰｼﾞのみ。 ・製品検索ｻﾎﾟｰﾄは英語のみ。 ・EE-Mailｻｰﾋﾞｽ(新製品情報,新ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ情報,新ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ情報の自動配信)。 ・ﾏｷｼﾑ/ﾀﾞﾗｽのﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄは,英語のみ。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾌｫｰﾑあり(要登録)。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・業界標準製品のﾏｷｼﾑ/ﾀﾞﾗｽ代替品ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・新製品ﾘｽﾄから,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(日,英)ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,製品ﾍﾟｰｼﾞ(QV:ｸｲｯｸﾋﾞｭｰ)へ。 ・英ﾍﾟｰｼﾞの場合は「(English Only)」の明記あり。 ・型番一覧(無料ｻﾝﾌﾟﾙ,直接購入[Englishonly],ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,温度範囲 ,RoHS/鉛ﾌﾘｰ成分分析)へ。 ・成分ﾃﾞｰﾀ検索あり(RoHS対応,禁止物質,報告可能な物質の量,単位重量表示)。 ・信頼性の請求は英ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・SPICEﾃﾞｰﾀ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｰﾀあり。 ・価格表示あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞのﾏｰｸ検索あり。 ・ﾃｰﾌﾟ&ﾘｰﾙのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾀｰﾝはIPC-7351(Land Pattern Viewer and Tools)のｻｲﾄへﾘﾝｸ。 ・EOL情報(製造中止を行わない方針を宣言)。 ・各ﾍﾟｰｼﾞにｺﾒﾝﾄ,ﾍﾟｰｼﾞ評価,ﾍﾟｰｼﾞURLﾒｰﾙ送信ｱｲｺﾝあり。 ・製品情報は日で,製品ﾂﾘｰ表示。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾟｰｼﾞあり(設計情報,ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ)。 ・ﾒﾆｭｰ「ﾃﾞｻﾞｲﾝ」は設計者のためのﾗｲﾌﾞﾗﾘ(製品検索,設計ﾂｰﾙ,製造,製造,ﾚｲｱｳﾄ,生産,QA/信頼性,調達)。 ・ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄあり,技術的質問は翌営業日中に回答(英語で質問)。 ・ｶﾃｺﾞﾘｰ別ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ,ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼﾞｬｰﾅﾙ&ﾏｲｸﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾚﾋﾞｭｰ あり。 ・試作用の注文(電話,ﾒｰﾙ,FAX)は,5営業日以内に発送。 ・ｵﾝﾗｲﾝでの製品注文は,英語のEｺﾏｰｽｻｲﾄへ(詳しい日本語の説明ﾍﾟｰｼﾞあり)。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの情報及びﾘﾝｸあり。 ・登録ﾒﾝﾊﾞｰは,ﾌｫｰﾑへの登録情報自動入力,ｻﾝﾌﾟﾙ請求,EE-Mail配信ｻｰﾋﾞｽ,ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰの資料請求,ｻｲﾄの一部をｶｽﾀﾏｲｽﾞ等のｻｰﾋﾞｽを受ける事が出来る。 ・設計ｺﾐｭﾆﾃｨ(EE-ｸﾞﾙｰﾌﾟ)は英語のみ。 ・ｵﾝﾗｲﾝ計算ﾍﾟｰｼﾞ(設計計算)あり。 ・IBISﾓﾃﾞﾙ(英ﾍﾟｰｼﾞ),SPICEﾓﾃﾞﾙ,BSDLﾌｧｲﾙ,CADﾌｧｲﾙ,ﾜｲﾔﾚｽRF Sﾊﾟﾗﾒｰﾀ,ﾜｲﾔﾚｽｶｽｹｰﾄﾞ利得及びﾉｲｽﾞ指数(英ﾍﾟｰｼﾞ)等あ ・EVｷｯﾄｿﾌﾄｳｪｱあり。 ・回路設計例のﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲｸｯｸﾌﾞｯｸあり。 ・英,中,ﾊﾝｸﾞﾙﾍﾟｰｼﾞ。	・日本語のText検索あり。 ・新製品のﾘｽﾄ,ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは和文。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄは和英。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸｻｰﾁは英語版のみ。 ・SPICEﾃﾞｰﾀ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｰﾀあり。 ・資料,無料ｻﾝﾌﾟﾙの請求はﾒｰﾙにて行う。 ・BUY ONLINE(購入ｻｲﾄ)へのﾘﾝｸ。 ・製品ﾘｽﾄあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽのPDFあり。	・AdvanceText検索あり。 ・新製品のﾘｽﾄとﾃﾞｰﾀｼｰﾄは日本語,ﾃﾞｰﾀは。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸｻｰﾁは英語版のみ。 ・SPICEﾃﾞｰﾀ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｰﾀ。 ・資料,無料ｻﾝﾌﾟﾙの請求はﾒｰﾙにて行う。 ・BUY ONLINE(購入ｻｲﾄ)へのﾘﾝｸ。
37	Maxim Integrated Products http://www.maxim-ic.com/index.cfm [MAX]	・ほぼ日ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・英のみのﾍﾟｰｼﾞ場合は,ﾍｯﾀﾞｰに言語切り替えなし。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,Treeからｶﾃｺﾞﾘを選択する形。 ・「Product Line Homepage」,「Detailed Product Line Tree」,「Specification Comparison Table」,「Parametric Search Selection Page」がﾂﾘｰ上のｱｲｺﾝで選択出来る。 ・ｶﾃｺﾞﾘ横に製品数付き。 ・検索結果は,ｴｸｾﾙ形式のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可,ｿｰﾄ可,ﾃﾞｰﾀの比較(ﾃﾞｰﾀ絞り込み)あり。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞにはPDFﾃﾞｰﾀのﾒｰﾙ送付あり(日本語ﾍﾟｰｼﾞにはなし)。 ・日,中,ﾊﾝｸﾞﾙﾍﾟｰｼﾞあり。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧へ。 ・PDF配信はﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞとﾒｰﾙ(ﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり)。 ・製品はQuickViewと呼ばれるHTMLﾍﾟｰｼﾞでﾁｪｯｸ出来る。 ・IBIS,SPICE,BSDL,Sﾊﾟﾗﾒｰﾀ配信。 ・Evakit用ｿﾌﾄｳｪｱあり。 ・Text検索,形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索(Tree型)あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞ,信頼性ﾃﾞｰﾀ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報,ｿﾌﾄｳｪｱ配信あり。 ・資料,無料ｻﾝﾌﾟﾙ請求用の入力ﾌｫｰﾑあり。 ・5ヵ国語別のﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞPDFあり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・BUY ONLINE(購入ｻｲﾄ)あり。 ・英中日HPあり。 ・ﾁｭｰﾄﾘｱﾙﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄあり(EE-Group)。 ・ﾋﾟﾝｺﾝﾊﾟﾁﾌﾞﾙのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽPDFあり。	・ｶﾃｺﾞﾘから一覧へ。 ・PDF配信はﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞとﾒｰﾙ(ﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり)。 ・製品はQuickViewと呼ばれるHTMLでﾁｪｯｸ出来る。 ・SPICEﾏｸﾛﾓﾃﾞﾙ(Amp,Comparator)配信。 ・Text検索,形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,信頼性ﾃﾞｰﾀ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報,ｿﾌﾄｳｪｱ配信あり。 ・資料,無料ｻﾝﾌﾟﾙ請求用の入力ﾌｫｰﾑあり。 ・5ヵ国語別のﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾞｲﾄﾞPDFあり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・BUY ONLINE(購入ｻｲﾄ)あり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
38	Microchip Technology http://www.microchip.com/ [MCH]	・Text検索(Google),ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ検索あり。 ・「Products」,「Design」,「Support」,「Buy」と大きく項目分けされている。 ・ｶﾃｺﾞﾘから細分化して製品説明へ。 ・ﾏｲｺﾝ,ｱﾅﾛｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ等は,ｶﾃｺﾞﾘｰﾂﾘｰとﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・EEPROMは,ﾒﾓﾘｻｲｽﾞ選択から特性一覧表。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸｻｰﾁには,STEP毎の検索方法の説明あり。 ・検索結果はｿｰﾄ可,項目の表示/非表示(縮める)選択可,製品の絞り込み可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは,特性値と各種ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄPDFあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞはﾌﾞｯｸPDF。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ申し込み(ｶｰﾄ),ｵﾝﾗｲﾝ販売ｻｲﾄ(Buy On-Line Service:Credit Card,microchipDIRECT:信用買い)あり。 ・各製品ｶﾃｺﾞﾘにFAQあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝﾌｫｰﾗﾑあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの紹介から製品ﾘﾝｸあり。 ・Webｾﾐﾅｰあり。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾂｰﾙあり。 ・RoHS製品検索あり。 ・中ﾍﾟｰｼﾞ,中PDFあり。	・Text検索(Google),Advanced Text検索。 ・ADCのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽﾍﾟｰｼﾞ,ﾒﾓﾘのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽPDFあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから細分化して製品説明へ。 ・製品一覧は,「ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ」,「ｻﾝﾌﾟﾙ・購入」,「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ｿﾌﾄ」の三種類から選択出来る。 ・PDF配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄのPDFあり。 ・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｰﾀをHTTPか,FTPｻｲﾄか選択できる。 ・SPICEﾃﾞｰﾀ,ｻﾝﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ(ZIP),ﾌｨﾙﾀﾃﾞｻﾞｲﾝｿﾌﾄの配信。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ申し込みﾌｫｰﾑあり。 ・E-Commerceｻｲﾄあり(Buy.Microchip)。 ・中文HPあり。	・Text検索,Advanced Text検索。 ・ADCのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ。 ・ｶﾃｺﾞﾘから細分化して製品説明へ。 ・PDF配信。 ・1ﾍﾟｰｼﾞ目をGIFで見られる製品もあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄのPDFあり。 ・製品により違うが,ﾃﾞｰﾀをHTTPか,4つのFTPｻｲﾄか,E-MAILによる配信か選択できる。 ・ｻﾝﾌﾟﾙｺｰﾄﾞ(ZIP),ﾌｨﾙﾀﾃﾞｻﾞｲﾝｿﾌﾄの配信。 ・E-Commerceｻｲﾄあり。
39	Micron Technology http://www.micron.com/ http://www.micron.com/japan/index.aspx [MIS]	・日本語ﾍﾟｰｼﾞは英ﾍﾟｰｼﾞ下にある状態で,このため,ﾎｰﾑへ戻ると英ﾍﾟｰｼﾞのﾄｯﾌﾟへﾘﾝｸされる。 ・製品概要のみ日,採用情報や会社方針は日。 ・形名検索,Text検索。 ・ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ型(Product Family,Technology,Attribute,Value)のﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・検索結果一覧は,項目の表示/非表示,ｿｰﾄ,項目値による絞り込み,製品毎の絞り込み可。 ・結果はｴｸｾﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可,ﾌﾞｯｸﾏｰｸ可(動きは不明),詳細ﾍﾟｰｼﾞからはﾃﾞｰﾀｼｰﾄなどの各種ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄPDF,ﾂｰﾙ,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(Verilog,Synopsys,IBIS,HSPICE,Denali)ﾘﾝｸ。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫数ﾁｪｯｸあり。 ・製品ﾍﾟｰｼﾞにRSSあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾍﾟｰｼﾞに「Solution Finder」というQ&A型の製品紹介あり。 ・RoHS製品の検索あり(RoHS製品ならｱｲｺﾝが表示される)。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘﾝｸあり。 ・計算ｿﾌﾄ等のﾃﾞｻﾞｲﾝｻﾎﾟｰﾄﾂｰﾙあり。 ・「My Micron」ｻｰﾋﾞｽあり(ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ,ｾｷｭﾘﾃｨ製品,技術情報へのｱｸｾｽ等)。 ・EOL製品検索あり。	・ｶﾃｺﾞﾘから製品ｽﾍﾟｯｸ一覧表へ。 ・Sample/Quoteのﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・PDF配信。 ・形名検索,Text検索,Advanced Text検索。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報。 ・ﾒﾓﾘに関するHSpice,Denail,Verilog,VHDL,IBIS,BSDL,Synopsysﾃﾞｰﾀ。 ・ﾓｼﾞｭｰﾙには,Menter,Cadence,HyperLynxのﾃﾞｰﾀあり。 ・Flashﾒﾓﾘにはｿﾌﾄｳｪｱあり。 ・SRAMはCypressのｻｲﾄへ転送。 ・Image製品には,ｻﾑﾈｲﾙ付きのﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾏﾄﾘｯｸｽあり。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽと,製品概要ﾍﾟｰｼﾞには印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPへのﾘﾝｸ。 ・廃止品にはﾉｰﾄｱｲｺﾝ付きで説明されている。	・ｶﾃｺﾞﾘからTree形式で製品ｽﾍﾟｯｸ一覧表へ。 ・PDF配信。 ・Text検索。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報。 ・ﾒﾓﾘに関するSpice,Denail,Verilog,VHDL,IBISﾃﾞｰﾀ。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPへのﾘﾝｸ。 ・PDFのﾃﾞｰﾀｼｰﾄにはWebへのﾘﾝｸあり。 ・PC133のToolBoxHPあり。 ・廃止品ﾃﾞｰﾀｼｰﾄのHP(項目の見出しﾊﾞｯｸが黒,HPの冒頭に赤で免責)。
40	ﾌﾘｰｽｹｰﾙｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ:旧ﾓﾄﾛｰﾗ(日本): http://www.freescale.co.jp/ [MOTJ]→[FRSJ]	・製品番号検索,TEXT検索あり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は英ｻｲﾄへ。 ・「ﾌﾘｰｽｹｰﾙ・ﾌﾘｰｸ」という登録ﾒﾝﾊﾞｰ限定ｻｲﾄあり。 ・各種無料ｾﾐﾅのｵﾝﾗｲﾝ申込やﾒｰﾙ・ﾆｭｰｽ配信等のｻｰﾋﾞｽを受けられる。 ・技術的な質問は,日本語の場合はﾒｰﾙ,英語が出来る場合はTechnical Supportｻｲﾄを利用する。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘﾝｸあり。 ・製品概要ﾍﾟｰｼﾞは日本語(幾つかは直接英ﾍﾟｰｼﾞへ)で,個々の製品は英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾍﾟｰｼﾞも日本語。 ・日本語ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄは,纏めて一覧も見ることが出来る。 ・RoHSに関しては,英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。	・PDF検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品機能一覧。 ・PDFには和文もあり。 ・開発支援ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・開発用ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨへのﾘﾝｸあり。	・資料はPDF(和文)配信。 ・他のﾃﾞｰﾀは米国HPへ。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑあり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
41	Freescale Semiconductor:旧モトローラ(USA): http://www.freescale.com/ [MOT]→[FRS]	・形名検索,パラメトリック検索。 ・ドキュメントツリーあり。 ・カテゴリツリー(製品数付き)から各データグループへ,詳細ページからは各種ドキュメントPDFリンク。 ・パッケージ情報あり。 ・置換製品のリンクあり。 ・ディスカッションフォーラムあり。 ・ドキュメントライブラリ,ツールライブラリあり(直接購入,ディストリビュータリンク)。 ・製品カテゴリにより,特性一覧表,フィルタリング,ソート,エクセルダウンロード可。 ・アプリケーションは,各カテゴリから製品ページへ。 ・サンプルリクエスト,BuyDirect(直接購入)あり。 ・デザインツール検索あり(IBIS,Verilog,VHDL,BSDL,ソフト等:4245データ)。 ・ナレッジベースあり。 ・FAQあり。 ・鉛フリー,RoHSのHPあり。 ・「My Freescale」:HELPLine,ソフトウェアのダウンロード,技術ラーニングへの参加,更新情報受け取り等のサービスが受けられるRSSあり(プレスリリース,イベントなど,MyYHooへの追加あり)。 ・オンライン・トレーニングあり。 ・中,日,ハングルページアイコン。 ・各国サイトへはプルダウンから選択。	・カテゴリから各データグループへPDF配信。 ・IBISモデル(メモリ)。 ・Verilog,VHDL,BSDL(メモリ)。 ・RFデザイン用の各種データ(S-Parameters)とツール。 ・RF製品のデザイン用にCAD用DXF,DWGファイル。 ・Text検索。 ・資料のオンライン注文サービス。 ・レジストリをするとカスタマイズページが出来る(My Semiconductors)。 ・情報のリクエスト,ラーニングを受けたり,新しい情報を受け取れる。 ・技術的質問は,レジスト後。 ・Tree型のドキュメント検索あり。 ・ドキュメントの種類をリストから選択して自由に資料ページを作成出来る。 ・ドキュメントを纏めてのCD作成サービスあり。 ・ツール類の検索あり。 ・ページについてのアンケート付き。	・カテゴリから各データグループへPDF配信。 ・IBISモデル(メモリ)。 ・Verilog,VHDL,BSDL(メモリ)。 ・パッケージ検索(GIF,PDF),RFデザイン用の各種データ(S-Parameters[HTML,S2P]等)とツール。 ・RF製品のデザイン用にCAD用DXFファイル。 ・Text検索。 ・資料のオンライン注文サービス,技術サポート等の入力フォーム。 ・登録制のサポート。
42	MoselVitelic http://www.mvc.com/ [MOV]	・製品情報なし。 ・会社情報と,沿革。 ・連絡先があるのみ。	・カテゴリから製品一覧へ。 ・形名検索,パラメータ選択型の検索。 ・PDF配信。 ・セレクションガイド。 ・DRAMにはVerilogモデル(24),IBISモデル(6)あり。	・カテゴリから製品一覧へ。 ・形名検索,パラメータ選択型の検索。 ・PDF配信。 ・セレクションガイド。 ・64M DRAMにはVerilogモデル(12),IBISモデル(1)あり。
43	ナショナルセミコンダクタージャパン http://www.national.com/JPN/ [NSJ]	・日本語データシートは,カテゴリツリーを選択してデータシート一覧へ。 ・日本語版セレクションガイドは,カテゴリツリーを選択して特性一覧表へ。 ・詳細ページは英ページへ。 ・製品カタログは,英ページのパラメトリック検索へ。 ・主要製品は,各カテゴリページへ(日)。 ・カテゴリページから,各英ページへリンク。 ・Text検索,ナレッジベース検索,製品発注検索,互換品検索あり。 ・オンラインシミュレーションは日本語表示,使い方説明ビデオあり。 ・オンラインセミナー(日本語字幕つき)あり。 ・モデル/ソフトウェアは日本語表示。 ・「ANALOG EDGE」オンラインマガジン。 ・鉛フリー検索あり。 ・英,簡中,繁中,ハングルページあり。	・日本語の総合カタログ(PDF)。 ・製品一覧よりデータシートPDF(和文)配信。 ・英文データシートは米国HPへ。 ・セレクションガイドのHTMLとPDFのダウンロード。 ・Text検索,ナレッジベース検索,製品発注検索,互換品検索あり。 ・日本語データシートのメニュあり。 ・Tree型で製品を絞り込み,一覧からダウンロード。 ・日本国内用オンラインセレクションガイドあり。 ・オンラインシミュレーションは日本語表示。 ・オンラインセミナー(日本語字幕つき)あり。	・日本語の総合カタログ(PDF)。 ・製品一覧よりデータシートPDF(和文)配信。 ・英文データシートは米国HPへ。 ・セレクションガイドのHTMLとPDFのダウンロード。 ・ネット販売として,ELISShop内の販社にリンク。 ・米国HPの日本語HP(購買など)へのリンクあり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
44	National Semiconductor http://www.national.com/ [NS]	・「Select」,「Design」,「Buy」,「Explore」の大きく4つに分けられる。 ・Text検索,ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ検索,製品発注検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索がTOPにあり。 ・ｼｽﾃﾑﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ検索はｿﾘｭｰｼｮﾝにあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀ「Webench」(幾つかのﾂｰﾙの集まり)あり。 ・一般情報は,「ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸﾃｰﾌﾞﾙ」で検索,ｶﾃｺﾞﾘ毎のﾍﾟｰｼﾞへ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸｶﾀﾛｸﾞは,ｶﾃｺﾞﾘTreeを辿っていき,特性一覧表のﾊﾟﾗﾒｰﾀが全選択された状態から,外していくことでﾃﾞｰﾀを絞り込む。 ・特性一覧表はｴｸｾﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞへ(ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ),選択された列は色が変わる。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞには製品概要,ﾊﾟﾗﾒｰﾀ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾏﾆｭｱﾙ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ,価格情報のﾘﾝｸ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,ﾒｰﾙから選択可。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,IBISﾓﾃﾞﾙ,BSDL,ｿﾌﾄｳｪｱの配信あり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙは24Hourで申し込み,「BuyNow」の場合は,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのﾘﾝｸ一覧へ。 ・ﾘﾝｸ先のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのHPには対象製品の価格が表示される,ｶｰﾄに入力済みのHPあり。 ・価格,梱包形態表示。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報配信(PDF),ﾏｰｷﾝｸﾞについてのHPあり。 ・ｻｲﾄは英語だが,一部ｺﾒﾝﾄやPDFが日本語表示(ﾌﾞﾗｳｻﾞから判定?):但し日本語ﾃﾞｰﾀがある場合。 ・RoHSﾚﾎﾟｰﾄ(含有ﾃﾞｰﾀ)へのﾘﾝｸあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀへﾃﾞｰﾀを転送出来る。 ・関連のﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ検索も出来る。 ・ｾﾚｸｼｮﾝﾃｰﾌﾞﾙはHTML型(ﾌｫｰﾑ左に絞り込み用の値,ｿｰﾄ)もあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑからの製品検索あり。 ・登録することにより,ｶｽﾀﾏｲｽﾞのﾍﾟｰｼﾞと追加機能(注文問い合わせ,ｻﾝﾌﾟﾙ要求,注文状況の確認,これまで行ったｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果の確認)が受けられる。 ・HPｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ情報配信もあり。 ・検索ｶｽﾀﾏｲｽﾞ,購入のｶｽﾀﾏｲｽﾞ(ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀを選択)が可能。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ,ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸの申し込み用,技術ｻﾎﾟｰﾄ用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・「Webench」ｵﾝﾗｲﾝﾃﾞｻﾞｲﾝﾂｰﾙで個人用購買表(BOM)で作成出来る。 ・製造中止品検索と全製造中止品のTextﾃﾞｰﾀあり。 ・「ANALOG EDGE」ｵﾝﾗｲﾝﾏｶﾞｼﾞﾝ。 ・ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰあり。 ・「ANALOG UNIVERSITY」あり(登録が必要)。 ・英,簡中,繁中,ﾊﾝｸﾞﾙﾍﾟｰｼﾞあり。	・英,日,中(二種),ﾊﾝｸﾞﾙのHP。 ・「Select」,「Design」,「Buy」,「Explore」の大きく4つに分けられる。 ・Text検索,ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ検索,製品発注検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索がTOPにあり。 ・ｼｽﾃﾑﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ検索はｿﾘｭｰｼｮﾝにあり。 ・一般情報は,「ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸｶﾀﾛｸﾞ」か,製品の頭文字からﾘｽﾄ表示出来る「ﾏｽﾀｰｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ」により見ることが出来る。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸｶﾀﾛｸﾞは,ｶﾃｺﾞﾘTreeを辿っていき,ﾊﾟﾗﾒｰﾀの入ったﾃｰﾌﾞﾙをｿｰﾄ(単or復)を行うことで製品選択をする。 ・項目の並びはﾌﾟﾗｲｽ優先。 ・ProductFolderと呼ばれるHPに製品概要,ﾊﾟﾗﾒｰﾀ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾏﾆｭｱﾙ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ,価格情報のﾘﾝｸ。 ・PDFはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,E-MAILから選択可能。 ・同じような「Product Catalog」あり。 ・ﾚｼﾞｽﾄすることにより,ｶｽﾀﾏｲｽﾞのﾍﾟｰｼﾞと追加機能(注文問い合わせ,ｻﾝﾌﾟﾙ要求,注文状況の確認,これまで行ったｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果の確認)が受けられる。 ・HPｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ情報配信もあり。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,IBISﾓﾃﾞﾙ,BSDL,ｿﾌﾄｳｪｱの配信あり。 ・検索ｶｽﾀﾏｲｽﾞ,購入のｶｽﾀﾏｲｽﾞ(ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀを選択)が可能。 ・価格,梱包形態表示。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報配信(PDF),ﾏｰｷﾝｸﾞについてのHPあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙは,24Hourと普通の2種類。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ,ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸの申し込み用,技術ｻﾎﾟｰﾄ用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・製品一覧からは,対象製品を扱っている数社のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀが表示される。 ・ﾘﾝｸ先のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのHPには対象製品の価格が表示される,ｶｰﾄに入力済みのHPあり(ﾕｰｻﾞは複数のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの価格ﾁｪｯｸが可能)。 ・Power(SIM,THERM)とWireless(PLL)にｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀ。 ・個人用購買表(BOM)を作成出来る。 ・製造中止品検索とTextﾃﾞｰﾀあり。	・英語以外の8ヵ国,9種類の言語のHPあり。 ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｴﾝｼﾞﾆｱの為の製品情報,ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾐｭﾆﾃｨ,価格&販売代理店在庫情報,会社情報の大きく4つに分けられる。 ・Text検索,形名検索,ｼｽﾃﾑﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ検索,Tree検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,注文検索。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,ｶﾃｺﾞﾘTreeを辿っていき,ﾊﾟﾗﾒｰﾀの入ったﾃｰﾌﾞﾙをｿｰﾄ(単or復)を行うことで製品選択をする。 ・並びはﾌﾟﾗｲｽ優先。 ・ProductFolderと呼ばれるHPに製品概要,ﾊﾟﾗﾒｰﾀ,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾏﾆｭｱﾙ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀ,価格情報のﾘﾝｸ。 ・PDFはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ,E-MAIL,GIFのｵﾝﾗｲﾝﾋﾞｭｱより選択可能。 ・HPｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ情報配信もあり。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,IBISﾓﾃﾞﾙ,ｿﾌﾄｳｪｱの配信あり。 ・検索ｶｽﾀﾏｲｽﾞ,購入のｶｽﾀﾏｲｽﾞ(ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀを選択)が可能。 ・価格,梱包形態表示。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報配信(PDF),ﾏｰｷﾝｸﾞについてのHPあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ,ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸの申し込み用,技術ｻﾎﾟｰﾄ用入力ﾌｫｰﾑあり。 ・製品見積もりのHPあり。 ・製品名を入力すると,各注文数でのﾌﾟﾗｲｽﾘｽﾄが表示される。 ・1度に12製品まで。 ・製品一覧からは,対象製品を扱っている数社のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀが表示される。 ・ﾘﾝｸ先のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀのHPには対象製品の価格が表示される,ｶｰﾄに入力済みのHPあり(ﾕｰｻﾞは複数のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの価格ﾁｪｯｸが可能)。 ・ﾊﾟﾜｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ製品用のｻｲﾄにｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀ。 ・現在無料開放中。 ・個人用購買表(BOM)を作成出来る。 ・製造中止品検索とTextﾃﾞｰﾀあり。
45	ｵﾝ・ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ(日本) http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do?lang=ja-jp [ONS]	・形名検索,TEXT検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・英,中ﾍﾟｰｼﾞﾘﾝｸ。 ・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞに製品ｶﾃｺﾞﾘとｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘｰ覧(件数付き)。 ・ｶﾃｺﾞﾘを選択すると,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸﾃｰﾌﾞﾙ(特性一覧表)へ。 ・技術情報(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ図など)の件数が表示される分類もあり。 ・特性一覧表は,ﾍｯﾀﾞｰで絞り込みをしたり,項目の表示をｶｽﾀﾏｲｽﾞしたり出来る。 ・ｴｸｾﾙとCSVﾌｧｲﾙでのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・印刷用のﾍﾟｰｼﾞ作成あり。 ・一覧の行列入れ替えも可。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは,製品の説明や特長は英。 ・項目名などは日。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞPDFへﾘﾝｸ。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは,印刷ﾊﾞｰｼﾞｮﾝとPDFﾊﾞｰｼﾞｮﾝとを選択可。 ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｻﾎﾟｰﾄ情報(技術情報,ﾃﾞｻﾞｲﾝ情報,ｻﾎﾟｰﾄ等)は,別ﾘﾝｸ(ﾘﾝｸ先ﾍﾟｰｼﾞで検索表示)。 ・予算価格付きで,購入可能な製品は,その製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫情報がﾏｳｽﾎﾟｲﾝﾀを持って行くとﾒｯｾｰｼﾞ表示される(在庫情報検索ｻｲﾄへﾘﾝｸ)。 ・ｻﾝﾌﾟﾙは登録が必要。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀにより,TOPに飛ぶ場合と製品選択済みの場合がある。 ・各ﾓﾃﾞﾙ(SPICE,IBIS,SABER,DWG他)は別ﾍﾟｰｼﾞにあり。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞを閲覧した履歴が残され,ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択可能。 ・登録するとｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来る(My ON:無償ｻﾝﾌﾟﾙ,ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾒｰﾙ,ｾｷｭｱｶｽﾀﾏｻｲﾄ)。 ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ,開発ﾂｰﾙ,ｿﾌﾄｳｪｱ等のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄは,ﾒｰﾙと電話,ｵﾝﾗｲﾝﾁｬｯﾄ型のｲﾝﾀﾌｪｰｽ(時間限定)もあり。 ・鉛ﾌﾘｰ,ｸﾞﾘｰﾝ情報のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・製品変更通知検索あり。 ・廃止ﾃﾞﾊﾞｲｽ/EOL製品,置換情報の検索あり。	・製品ｶﾃｺﾞﾘを辿っていって製品説明のﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図のPDF。 ・購入可能な製品は,その製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫情報ﾘｽﾄが表示される。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀにより,TOPに飛ぶ場合と製品選択済みの場合がある。 ・各ﾓﾃﾞﾙ(SPICE,IBIS,SABER,DWG他)は別ﾍﾟｰｼﾞにあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘに分けてある。 ・全製品をｲﾝﾃﾞｯｸｽから一覧表示出来る「Master Selector Guide」あり。 ・廃止品製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀで製品在庫をﾁｪｯｸ出来る。 ・ﾚｼﾞｽﾄするとｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来る(My ON:無償ｻﾝﾌﾟﾙ,ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾒｰﾙ,ｾｷｭｱｶｽﾀﾏｻｲﾄ)。 ・Text検索(Google),形名検索,製品状況検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ(PartMiner)あり。 ・ﾌﾘｰSPICE ｼﾐｭﾚｰﾀあり(要ﾚｼﾞｽﾄ)。	・製品ｶﾃｺﾞﾘを辿っていって製品説明のﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図のPDF。 ・購入可能な製品は「BuyMe」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすることで,その製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫情報ﾘｽﾄが表示される。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀにより,TOPに飛ぶ場合と製品選択済みの場合がある。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙは別ﾍﾟｰｼﾞにあり,製品ﾍﾟｰｼﾞからはﾘﾝｸされていない。 ・ｶﾃｺﾞﾘに分けてあり,検索も可能。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
46	ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do [ONS]	・(以前,日本語ﾍﾟｰｼﾞを選択している場合は,Englishを選択) 日本語ﾍﾟｰｼﾞとほぼ全て同じ(製品数,ｶﾃｺﾞﾘ)。 ・但しﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ等は除く。 ・中,日ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。	・製品ｶﾃｺﾞﾘを辿っていって製品説明のﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図のPDF。 ・購入可能な製品は,その製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫情報ﾘｽﾄが表示される。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀにより,TOPに飛ぶ場合と製品選択済みの場合がある。 ・各ﾓﾃﾞﾙ(SPICE,IBIS,SABER,DWG他)は別ﾍﾟｰｼﾞにあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘに分けてある。 ・全製品をｲﾝﾃﾞｯｸｽから一覧表示出来る「Master Selector Guide」あり。 ・廃止品製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀで製品在庫をﾁｪｯｸ出来る。 ・ﾚｼﾞｽﾄするとｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来る(My ON:無償ｻﾝﾌﾟﾙ,ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾒｰﾙ,ｾｷｭｱｶｽﾀﾏｻｲﾄ)。 ・Text検索(Google),形名検索,製品状況検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ(PartMiner)あり。 ・ﾌﾘｰSPICE ｼﾐｭﾚｰﾀあり(要ﾚｼﾞｽﾄ)。	・製品ｶﾃｺﾞﾘを辿っていって製品説明のﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図のPDF。 ・購入可能な製品は「BuyMe」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすることで,その製品を扱っているﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫情報ﾘｽﾄが表示される。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀにより,TOPに飛ぶ場合と製品選択済みの場合がある。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙは別ﾍﾟｰｼﾞにあり,製品ﾍﾟｰｼﾞからはﾘﾝｸされていない。 ・ｶﾃｺﾞﾘに分けてあり,検索も可能。
47	Pericom Semiconductor http://www.pericom.com/ [PERI]	・Text検索,形名検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索。 ・ｶﾃｺﾞﾘから,ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘ選択で製品一覧,または機能や電圧のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより選択,特性一覧表表示。 ・製品の少ないｶﾃｺﾞﾘはそのまま表示,製品概要ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・製品を登録したり,ﾒｰﾙで友人に勧めることが出来る。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾍﾟｰｼﾞ(個々のPDFあり),RoHSﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑ,製品ｶﾃｺﾞﾘ毎のFAQあり。 ・登録により,無料ｻﾝﾌﾟﾙ,新しいIBISﾓﾃﾞﾙ,ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ情報の受け取りなど,優先顧客ｻﾎﾟｰﾄを受けることが出来る。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾞｲﾄﾞ(製品,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)あり,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽﾍﾟｰｼﾞには検索と競合ﾒｰｶ選択一覧。 ・ｻﾝﾌﾟﾙの申し込みあり(ﾛｸﾞｲﾝ後)。 ・IBISﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・情報ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽあり(eMessenger)。 ・ﾏｰｷﾝｸﾞの解説PDF,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘﾌｧﾚﾝｽPDFあり。 ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞﾌｫｰﾗﾑあり。 ・製品のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ情報あり。 ・製品変更,廃止品情報ﾍﾟｰｼﾞ,各ﾘｽﾄPDFあり。 ・文書ｻｲﾄあり。 ・RSSあり。	・ｶﾃｺﾞﾘから機能や電圧のﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝより選択,ﾘｽﾄ表示。 ・製品の少ないｶﾃｺﾞﾘはそのまま表示。 ・製品概要ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾚｼﾞｽﾄによりｶｽﾀﾏｲｽﾞあり(My Pericom)。 ・Text検索,形名検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索。 ・PDF配信。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾞｲﾄﾞ(製品,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)あり。 ・検索とﾒｰｶ選択一覧。 ・ｻﾝﾌﾟﾙの申し込み(ﾛｸﾞｲﾝ後)。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・IBIS(ﾛｸﾞｲﾝ後)。 ・情報ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞを上から見たPhotoﾘﾌｧﾚﾝｽあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰへの検索ﾎﾞﾀﾝあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰの在庫状況が表示される。 ・ｶｽﾀﾏｰﾌｫｰﾗﾑあり。	・Text検索,形名検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索。 ・PDF配信。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾞｲﾄﾞ(製品,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)。 ・無料ｻﾝﾌﾟﾙの申し込みﾌｫｰﾑあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・IBIS(Logic)。 ・登録すると月刊の情報ﾒｰﾙ配信ｻｰﾋﾞｽあり。
48	QUALCOMM http://www.cdmatech.com/index.jsp [QUAL]	・Text検索あり。 ・「Docs&Details」というﾐﾆﾒﾆｭから,製品概要へ。 ・品番ﾘｽﾄや,利用一覧表から,個々の製品ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF,ﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑPDFあり。 ・「Solution Finder」というChipSet専用検索,「Chipset Comparison Tool」というChipSet比較ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・「Download Library」からは,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ等がﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・環境のﾍﾟｰｼﾞあり。 ・Globalｻｲﾄ以外はEurope,中,韓あり。 ・CDMAの歴史ﾍﾟｰｼﾞ(Interactive Tour)あり。 ・問い合わせは種類によって,ﾌｫｰﾑやﾒｰﾙが表示される。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML,RSSあり(MyYhooに追加可)。		
49	NXP(日本):旧ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ http://jp.semiconductors.philips.com/ [NXPJ]	・まずは,紹介ｻｲﾄがｵｰﾌﾟﾝする。 ・(NXP Semiconductor:2006.9.1より) 「何をお探しですか?」と検索や情報の探し方を纏めている。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘの概要ﾍﾟｰｼﾞは日。 ・Text検索,Tree検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,廃止品検索,代替品検索,値段供給検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・ﾂﾘｰからは英ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾆｭｰｽ,事業部の概要は日。 ・ﾍﾟｰｼﾞの右側に各種情報へのﾘﾝｸを表す日があるが,縦書き。		

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
50	NXP Semiconductors:旧ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ http://www.semiconductors.philips.com/ http://www.nxp.com/index.html [NXP]	・「I want to...」と検索や情報の探し方を纏めている。 ・Text検索,Tree検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,廃止品検索,代替品検索,値段供給検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄTreeから,「iSelection」と呼ばれる絞り込み表示と,ﾃｰﾌﾞﾙ表示(全項目表示)とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄの表示を選択出来る。 ・ﾃｰﾌﾞﾙ(特性一覧表)はｴｸｾﾙｼｰﾄとしてﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可,ｿｰﾄ,位置の入れ替え可。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF),重量と材質の成分表があるﾊﾟｯｹｰｼﾞもあり。 ・詳細ﾍﾟｰｼﾞは,各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ,金額,ｻﾎﾟｰﾄﾂｰﾙの情報等があり。 ・RoHS説明ﾍﾟｰｼﾞ,Chemicalcontent(化学物質含有量)へのﾘﾝｸあり。 ・表の項目をｸﾘｯｸすると,項目定義に飛べる。 ・類似品も表示される。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄをﾒｰﾙでも送付出来る(URL,PDF,HTML:ﾘﾝｸが書いてある)。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ問い合わせﾍﾟｰｼﾞへのﾘﾝｸあり。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘからは,ｸﾘｯｸすると別ｳｨﾝﾄﾞｳが立ち上がり,製品が多いとﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索が出来る。 ・機能,ｼｽﾃﾑでのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ型の絞り込み選択あり。 ・「Models and test data」(Spice,Sﾊﾟﾗﾒｰﾀ,LogicIBIS,Tr Models & ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ,ｻｰﾏﾙﾃﾞｰﾀ)ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑあり。 ・ﾒｰﾙ配信あり。 ・「My Semiconductors.com」に登録すると,ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ(ｱﾗｰﾄ,新製品情報),ﾌｫｰﾗﾑ参加,週間ﾆｭｰｽ,ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄのｻｰﾋﾞｽを受けることが出来る。 ・「Buy.semiconductors.com」あり,提携ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ問い合わせが出来る:北米正規ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ。 ・RSSあり。 ・「X-Reference offline tool」あり。 ・各製品ﾍﾟｰｼﾞに関して,ﾒｰﾙでURLを送ったり,印刷用ﾍﾟｰｼﾞが作成出来るものもあり。	・Text検索,Tree検索,廃止品検索,代替品検索,値段供給検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・検索結果はｿｰﾄと列の入れ替えが出来る。 ・製品説明ﾍﾟｰｼﾞから類似品の検索も可能。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄTreeから,「ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ」と呼ばれる絞り込み表示と,ﾃｰﾌﾞﾙ表示(全項目表示)とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄの表示を選択出来る。 ・ｶﾃｺﾞﾘをｸﾘｯｸすると別ｳｨﾝﾄﾞｳが立ち上がり,製品が多いとﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索が出来る。 ・機能,ｼｽﾃﾑでのﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ型の絞り込み選択あり。 ・PDF配信。 ・表の項目をｸﾘｯｸすると,項目定義に飛べる。 ・英文のﾃﾞｰﾀを翻訳してﾒｰﾙで送るｻｰﾋﾞｽあり(5ｶ国:ﾌﾗﾝｽ,ﾄﾞｲﾂ,ｲﾀﾘｱ,ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ,ｽﾍﾟｲﾝ)。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,Sﾊﾟﾗﾒｰﾀ(Tr,Diode,MMIC,LOGIC)はﾁｪｯｸ(ｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰ付きﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽ)したあとﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ(ZIP)。 ・直接ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来るﾍﾟｰｼﾞもあり。 ・IBISはLogicの29ﾌｧﾐﾘ。 ・Spiceのﾃﾞﾓｿﾌﾄ配信あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF),重量と材質の成分表があるﾊﾟｯｹｰｼﾞもあり。 ・ﾒｰﾙ配信あり。 ・ﾚｼﾞｽﾄによりｶｽﾀﾏｲｽﾞ出来る(My Semiconductors.com)。 ・いくつかあるﾐﾗｰｻｰﾊﾞを選択することが出来る。 ・「Buy Online」あり。	・Text検索,Tree検索,廃止品検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索。 ・検索結果はｿｰﾄと列の入れ替えが出来る。 ・製品説明ﾍﾟｰｼﾞから類似品の検索も可能。 ・PDF配信。 ・表の項目をｸﾘｯｸすると,項目定義に飛べる。 ・SPICEﾓﾃﾞﾙ,Sﾊﾟﾗﾒｰﾀ[SP2形式](Tr,Diode,MMIC,LOGIC)はﾁｪｯｸ(ｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰ付きﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽ)したあとﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ(ZIP)。 ・IBISはLogicの14ﾌｧﾐﾘ。 ・Spiceのﾃﾞﾓｿﾌﾄ配信あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF),重量と材質の成分表があるﾊﾟｯｹｰｼﾞもあり。 ・PDFとｵﾝﾗｲﾝの「ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ」あり。 ・ﾒｰﾙ配信。
51	ﾗﾑﾄﾛﾝ(日本) http://www.ramtron.co.jp/ [RAM]	・各製品紹介は,特性一覧表が表示される。 ・本社と中文へのﾘﾝｸあり。 ・代理店ﾘﾝｸあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙとﾃﾞｰﾀｼｰﾄはﾌｫｰﾑ請求。 ・代理店用専用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・新製品は本社ﾍﾟｰｼﾞへ。		
52	Ramtron International http://www.ramtron.com [RAM]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽにPDFあり。 ・ﾒﾓﾘ,MCUはｶﾃｺﾞﾘからｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘで,製品の特性一覧表。 ・製品ﾍﾟｰｼﾞはﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFﾘﾝｸ,特性値とﾌﾞﾛｯｸ図。 ・「HVDAC」は一覧表なしで製品ﾍﾟｰｼﾍﾟ。 ・無料ｻﾝﾌﾟﾙは電話かﾒｰﾙ,またはﾒｰﾙ認証でﾃﾞｰﾀが無ければﾌﾟﾛﾌｨｰﾙと内容を入力。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ一覧あり。 ・ﾃｸﾆｶﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄあり。 ・OBSOLETE製品のPDF(ｵｰﾊﾞﾚｲにﾘﾌﾟﾚｲｽ製品形名)あり。 ・鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞのﾄﾞｷｭﾒﾝﾄPDFあり。 ・MCUのFAQあり,その他の質問はﾒｰﾙ。 ・ﾆｭｰｽにRSSあり。 ・日,中ﾍﾟｰｼﾞあり。	・ProductHomeﾒﾆｭを選択すると,製品ﾏﾄﾘｯｸｽ表示。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄを選択してすると,製品ｽﾍﾟｯｸの一覧。 ・製品概要ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・PDF配信。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・無償ｻﾝﾌﾟﾙ申し込みあり(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ入力)。	・ｶﾃｺﾞﾘより選んで,製品ｽﾍﾟｯｸの一覧。 ・最初のﾍﾟｰｼﾞと全ﾍﾟｰｼﾞのPDFのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが選択出来る。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。
53	日本ｻﾑｽﾝ(ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ) http://www.samsung.com/jp/Products/Semiconductor/ [SAMJ]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽには印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・形名検索,Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,英ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ｴｺ製品,販売情報,事業部案内,FAQは日。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸあり。 ・ｻﾎﾟｰﾄは入り口までが日。 ・製品情報は英ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・「ｼｽﾃﾑLSI」と「ﾒﾓﾘｰ」の概要は日ﾍﾟｰｼﾞ。		

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
54	Samsung Electronics http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/index.htm [SAM]	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽには印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・形名検索,Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,製品ｶﾃｺﾞﾘからｻｲｽﾞなどを選択して,検索ﾍﾟｰｼﾞへ,特性一覧表。 ・他に製品ｶﾃｺﾞﾘｰﾍﾟｰｼﾞから製品一覧表へ。 ・この一覧はｴｸｾﾙでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・「Device ID Table」,「Part Number Decoder」,「Position Paper」のPDFあり。 ・一覧からはﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ。 ・製品説明ﾍﾟｰｼﾞから,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF配信,ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝが存在するときはﾘﾝｸあり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの他にﾀｲﾐﾝｸﾞﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑのPDFあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄPDFあり。 ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(SPICE,IBIS,Verilog,VHDL,BSDL)。 ・PARTNUMBER DECODER(形名の付け方),Markingのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ外形図のﾍﾟｰｼﾞ,個別のﾊﾟｯｹｰｼﾞPDFあり。 ・ｴｸｾﾙのﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾘｽﾄあり(ﾂﾘｰ選択から)。 ・ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾍﾟｰｼﾞあり。 ・「Eco-Search」あり,形名からMaterial Declaration Sheet(HTML),「Declaration Letter」(申請ﾌｫｰﾑ表示)の取得が出来る。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘからも検索が可。 ・RoHS対応ﾘｽﾄ(TEXT)のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞあり。 ・「Auto search for upgrading RDRAM module」ｻｰﾋﾞｽあり。 ・BtoBﾊﾟｰﾄﾅｰｻｲﾄ(c-Dance)あり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘﾝｸあり。 ・各国ｻｲﾄﾘﾝｸ。	・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽには印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・形名検索,Text検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・ｶﾃｺﾞﾘより製品一覧表へ。 ・製品説明からPDF配信。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの他にﾀｲﾐﾝｸﾞﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑのPDFあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(SPICE,IBIS,Verilog,VHDL,BSDL)。 ・PARTNUMBER DECODER(形名の付け方),Markingのﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ外形図のﾍﾟｰｼﾞ,個別のﾊﾟｯｹｰｼﾞPDFあり。 ・RDRAMｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ自動検索ｻｰﾋﾞｽあり。 ・ｶﾀﾛｸﾞﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞﾍﾟｰｼﾞあり。 ・BtoBﾊﾟｰﾄﾅｰｻｲﾄあり。	・形名検索,Text検索,ﾒﾓﾘにﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索。 ・ｶﾃｺﾞﾘTreeより製品一覧表へ。 ・製品説明からPDF配信。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの他にﾀｲﾐﾝｸﾞﾀﾞｲﾔｸﾞﾗﾑのPDFあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(HSPICE,IBIS,Verilog,VHDL)。 ・作成ﾘｸｴｽﾄも,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄと同じように入力ﾌｫｰﾑで受けている。 ・PARTNUMBER DECODER(形名の付け方)のHP。
55	SIMTEK http://www.simtek.com/ [SIT]	・Text検索(Google)あり。 ・製品ｽﾍﾟｯｸ一覧より,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(PDF)配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙｵｰﾀﾞﾌｫｰﾑあり。 ・RoHSに関するPDF,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報PDFあり。	・Text検索(Google)あり。 ・製品ｽﾍﾟｯｸ一覧より,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(PDF)配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・他社4社分のHTMLのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾞｲﾄﾞ,PDFもあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙｵｰﾀﾞが可能。	・製品ｽﾍﾟｯｸ一覧より,製品説明とﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(PDF)配信。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF)。 ・他社4社分のHTMLのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾞｲﾄﾞ,PDFもあり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙｵｰﾀﾞが可能。
56	SPANSION(日本) http://www.spansion.com/jp/ [SPANJ]	・Text検索,ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ式のﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・検索結果の特性一覧表はｿｰﾄ可,製品ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDF(英),ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ(SOMA,IBIS,VHDL,Verilog)あり。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽはHTML。 ・ﾒﾃﾞｨｱへのﾘﾝｸあり。 ・役員や工場のｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀあり。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝの概要ﾍﾟｰｼﾞから製品ﾍﾟｰｼﾞ。 ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾟｰｼﾞあり。 ・鉛ﾌﾘｰや,RoHS対応の説明ﾍﾟｰｼﾞ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞに関するPDF(英,日少)あり。 ・ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘの入門書PDF(日)あり。 ・購入は代理店に相談,ﾘﾝｸ。 ・技術的質問情報等(含FAQ)は英文。 ・中,英ﾍﾟｰｼﾞﾘﾝｸあり。		
57	SPANSION http://www.spansion.com/ [SPAN]	・基本は日ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・ｿﾘｭｰｼｮﾝに関して,自動車が追加されている。 ・ﾊﾟｰﾄﾅｰﾍﾟｰｼﾞﾛｸﾞｲﾝあり。 ・「Shareholder Briefcase 」という,情報を一つに纏めてﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来るｻｰﾋﾞｽあり:要ﾛｸﾞｲﾝ。 ・ｻｲﾄ更新情報のﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・用語集あり。 ・RSSあり。		
58	STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(日本) http://www.st-japan.co.jp/ [STJ]	・Text検索(ｻｲﾄ内,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ),ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ検索あり。 ・検索結果は英ｻｲﾄへ。 ・ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽは日。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸあり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ請求可能(製品概要ﾍﾟｰｼﾞから,ﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑへ)。 ・ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰあり(但し内容は英)。 ・技術情報誌「Express」PDFあり(ﾄﾋﾟｯｸｽで分割,1PDF,圧縮)。 ・Tree型製品一覧あり,ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘから製品一覧(特性,概要等),ﾃﾞｰﾀｼｰﾄPDFﾘﾝｸ。 ・ｶﾃｺﾞﾘ別資料一覧あり(一部日あり)。 ・ﾕｰｻﾞ登録あり。 ・ﾕｰｻﾞ登録者にはﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ送付。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索は,英ｻｲﾄへ。	・Text検索(ｻｲﾄ内,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ)あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは米国ｻｲﾄへ。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ請求可能。 ・ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰあり。 ・ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘのﾍﾟｰｼﾞは日本語化されている。 ・Tree型製品一覧あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘ別資料一覧あり(一部和文あり)。	・Text検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄは米国ｻｲﾄへ。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ請求可能。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
59	STMicroelectronics http://www.st.com/stonline/ [ST]	・TEXT検索,形名検索あり,ｶﾃｺﾞﾘﾍﾟｰｼﾞ内にｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・「Products」,「Applications」,「Support」,「Buy」,「Corporate Resources」,「News & Highlights」と大きくﾒﾆｭが分かれている。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘを選択し,ｶﾃｺﾞﾘﾍﾟｰｼﾞの製品一覧を選択すると特性一覧表表示。 ・項目毎で絞り込み,ｿｰﾄ,項目のｶｽﾀﾏｲｽﾞ,ｴｸｾﾙﾃﾞｰﾀでのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・一覧表下に項目説明あり。 ・HTMLｱｲｺﾝ選択で製品ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ,形名選択すると関連のｼﾘｰｽﾞ製品の特性一覧表になる。 ・「Buy」ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸすると,在庫を持つﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸが表示される。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは,各製品のﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑから,製品ﾍﾟｰｼﾞ(ﾏｳｽｵｰﾊﾞｰで製品ﾘﾝｸ表示される。 ・)へ。 ・ｵﾝﾗｲﾝ技術ｻﾎﾟｰﾄあり(ﾘｸｴｽﾄの場合はﾛｸﾞｲﾝ後)。 ・技術ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄの検索あり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎のPDFあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰﾀ,SPICEﾓﾃﾞﾙ,OrCADｼﾝﾎﾞﾙあり。 ・IBIS,VHDL,Verilogに関しては専用のﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑより請求。 ・鉛ﾌﾘｰ,RoHS対応ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・「RoHS Compliant Product Selector」というRoHS対応製品選択ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾛｸﾞｲﾝすると,ｵﾝﾗｲﾝの技術ｻﾎﾟｰﾄ,ｵﾝﾗｲﾝのｾｰﾙｽｻﾎﾟｰﾄ,ｿﾌﾄｳｪｱのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽが受けられる。 ・(先々,ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄ,ｵﾝﾗｲﾝｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ,ﾆｭｰｽﾚﾀｰ,ｳｪﾌﾞｾﾐﾅｰ参加,ﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞが出来るようになる)。 ・中,日,ﾌﾗﾝｽ,ｲﾀﾘｱﾍﾟｰｼﾞあり。	・「General」,「Designer」,「Purchasing」を切り替えることにより,ﾒﾆｭ構成が変わる。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘによっては,ｶﾃｺﾞﾘ専用ﾍﾟｰｼﾞになっている(ASIC,Memory,MEMS等)。 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｶﾃｺﾞﾘで,ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝからｶﾃｺﾞﾘを選択し,表示されたTreeから機能の一覧表示をするとﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索が出来る。 ・ｿｰﾄが可能。 ・形名検索,Text検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘ選択。 ・製品の一覧表よりPDF配信。 ・Raw Textﾌｫｰﾏｯﾄもあり。 ・関連ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄのﾘﾝｸあり。 ・PDFのｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF,Text),他社別のｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ(PDF,Text)あり。 ・SPICEについてのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄあり。 ・ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘにIBISの説明ﾍﾟｰｼﾞあり,ﾃﾞｰﾀはﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑより請求。	・形名検索,Text検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・ｶﾃｺﾞﾘ選択。 ・製品の一覧表よりPDF配信。 ・Raw Textﾌｫｰﾏｯﾄもあり。 ・PDFのｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎の情報(PDF,Text),他社別のｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ(PDF,Text)あり。
60	日本ﾃｷｻｽ・ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ http://www.tij.co.jp/ [TIJ]	・Text検索,形名検索。 ・ﾊﾟﾜｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ製品ｸｲｯｸｻｰﾁ(Vin,Vout,Iout指定),AD,DAｺﾝﾊﾞｰﾀｸｲｯｸｻｰﾁ(分解能とｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄのﾏﾄﾘｯｸ)あり。 ・FAQ検索あり。 ・「製品を探す」,「新製品情報」,「設計ｻﾎﾟｰﾄ」,「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ」,「購入に関して」で校正されている。 ・新製品には印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞは日,英両方あり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは,「最終製品/ｿﾘｭｰｼｮﾝ」選択後は,USｻｲﾄへﾘﾝｸ。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘから,ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘを選択して,特性一覧表を表示。 ・英ﾃﾞｰﾀｼｰﾄと日本語参考資料,製品情報(日本語詳細)の項目が,特性の最後の列についていて,存在するとﾘﾝｸされる。 ・日本語詳細ﾍﾟｰｼﾞには印刷用ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索は,USｻｲﾄへﾘﾝｸ。 ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ﾘﾆｱ/ﾛｼﾞｯｸ製品は,日本TIからｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄが出来る(要ﾕｰｻﾞ登録)。 ・ﾆｭｰｽﾚﾀｰあり。 ・技術資料一覧あり。 ・鉛ﾌﾘｰに関するﾍﾟｰｼﾞ,鉛ﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ一覧あり。 ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの一覧あり。 ・お問い合わせは,ﾕｰｻﾞ登録が必要。 ・Topﾍﾟｰｼﾞの一部に,ｱｸｾｽ毎に変わる製品紹介ﾊﾞﾅｰあり。	・Text検索,機能のｶﾃｺﾞﾘからの検索,ﾛｼﾞｯｸﾌｧﾐﾘ名からの検索,形名検索。 ・一覧より詳細説明,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｰﾀ(検索はUS),ﾕｰｻﾞｶﾞｲﾄﾞ配信(PDF),無料ｻﾝﾌﾟﾙのHP上での申し込みあり(要ﾚｼﾞｽﾄ)。 ・問い合わせはﾕｰｻﾞ登録が必要。 ・ｱﾅﾛｸﾞｻｲﾄは,最終的にUSへ転送される。 ・各ﾍﾟｰｼﾞ内にUSﾘﾝｸあり。	・Text検索,機能のｶﾃｺﾞﾘからの検索,ﾛｼﾞｯｸﾌｧﾐﾘ名からの検索,形名での検索。 ・一覧より詳細説明,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｰﾀ,ﾕｰｻﾞｶﾞｲﾄﾞ配信(PDF),無料ｻﾝﾌﾟﾙのHP上での申し込みあり。 ・評価用ﾂｰﾙの配信あり。
61	Texas Instruments http://www.ti.com/ [TI]	・Text検索,形名検索,ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・「find products」,「browse applications」,「view new products」,「get design support」「get samples/buy products」,に分けられている。 ・新製品は,期間を選択ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択可。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘは,ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘ毎のﾍﾟｰｼﾞへ。 ・「ProductTree」,「Selection & Solution Guides」や「Engineering Resources」等で構成されたﾍﾟｰｼﾞと,製品に特化したｶﾃｺﾞﾘﾍﾟｰｼﾞとがあり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽPDFあり。 ・「ProductTree」は製品件数付き,ｶﾃｺﾞﾘを選択して,特性一覧表へ。 ・件数が多い場合は特性一覧表の上側にﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定で絞り込みが出来る。 ・項目はｶｽﾀﾏｲｽﾞ可,ｴｸｾﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可,製品毎の絞り込み,ｿｰﾄ可。 ・項目名に説明ﾘﾝｸあり。 ・製品詳細ﾍﾟｰｼﾞには,特性値,値段,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ,CADﾃﾞｰﾀ(SPICE,IBIS,BSDL,各種設計支援ｿﾌﾄ,各社毎のｼﾝﾎﾞﾙﾃﾞｰﾀ),ｻﾝﾌﾟﾙへのﾘﾝｸ,TI及びﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀの在庫状況,鉛ﾌﾘｰ情報,技術情報,ﾂｰﾙとｿﾌﾄｳｪｱが纏められている。 ・含有物質情報にはﾌﾙﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｰﾀあり,ｴｸｾﾙﾃﾞｰﾀもﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・鉛ﾌﾘｰ製品等の検索もあり。 ・「BuyNow」ｱｲｺﾝをｸﾘｯｸすると,ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへﾘﾝｸ。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは最終製品選択後は,ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ表示,特性一覧表へﾘﾝｸ。 ・「TI Analog Design Center」という設計用WEBあり,「Learn」,「Select」,「Design」,「Simulate」で構成。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ,ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰあり。 ・TYPE,JEDEC,ﾋﾟｯﾁ,高さ,TIｺｰﾄﾞによりｿｰﾄされたﾊﾟｯｹｰｼﾞの一覧ﾍﾟｰｼﾞがあり。 ・登録によりｶｽﾀﾏｲｽﾞが可能(「myTI」,Newsの表示,ﾘﾝｸなどのﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ)。 ・「myTI」のｻﾝﾌﾟﾙﾍﾟｰｼﾞあり。 ・DSPの為のeStoreあり。 ・BOM作成可(myTI)。 ・少量購入はDigikeyへ。 ・「TI Toolbar」あり。 ・ﾆｭｰｽﾚﾀｰあり。 ・簡体中文,繁体中文,ﾊﾝｸﾞﾙ,日本語,その他へﾘﾝｸ。	・「Product」と「Support」と「Applications」と「my TI」の大きく四つに分けられている。 ・PDF配信。 ・IBIS(Logic),SPICEﾓﾃﾞﾙ(Amp等)の配信あり。 ・Text検索(PDFﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ内の可),形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索(ｱﾅﾛｸﾞ等),ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑからの製品選定あり。 ・ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・検索結果一覧は各項目でｿｰﾄ可能。 ・一覧結果は,Excelﾃﾞｰﾀとして表示可能,製品概要へのﾘﾝｸ付き。 ・製品概要から,より詳しい「ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌｫﾙﾀﾞ」へのﾘﾝｸあり。 ・項目名は定義にﾘﾝｸされる。 ・製品価格の表示あり,ｻﾝﾌﾟﾙｵｰﾀﾞが可能。 ・評価用ﾂｰﾙの配信。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報(PDF[ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報+免責]),ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽあり。 ・TYPE,JEDEC,ﾋﾟｯﾁ,高さ,TIｺｰﾄﾞによりｿｰﾄされたﾊﾟｯｹｰｼﾞの一覧ﾍﾟｰｼﾞがある。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ検索は,ｻﾌｨｯｸｽとﾀｲﾌﾟから検索。 ・Logic製品で他社のﾌｧﾐﾘとのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽのPDFあり。 ・登録によりｶｽﾀﾏｲｽﾞが可能(my TI,Newsの表示,ﾘﾝｸなどのﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ)。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ。 ・開発ﾂｰﾙを製品ﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾏﾄﾘｯｸｽで紹介したﾍﾟｰｼﾞあり。 ・DSPの為のeStoreあり。	・PDF,PSZ(圧縮PS)配信。 ・IBIS(Logic),SPICEﾓﾃﾞﾙ(Amp等)の配信あり。 ・Text検索(PDFﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ内の可),形名検索,ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索,ﾌﾞﾛｯｸﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑからの製品選定あり。 ・ｱﾅﾛｸﾞ製品のｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ検索あり。 ・検索結果一覧は各項目でｿｰﾄ可能。 ・項目名は定義にﾘﾝｸされる。 ・製品価格の表示あり,ｻﾝﾌﾟﾙｵｰﾀﾞが可能。 ・評価用ﾂｰﾙの配信。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報(PDF[ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報+免責]),ｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽあり。 ・TYPE,JEDEC,ﾋﾟｯﾁ,TIｺｰﾄﾞによりｿｰﾄされたﾊﾟｯｹｰｼﾞの一覧HPがある。 ・Logic製品で他社のﾌｧﾐﾘとのｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽの表あり。 ・登録によりｶｽﾀﾏｲｽﾞが可能(TI&ME HPとNewsの表示,ﾘﾝｸなどのﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞ)。 ・他ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀHPとの相互ﾘﾝｸ(TI用HP),普通のﾘﾝｸ。 ・EDIのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ。 ・ｻﾝﾌﾟﾙ製品のｽﾄｯｸﾁｪｯｸあり,対象のﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀが表示される。 ・開発ﾂｰﾙを製品ﾊﾟﾗﾒｰﾀのﾏﾄﾘｯｸｽで紹介したﾍﾟｰｼﾞあり。

No	外国系メーカ名,URL	2006/08/21～2006/09/01	2003/08/04～2003/08/15	2000/03/06-2000/03/10
62	Xicor http://www.xicor.com/ [XIC]	2004年、IntersilがXicorを買収。	・Text検索。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘを選択すると機能一覧表か,ﾏﾄﾘｯｸｽ表示が出る。 ・製品を選択すると詳細説明が開き,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ配信(PDF)。 ・廃止品情報あり。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑ,ｾﾐﾅｰPDFあり。	・Text検索。 ・製品ｶﾃｺﾞﾘを選択するとｽﾍﾟｯｸ一覧表が出る。 ・一覧表のPDFもあり。 ・製品を選択すると詳細説明が開き,ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ配信(PDF)。 ・廃止品情報,ﾒﾓﾘにｸﾛｽﾘﾌｧﾚﾝｽ。 ・ｻﾝﾌﾟﾙﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑ。 ・E-MAIL情報ｻｰﾋﾞｽあり。
63	ｻﾞｲﾘﾝｸｽ(日本) http://www.xilinx.co.jp/ [XLNXJ]	・TEXT検索,形名検索,Advanced Text検索。 ・資料種別を選択してのTEXT検索,IPｺｱ,開発ﾎﾞｰﾄﾞのTEXT検索,ﾃﾞﾊﾞｲｽ別のｻﾎﾟｰﾄ選択あり。 ・TOPから各ｼﾘｰｽﾞﾍﾟｰｼﾞへ。 ・各ｼﾘｰｽﾞﾍﾟｰｼﾞは,特長や,機能についての概要及びﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ﾕｰｻﾞｶﾞｲﾄﾞ等の技術資料PDFﾘﾝｸ。 ・購入に関しては,製品によってﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀﾘﾝｸか,ｶｰﾄに追加してのｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ購入へ。 ・ﾛｸﾞｲﾝをすると,重要なﾆｭｰｽや製品情報へのｱｸｾｽ,特権ｴﾘｱｺﾝﾃﾝﾂへのｱｸｾｽ,「Xilinx.com」のﾊﾟｰｿﾅﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ等のｻｰﾋﾞｽを受けることが出来る。 ・ﾃﾞｰﾀ更新ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり,ｶｽﾀﾏ変更通知ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ情報の最終製品ﾍﾟｰｼﾞについては英ﾍﾟｰｼﾞの場合あり。 ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのｵﾝﾗｲﾝ申し込みあり。 ・「Xcell Journal 日本語版」という情報誌PDFあり。 ・「ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｾﾝﾀ」ではｿﾌﾄｳｪｱやﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｧｲﾙ(IBIS,BSDL,SPICE,Smart等)のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可。 ・ｿﾌﾄｳｪｱﾁｭｰﾄﾘｱﾙあり。 ・ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾄのﾍﾟｰｼﾞ,ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄあり。 ・技術的な問題やﾊﾞｸﾞの連絡(「ｳｪﾌﾞｹｰｽ」)は登録が必要。 ・ﾅﾚｯｼﾞﾍﾞｰｽ,日本語ﾌｫｰﾗﾑあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱは,英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・鉛ﾌﾘｰ(RoHS準拠)ﾍﾟｰｼﾞあり。 ・ﾊﾟｯｹｰｼﾞのﾍﾟｰｼﾞにMDDSあり(ﾃﾞｰﾀは英ﾍﾟｰｼﾞへ)。 ・各ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄに「役にたちましたか?」ｱﾝｹｰﾄ付き。 ・問い合わせﾌｫｰﾑあり。 ・「ｻﾞｲﾘﾝｸｽ ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」あり,概要ﾍﾟｰｼﾞ以降は英ﾍﾟｰｼﾞへ。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱは,英ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸ。 ・Webｾﾐﾅｰ(日本語,英語)あり。 ・英,中ﾍﾟｰｼﾞあり。	・Advanced Text検索。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDF配信(英文)。 ・PDFの季刊報告。 ・資料請求用入力等各種ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｿﾌﾄｳｪｱﾏﾆｭｱﾙあり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾁｭｰﾄﾘｱﾙあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱは,USﾘﾝｸ,WEBｾﾐﾅｰあり。 ・Pin配置ﾃﾞｰﾀ(ASCII)あり。 ・ﾚｼﾞｽﾄすると,重要なﾆｭｰｽや,製品情報へのｱｸｾｽ,特権ｴﾘｱｺﾝﾃﾝﾂへのｱｸｾｽ,ｻｲﾄのﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞが出来る。 ・ｱﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽあり。 ・全てのﾍﾟｰｼﾞに「役に立ちましたか?」ｱﾝｹｰﾄ。	・Advanced Text検索。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDF配信(英文)。 ・PDFの季刊報告。 ・資料請求用入力等各種ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｿﾌﾄｳｪｱﾏﾆｭｱﾙあり。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。
64	Xilinx http://www.xilinx.com/ [XLNX]	・基本的に日本語ﾍﾟｰｼﾞと同じ。 ・一部,「MarketSolutions」(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ)の関連情報等のﾘﾝｸが日本語ﾍﾟｰｼﾞには表示されていない場合もあり。 ・ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞからの「OnlineStore」(購入情報)は日本は代理店一覧へﾘﾝｸするが,本来の「Xilinx Online Store」(ｶｰﾄに入れて購入)ﾍﾟｰｼﾞへﾘﾝｸされる。 ・「Education & Learning」の所に「Demos on Demand」ｻｰﾋﾞｽあり,動画でのﾃﾞﾓを見る事が出来る。	・Advanced Text検索あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｾﾚｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ(ｶﾗｰ,白黒),ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄ,ﾊﾟｯｹｰｼﾞ情報のPDF配信。 ・資料請求用入力ﾌｫｰﾑ。 ・E-MAIL情報ｻｰﾋﾞｽ。 ・各種ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑ。 ・Pin配置ﾃﾞｰﾀ(ASCII)あり。 ・英中日のHP。 ・ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽあり。 ・ﾁｭｰﾄﾘｱﾙあり。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱは,USﾘﾝｸ,WEBｾﾐﾅｰあり。 ・ﾚｼﾞｽﾄすると,重要なﾆｭｰｽや,製品情報へのｱｸｾｽ,特権ｴﾘｱｺﾝﾃﾝﾂへのｱｸｾｽ,ｻｲﾄのﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞが出来る。 ・ｱﾝｻｰﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽあり。 ・ｸﾞﾛｯｻﾘあり。 ・ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから製品を選択するｼｽﾃﾑﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ表示あり。 ・ﾌｫｰﾗﾑあり。 ・掲示板とﾁｬｯﾄがあり。 ・IPﾃｸﾆｶﾙｻｰﾁあり。 ・機種,ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ,ﾗｲｾﾝｽ等による検索。 ・IPﾘｸｴｽﾄﾌｫｰﾑあり(ﾛｸﾞｲﾝ)。 ・ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱあり。 ・ｶﾃｺﾞﾘから製品ﾌｧﾐﾘを選択すると,製品一覧に価格と在庫状態が表示され,在庫があればｶｰﾄ追加出来る。 ・全てのﾍﾟｰｼﾞに「役に立ちましたか?」ｱﾝｹｰﾄ。	・Advanced Text検索(Verity)あり。 ・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ,ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾉｰﾄはPDF配信。 ・資料請求求用入力ﾌｫｰﾑ。 ・E-MAIL情報ｻｰﾋﾞｽ。 ・各種ｻﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾑHP。 ・PLDのWebをﾁｪｯｸするｴｰｼﾞｪﾝﾄｻｰﾋﾞｽ(BataTEST中)。 ・PLDのみ形名検索とﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ検索あり。 ・結果一覧より製品選択してﾊﾟﾗﾒｰﾀ表示して比較すると,PinAssignの情報とﾊﾟｯｹｰｼﾞ寸法図へのﾘﾝｸが表示される。

No	国内系メーカ名	チェック対象のURL	Code(任意)
1	旭硝子	http://www.agc.co.jp/products/products_06.html	[AGC]
2	旭化成マイクロシステム	http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/	[AKM]
3	エルピーダメモリ	http://www.elpida.com/ja/	[ELP]
4	セイコーエプソン	http://www.epsondevice.com/domcfg.nsf	[EPN]
5	富士電機	http://www.fujielectric.co.jp/denshi/index.html	[FE]
6	富士通	http://edevice.fujitsu.com/jp/	[FUJ]
7	日立製作所（パワー半導体）	http://www.hitachi.co.jp/Div/ise/pdevice/index-j.htm	[HITP]
8	川崎マイクロエレクトロニクス	http://www.k-micro.com/	[KMIC]
9	松下電子工業 半導体社	http://www.panasonic.co.jp/semicon/	[MATS]
10	三菱電機	http://www.semicon.melco.co.jp/	[MIT]
11	ミツミ電機	http://www.mitsumi.co.jp/	[MITS]
12	NECエレクトロニクス	http://www.necel.com/index_j.html	[NEC]
13	NTTエレクトロニクス	http://www.nel.co.jp	[NEL]
14	日本インター	http://www.niec.co.jp/	[NIEC]
15	新日本無線	http://www.njr.co.jp/	[NJR]
16	日本プレシジョン・サーキット	http://www.npc.co.jp/ja/	[NPC]
17	沖電気工業	http://www.okisemi.com/jp/	[OKI]
18	オリジン電気	http://www.origin.co.jp/section/h_dotai/h_dotai.htm	[ORI]
19	ルネサステクノロジー	http://www.renesas.com/jpn/index.html	[REN]
20	リコー(電子デバイスカンパニー)	http://www.ricoh.co.jp/LSI/	[RICO]
21	ローム	http://www.rohm.co.jp/	[ROHM]
22	三洋電機	http://www.semic.sanyo.co.jp/	[SAN]
23	新電元工業	http://semi.shindengen.co.jp/semi/index.htm	[SDG]
24	石塚電子	http://www.semitec.co.jp/	[SEM]
25	シャープ	http://www.sharp.co.jp/products/device/index.html	[SHA]
26	セイコーインスツルメンツ	http://www.sii.co.jp/compo/compo.htm	[SII]
27	サンケン電気	http://www.sanken-ele.co.jp/	[SK]
28	ソニー	http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/index-j.html	[SONY]
29	スタンレー電気	http://www.stanley.co.jp/	[STAN]
30	凸版印刷(ICカードかプリント配線板)	http://www.toppan.co.jp/index_f.html	[TOPP]
31	東芝	http://www.semicon.toshiba.co.jp/	[TOS]
32	ヤマハ(半導体)	http://www.yamaha.co.jp/product/lsi/index.html	[YAMA]

		AGC	AKM	ELP	EPN	FE	FUJ	HITP	KMIC	MATS	MIT	MITS	NEC	NEL
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF		J	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J	J	J/E	E
	SPICE		−	○	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−
	IBIS		−	○	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−
	他		−	Verilog,VHDL(Denali)	SOFT	−	Denali	−	−	−	−	−	Denali、SOFT,ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｧｲﾙ MDL	−
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H,JP	H	H	PJ/PE	PJ	H	−	−	H,PJ	H,J	H	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ		−	PJ	PJ/PE	PE,PJ	PJ	−	−	PJ	PJ	−	PJ/PE	−
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ		−	−	PJ/PE	PJ	−	−	−	PJ	−	−	PJ/PE	−
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ		PJ/PE	PE	PJ/PE	PE	PJ/PE	PJ	PJ/PE	PJ	PJ	PJ(E)	PJ/PE	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ		−	PJ/PE	PJ/PE	PJ/PE	H,PJ	−	−	PJ	PJ	−	PJ/PE	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ		PJ	−	−	−	H,PJ	−	−	−	PJ	PJ	PJ	−
	梱包形態		−	−	H	−	H,PJ	−	−	−	−	PJ	PJ	−
	保守･廃止品		H	−	H		PJ	−	−	H	−	−	H,PJ	H
	他		−	−	SOFT	−	SOFT	−	−	−	SOFT	−		−
検索方法	Text		−	−	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−
	Advanced Text		−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	○	−
	Part Number		○	−	−	○	−	−	−	○	○	○	−	−
	Single Parameter		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter		−	−		○	−	−	−		−	−	○	−
	Tree (Html/Java系)		−	○	−	○	○	−	−	○	−	−	○	−
	KeyWord		−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−
	Cross Reference		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	SignalChain,Application		−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	○
	他		−	−	−	E-CALS	各Indexにより検索	−	−	−	−	−	−	−
	一覧表のｿｰﾄ		−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	○	−
販売関係	価格		−	−	−	ECサイト	−	−	−	−	−	−	−	−
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入		−	−	−	ECサイト	−	−	−	−	−	○	−	−
	注文方法		−	−	−	ECサイト	−	−	−	−	−	相談FORM	−	−
	支社、販売所等一覧	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧		○	−	−	−	○	−	○	−	PDF	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ		○	−	−	−	○	−	○	−	−	○	○	○
	資料請求	○	○	○	○	−	○	−	○	−	○	−	○	−
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	−		○	○	○	−	○	○	−	○	○	−
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	FAX		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	その他		−	−	−	−	鉛フリー	鉛フリー	−	鉛フリー	鉛フリー	−	鉛フリー	−
	Registry		−		△	−	−	−		−	○	−	−	−

by ELISNET

		NIEC	NJR	NPC	OKI	ORI	REN	RICO	ROHM	SAN	SDG	SEM	SHA	SII
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	J	J	E	J/E	J/E	J	J	J/E	J/E	J/E	J/E	J/E	J
	SPICE	○	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－
	IBIS	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	他	XML,DXF	－	－	－	－	SOFT,SABER,Denali	－	－	－	DXF,DWF,CSV	温度特性	Denaliリンク	SIM
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H,PJ	H	H	H	PJ	H,PJ	H	H	H,PJ	PJ	－	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	－	H	－	H	－	H,PJ/PE	ＰＪ	H	－	－	E/J	H	PJ
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	－	－	PJ	PJ/PE	－	PJ/PE	－	－	－	－	－	－	PJ
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PJ	PJ	PJ	PJ/PE	PJ	PJ/PE	－	H/PJ	PJ/PE	PJ	－	PJ/PE	PJ
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	－	PJ/PE	－	PJ/PE	－	－	PJ/PE	－	－	－	－
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	DXF	PJ	GIF	PJ/PE	－	PJ	－	H	－	DXF,DWF,PJ	－	－	PJ
	梱包形態	－	－	－		－	PJ BOOK	－	H	－	－	－	－	－
	保守･廃止品	－	－	－	H,PJ	PJ	－	－	－	－	－	－	－	H
	他	－	－	－	半田、保存	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	－	－	○	○	○	○	－	○	－	－	－	－	○
	Advanced Text	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Part Number	○	○	－	－	○	○	－	－	○	○	－	－	○
	Single Parameter	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	○	○	－	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－
	Tree (Html/Java系)	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	－	－	○
	KeyWord	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－
	Cross Reference	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
	SignalChain,Application	－	－	－	－	○	－	－	○	○	－	－	○	－
	他	P-LIB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	一覧表のｿｰﾄ	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
販売関係	価格	ECサイト	－	－	－	－	ECサイト	－	－	ECサイト	－	－	－	－
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	ECサイト	－	メール	－	－	○/リクエストフォーム	－	－	ECサイト	－	－	－	－
	注文方法	ECサイト	－	－	－	－	ECサイト	－	－	ECサイト	－	－	－	－
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	－	○	○	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	－	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○
	資料請求	－	－	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	－	○	○	○	－	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	－	○	－	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	FAX	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	－	－	－	廃止品ダウンロード	－	鉛フリー、発信定数	－	－	－	－	－	－	信頼性試験結果
	Registry	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－

by ELISNET

		SK	SONY	STAN	TOPP	TOS	YAMA
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	J/E	J	－	―	J	J
	SPICE	－	－	－	－	○	－
	IBIS	－	－	－	－	○	－
	他	－	－	－	－	SOFT,SIM,S-PARA,Denali	－
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H	H,PJ	－	H,検索	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	PJ/PE	PJ	－	－	PJ	－
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	－	－	－	－	PJ	－
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PJ/PE	PJ/PE	PE	－	PJ/PE	○
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	－	－	PJ	
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	－	PJ	－	－	PJ	○
	梱包形態	－	PJ	－	－	PJ	－
	保守･廃止品	－	PJ/PE	H	－	H	H
	他	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	－	－	－	○	○	○
	Advanced Text	－	○	－	－	－	－
	Part Number	○	○	－	－	○	－
	Single Parameter	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	○	－	－	－	○	－
	Tree (Html/Java系)	○	－	－	－	○	－
	KeyWord	－	－	－	－	○	－
	Cross Reference	－	－	－	－	－	－
	SignalChain,Application	－	○	－	－	○	－
	他	E-CALS	－	－	－	類似品	－
	一覧表のｿｰﾄ	○	－	－	－	複数項目	－
販売関係	価格	－	－	－	－	－	－
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	－	－	－	－	－	－
	注文方法	－	－	－	－	－	－
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	－	－	○	－	－	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	－	－	－	－	－	○
	資料請求	－	－	－	○	－	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	－	－	○	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	－	○	○
	ﾒｰﾙ	－	－	－	－	－	－
	FAX	－	－	－	－	－	－
その他	その他	－	廃止品ダウンロード	鉛フリー	－	－	－
	Registry	－	○	－	－	○	－

by ELISNET

No	外国系メーカ名	チェック対象のURL	Code(任意)
1	アジレント・テクノロジー(日本)	http://www.agilent.co.jp/spg/index.shtml	[AGIJ]
2	アジレント・テクノロジー(USA)	http://www.semiconductor.agilent.com/	[AGI]
3	アナログ・デバイセズ	http://www.analog.com/	[AND]
4	日本ＡＭＤ	http://www.amd.com/japan/	[AMDJ]
5	ＡＭＤ	http://www.amd.com/	[AMD]
6	アトメル	http://www.atmel.com/	[ATML]
7	シーラス・ロジック	http://www.cirrus.com/	[CIR]
8	ＣＹＰＲＥＳＳ	http://www.cypress.com/	[CYP]
9	デイテル(日本)	http://www.datel.co.jp/	[DATJ]
10	デイテル(USA)	http://www.datel.com/	[DAT]
11	エクサー	http://www.exar.com/	[EXAR]
12	FairChildSemiconductor	http://www.fairchildsemi.com	[FCS]
13	ゼネラルセミコンダクタ(vishay)	http://www.gensemi.com/	[GENS]
14	ジェナム	http://www.gennum.com	[GEN]
15	日本ＩＤＴ	http://www.idt.co.jp/	[IDTJ]
16	ＩＤＴ	http://www.idt.com/	[IDT]
17	インフィニオンテクノロジーズジャパン	http://www.infineon.jp/top.htm	[INFJ]
18	インフィニオンテクノロジーズ	http://www.infineon.com/	[INF]
19	インターシル	http://www.intersil.com/cda/home/	[INS]
20	インテル(Developer)	http://developer.intel.com/design/	[INT]
21	インターナショナルレクティファィアージャパ	http://www.irf-japan.com/	[IRFJ]
22	インターナショナルレクティファィアー	http://www.irf.com	[IRF]
23	リニアテクノロジージャパン	http://www.linear-tech.co.jp/	[LINEJ]
24	リニアテクノロジー	http://www.linear.com/	[LINE]
25	ロジックデバイス	http://www.logicdevices.com/	[LOGIC]
26	ＬＳＩロジック	http://www.lsilogic.com/	[LSI]
27	マキシムジャパン	http://www.maxim-ic.com/ja/StartPagej.htm	[MAXJ]
28	マキシム	http://www.maxim-ic.com/	[MAX]
29	マイクロチップテクノロジー	http://www.microchip.com/	[MCH]
30	マイクロンセミコンダクター	http://www.micron.com/	[MIS]
31	モトローラ	http://www.mot.co.jp/SPS/	[MOTJ]
32	モトローラ(ＵＳＡ)	http://e-www.motorola.com/	[MOT]
33	MoselVitelic	http://www.moselvitelic.com/	[MOV]
34	ナショナルセミコンダクタージャパン	http://www.national.com/JPN/	[NSJ]
35	ナショナルセミコンダクター	http://www.national.com/	[NS]
36	オン・セミコンダクター	http://www.onsemi.com/	[ONS]
37	ペリコム	http://www.pericom.com/	[PERI]
38	フィリップス	http://www.semiconductors.philips.com/	[PHIL]
39	ラムトロン	http://www.ramtron.com	[RAM]
40	三星電子	http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/index.htm	[SAM]
41	SIMTEK	http://www.simtek.com/	[SIT]
42	ＳＴマイクロエレクトロニクスジャパン	http://www.st-japan.co.jp/	[STJ]
43	ＳＴマイクロエレクトロニクス	http://us.st.com/stonline/welcome.htm	[ST]
44	日本テキサス・インスツルメンツ	http://www.tij.co.jp/	[TIJ]
45	テキサス・インスツルメンツ(ＵＳＡ)	http://www.ti.com/	[TI]
46	ザイコー	http://www.xicor.com/	[XIC]
47	ザイリンクス(日本)	http://www.xilinx.co.jp/	[XLNXJ]
48	ザイリンクス(USA)	http://www.xilinx.com/	[XLNX]

		AGIJ	AGI	AND	AMDJ	AMD	ATML	CIR	CYP	DATJ	DAT	EXAR	FCS
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	E/J	E	E	J	E	E	E	E	J	E	E	E
	SPICE	－	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	○
	IBIS	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	○	○
	他	－	SOFT	SABER,BSDL	－	SOFT,Verilog,VHDL	－	SOFT	Verilog,VHDL	－	－	－	BSDL,SOFT,SABER
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H	H	H	H	H,PE	H	H	H,PE	H,PJ	H,PE	H	H,PE
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	H	PE	－	－	－	－	－	－	H	－	H	PE
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	－	PE	PE	－	PE	PE	PE	PE	PJ	－	PE	PE
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE,PJ	PE	PE	－	PE	PE	PE	PE	PJ	PE	PE	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	PE	－	PE	－	PE	PE	－	－	－	－
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	－	－	－	－	PE	PE	PE	PE	－	GIF	－	PE
	梱包形態	－	－	－	－	PE	PE	－	－	－	－	－	PE
	保守･廃止品	－	－	検索	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○
	Advanced Text	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－
	Part Number	－	－	○	－	－	－	－	○	－	○	－	○
	Single Parameter	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	○
	Tree (Html/Java系)	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○
	KeyWord	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Cross Reference	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	○
	SignalChain, Application	－	－	○	－	－	－	△	－	－	－	－	△
	他	－	－	代替品検索	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	一覧表のｿｰﾄ	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	○
販売関係	価格	－	－	○	－	○	－	－	○	○	◎	－	○
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	－	○	○	－	○	○	○	○	－	◎	－	○
	注文方法	－	M+D	M	－	M	－	M	M+D	－	M	－	M,D
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	－	○	○	○	○	－	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	○
	資料請求	メール	○	○	メール	メール	○	○	○	○	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	メンテ中	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○
	FAX	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	－	カスタマイズ	カスタマイズ	－	－	－	カスタマイズ	カスタマイズ	－	－	－	OnSIM,カスタマイズ
	Registry	－	○	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－

		GENS	GEN	IDTJ	IDT	INFJ	INF	INS	INT	IRFJ	IRF	LINEJ	LINE
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	E	E	J	E	E/J	E	E	E	J	E	E/J	E
	SPICE	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○
	IBIS	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－
	他	SABER	SOFT	－	Verilog,VHDL	－	－	SOFT	SOFT,BSDL	－	SABER	SOFT	CADSOFT
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H,PE	H	H	H	H	H	H	H	H,PJ	H	PJ	H,PE
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	PE	－	－	－	PJ	－	－	－	－	－	－	PE
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	PE	－	PJ	PE	－	PE	PE	PE	－	H,PE	－	PE
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE	PE	PJ	PE	－	PE	PE	PE	－	PE	PJ+ﾘﾝｸ	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ	－	－	PJ	PE	－	PE	－	PE	－	PE	－	PE
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	PE	PE	リンク	PE	－	PE	PE	－	PE	PE	PE	PE
	梱包形態	PE	－	－	PE BOOK	－	PE BOOK	－	－	－	－	PE	PE
	保守･廃止品	－	－	－	○	－	○,検索	Excel	－	－	－	リンク	PE
	他	－	－	－	ｶｽﾀﾏｲｽﾞNews	－	－	－	－	－	－	－	－
検索方法	Text	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○
	Advanced Text	－	－	－	○	－	○	○	○	－	－	－	－
	Part Number	○	－	－	○	－	○	○	－	○	○	－	○
	Single Parameter	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Multi Parameter	○	－	－	○	－	○	－	－	－	○	－	○
	Tree (Html/Java系)	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○
	KeyWord	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
	Cross Reference	－	－	－	○	－	－	○	－	リンク	○	－	－
	SignalChain, Application	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	他	－	－	－	表示オプション	－	－	－	SpecFilter	－	－	－	表示項目
	一覧表のｿｰﾄ	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	○
販売関係	価格	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○/リンク	○
	注文方法	－	－	－	－	－	D	－	D	－	M,D	リンク	M
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	資料請求	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	－	－	－	－	－	－	○	○,ﾌｫｰﾗﾑ	○	○	－	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	FAX	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	その他	－	－	－	－	－	カスタマイズ	OnSIM	OnUtil	－	OnSIM	－	－
	Registry	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○

		LOGIC	LSI	MAXJ	MAX	MCH	MIS	MOTJ	MOT	MOV	NSJ	NS	ONS
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	E	E	J	E	E	E	J	E	E	J	E	E
	SPICE	−	−	ﾘﾝｸ	○	○	○	−	−	−	○	○	○
	IBIS	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	○	−	○	○	○	○	○
	他	Verilog	SOFT	ﾘﾝｸ	SOFT,BSDL,S-PARA	SOFT,CODE	Verilog,VHDL,Denali,BSDL	−	Verilog,VHDL,BSDL,S-PARA,DXF,DWF	Verilog	SOFT	BSDL,SOFT	SpiceSOFT,SABER,DWG
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H	H	PE	H,PE	H	H	H	H	H	H	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	−	PE	−	−	PE	PE	−	PE	PE	H,PJ	H	PE
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	PE	PE	PJ/PE	PE	PE	PE	−	PE	−	PJ	PE	PE
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE	PE	PJ	PE	PE	PE	PJ/PE	PE	PE	PJ	PE	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ	−	PE	−	−	PE	−	PJ	PE	−	PJ	−	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	PE	−	H,PE	PE	PE BOOK	PE	−	PE	−	PE	PE	PE
	梱包形態	−	−	H	H	PE BOOK	−	−	−	−	−	H	−
	保守･廃止品	−	−	−	−	−	PE	−	−	−	−	TEXT,検索	ディストリビュータ
	他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
検索方法	Text	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○
	Advanced Text	−	○	−	−	○	○	−	−	−	−	−	○
	Part Number	−	−	−	○	−	○	−	−	○	−	○	−
	Single Parameter	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	−	−	−	○	−	○	−
	Tree (Html/Java系)	−	−	−	○	−	○	−	○	−	○	○	○
	KeyWord	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Cross Reference	−	−	PJ	PE	H,PE	−	−	−	−	−	○	○
	SignalChain, Application	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−
	他	−	−	−	−	−	−	PDF検索	PDF検索	−	−	−	−
	一覧表のｿｰﾄ	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	○	−
販売関係	価格	−	−	−	○	○	−	−	○	−	○	○	○
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	−	D	メール/○	○	○	○	−	○	−	○	○	○
	注文方法	−	D	M	M	M	−	−	M	−	D	M,D	D
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	−	○	−	○	○	○	○	○	○	−	○	○
	資料請求	○	○	メール	○	○	○	○	○	メール	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	○	−	○	○	○	メール	○	−	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	メール	○	○	○	○	○
	メール	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	○	−
	FAX	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	その他	−	−	−	−	−	−	−	カスタマイズ,CD作成	−	OnSIM	OnSIM,カスタマイズ	カスタマイズ
	Registry	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○

		PERI	PHIL	RAM	SAM	SIT	STJ	ST	TIJ	TI	XIC	XLNXJ	XLNX
データ種別 J=日本語 E=英語	PDF	E	E	E	E	E	J	E	J	E	E	E	E
	SPICE	−	○	−	○	−	−	PE	リンク	○	−	○	○
	IBIS	○	○	−	○	−	−	−	リンク	○	−	○	○
	他	−	SpiceSOFT,S-PARA	−	Verilog,VHDL,BSDL	−	−	−	SOFT	SOFT	−	BSDL,SOFT	BSDL,SOFT
発信情報 PJ=日本語PDF PE=英語PDF H=HTML	ニュースリリース	H,PE	H	H	H/PE	H,PE	H	H,PE	H	H	H	H	H
	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	−	H,PE	−	PE	PE	PE	PE	PJ	PE	PE	PE	PE
	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	PE	PE	PE	PE	−	−	PE/TEXT	PJ/PE	PE	PE	PJ/PE	PE
	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE/TEXT	PJ/PE	PE	PE	PJ/PE	PE
	ﾏﾆｭｱﾙ	−	−	−	−	−	−	PE/TEXT	−	PE	−	PJ/PE	PE
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	PE	PE	−	PE	PE	−	PE/TEXT	PE	PE	PE BOOK	PE	PE
	梱包形態	PE BOOK	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	保守･廃止品	−	PE,検索	−	−	−	−	−	−	−	H	−	−
	他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	PinAssign	PinAssign
検索方法	Text	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	−	○
	Advanced Text	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	○
	Part Number	○	−	−	○	−	−	○	○	○	−	−	−
	Single Parameter	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter	−	−	−	○	−	−	○	−	○	−	○	○
	Tree (Html/Java系)	−	○	−	−	−	−	○	○	○	−	−	−
	KeyWord	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Cross Reference	○	○	−	−	H	−	○	H	○,PE	−	−	−
	SignalChain, Application	−	−	−	−	−	−		−	○	−	−	−
	他	−	列入替,代替品	−	−	−	−	−	−	Excel	−	−	IPサーチ
	一覧表のｿｰﾄ	−	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−
販売関係	価格	−	○	−	−	−	−	−	−	○	−	−	○
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	○	○	○	−	○	○	−	○	○	○	リンク	○
	注文方法	M,D	M+D	M	−	M	M	−	M	M	M	−	M
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	資料請求	○	○	○	−	−	○	○	○	−	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	○	○	−	−	○	○	○	○	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	FAX	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	その他	カスタマイズ	カスタマイズ	−	−	−	−	−	−	カスタマイズ	−	カスタマイズ	カスタマイズ,掲示板,チャット
	Registry	○	○	−	−	−	−	−	−	○	−	−	○

国内系メーカ名	チェック対象のURL	Code(任意)
旭化成マイクロシステム	http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/	[AKM]
セイコーエプソン	http://www.epson.co.jp/device/	[EPN]
富士電機	http://www.fujielectric.co.jp/eng/sg/scd/index.htm	[FE]
富士通	http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/Products/Device/index_j.html	[FUJ]
Fujitsu Microelectronics	http://www.fujitsumicro.com/	[FMI]
日立製作所（半導体）	http://www.hitachi.co.jp/Sicd/ http://www.super-h.com/	[HIT]
Hitach America	http://semiconductor.hitachi.com/	[HIT2]
日立製作所（パワー半導体）	http://www.hitachi.co.jp/Div/ise/pdevice/index-j.htm	[HITP]
松下電子工業 半導体社	http://www.mec.panasonic.co.jp/sc/	[MEC]
三菱電機	http://www.semicon.melco.co.jp/	[MIT]
ミツミ電機	http://www.mitsumi.co.jp/	[MITS]
日本電気	http://www.ic.nec.co.jp/	[NEC]
日本電気(US)	http://www.necel.com/	[NEC2]
NTTエレクトロニクス	http://www.nel.co.jp	[NEL]
新日本無線	http://www.njr.co.jp/	[NJR]
日本プレシジョン・サーキット	http://www.npc.co.jp/en/	[NPC]
沖電気工業	http://www.oki.co.jp/semi/	[GENS]
OKI Semiconductor	http://www.okisemi.com/	[OKI2]
ローム	http://www.rohm.co.jp/	[ROHM]
ローム (USA)	http://www.rohmelectronics.com/	[ROHM2]
三洋電機	http://www.semic.sanyo.co.jp/	[SAN]
新電元工業	http://www.shindengen.co.jp http://semi.shindengen.co.jp/semi/index.htm	[SDG]
石塚電子	http://www.semitec.co.jp/	[SEM]
シャープ	http://www.sharp.co.jp/device.html	[SHA]
シャープ(USA)	http://www.sharpsma.com/	[SHA2]
セイコーインスツルメンツ	http://www.sii.co.jp/compo/compo.htm	[SII]
サンケン電気	http://www.sanken-ele.co.jp/	[SK]
ソニー	http://www.sony.co.jp/semi/	[SONY]
ソニー (USA)	http://www.sel.sony.com/semi/	[SONY2]
スタンレー電気	http://www.stanley.co.jp/	[STAN]
東芝	http://www.semicon.toshiba.co.jp/	[TOS]
東芝 (USA)	http://www.toshiba.com/taec/	[TOS2]

		AKM	EPN	FE	FUJ	FMI	HIT	HIT2	HITP	MEC	MIT	MITS	NEC	NEC2	NEL	NJR	NPC	OKI	OKI2	ROHM	ROHM2	SAN	SDG	SEM	SHA	SHA2	SII
データ種別	PDF	J/E,	J/E	E/J, I	J/E	E	J	E	J	J/E, I	J, I	J	J/E, I	E	E, I	J	E, I	J, E, I	E, I	J/E	E	E/J, I	E/J, I	E/J	E, J	E, I	J
J=日本語 E=英語	SPICE	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	○	−	−
I=画像PDFあり	IBIS	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	−	−	−	−	XML	−	DXF	−	−	SOFT, ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌｧｲﾙ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	DXF, DWF, SYMBOL	−	−	−	ｼﾐｭﾚｰﾀ
発信情報	ニュースリリース	H	PJ/PE	PJ, PE	H	H	H	H	PJ, H	PJ	H	H, PJ	H	H	H	H	H	H	H, PE	H, PJ	H	H, PJ	H, i-MODE	−	PJ	H	H
PJ=日本語PDF	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	−	PJ/PE	PE, Form	H	PE	PJ/PE	PE	−	−	PJ	−	PJ/PE	−	−	−	−	H	−	H	H	−	−	E/J	PE	−	PJ
PE=英語PDF	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	−	PJ/PE	−	−	−	PJ/PE	PE, XML	−	−	−	−	PJ/PE	−	−	−	−	PJ/PE	PE	−	−	−	−	−	−	PE	−
H=HTML	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PJ/PE	PJ/PE	PE	PJ/PE	PE	PJ/PE	PE	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ/PE	PE	PE	PJ	PE	PJ/PE	PE	H/PJ	H/PE	PJ/PE	PJ	−	H, PJ, PE	PE	PJ
SG=SGML	ﾏﾆｭｱﾙ	−	PJ/PE	−	一覧表	−	PJ/PE	PE, XML	−	−	−	−	PJ/PE	PE	−	−	−	PJ/PE	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	−	−	−	H	−	PJ BOOK	PE?	−	PJ, DXF	−	PJ	PJ	−	−	−	−	PJ/PE	PE	PJ	PE	−	DXF, DWF	−	−	PE	−
	梱包形態	−	−	−	−	−	PJ BOOK	−	−	PJ, DXF	−	PJ	PJ	−	−	−	−	PJ/PE	PE	−	−	−	−	−	−	−	−
	保守･廃止品	−	−	PE	−	PE(DATA SHEET)	−	−	−	PJ	−	−	−	−	−	−	−	予定中	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	−	SOFT	−	SOFT, ROM伝送	−	−	−	SOFT	−	技術資料	PROGRAM	−	−	−	半田、保存	−	−	−	−	SYMBOL	−	−	SOFT	−
検索方法	Text	−	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	○	○	−	−	−	−	○	−
	Advanced Text	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	Part Number	○	−	○(E)	−	−	−	−	−	○	−	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	−	○
	Single Parameter	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter	−	○(E)	○(E)	−	−	−	−	−	○	−	−	−	○	○(E)	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	○	○
	Tree (Html/Java系)	−	−	−	○	−	−	○	−	−	−	−	○HTML	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−
	KeyWord	−	−	○(E)	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○
	Cross Reference	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−
	SignalChain, Application	−	○	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○(E)	−	−	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	−	各Indexにより検索	−	製品別, 機能別	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	−	用途別	−	用途別, 特性別	(JTOPIC)	−	用途別	目次, 形名別	−	品名ﾘｽﾄ	−	用途別	用途別	−	P-LIB	−	−	−	−
	一覧表のｿｰﾄ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
販売関係	価格	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	注文方法	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	相談FORM	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	−	−	−	○	○	○	−	−	−	○	サードパーティ	○	−	○	−	○	○	−	○	○	−	−	−	○	−
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	○	−	−	−	○	○	−	○	−	−	−	−	○	−
	資料請求	○	−	−	−	−	○	○	−	−	○	−	−	○	−	−	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	−	−	ﾒｰﾙ	−	−	−	−	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	−	−	−	○	○	○	−	○	−	○	○	○	−	−	−	−	○	−	−	ﾒｰﾙ	○	ﾒｰﾙ	−	−	○	−
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	FAX	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
その他	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Registry	−	−	−	−	−	ROMデータ	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−

		SK	SONY	SONY2	STAN	TOS	TOS2
データ種別	PDF	J,E	J,I	E	−	J,I	E,I
J=日本語 E=英語	SPICE	−	−	−	−	−	−
I=画像PDFあり	IBIS	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	−	−	−	−
発信情報	ニュースリリース	H	H,PJ	H	H	H,PJ	H
PJ=日本語PDF	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	PJ,PE	PJ	−	−	PJ	PE
PE=英語PDF	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	−	−	−	−	PJ	PE
H=HTML	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PJ	PJ,PE	PE	PJ	PJ	PE
SG=SGML	ﾏﾆｭｱﾙ	−	−	−	−	PJ	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	−	H	−	−	PJ	PE
	梱包形態	−	−	−	−	PJ	−
	保守･廃止品	−	PJ,PE	−	H	PJ	−
	他	−	−	−	−	−	−
検索方法	Text	−	−	○	−	○	○
	Advanced Text	−	−	−	−	−	−
	Part Number	○	○	○	−	−	○
	Single Parameter	−	−	○	−	−	−
	Multi Parameter	−	−	−	−	−	−
	Tree (Html/Java系)	−	−	−	−	−	−
	KeyWord	−	−	−	−	−	−
	Cross Reference	−	−	−	−	−	○
	SignalChain, Application	−	−	○	−	○	○
	他	−	−	−	用途別	形名,分類検索	−
	一覧表のｿｰﾄ	−	−	−	−	−	−
販売関係	価格	−	−	−	−	−	−
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	−	−	−	−	−	−
	注文方法	−	−	−	−	−	−
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	−	−	○	−	−	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	−	−	○	SALES OF AMERICAへ	−	○
	資料請求	−	−	○	−	−	−
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	−	○	○	−	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	−	−	−	−	−	−
	FAX	−	−	−	−	−	−
その他	その他	−	−	−	−	−	−
	Registry	−	○	−	−	−	−

外国系メーカ名	チェック対象のURL	Code(任意)
アジレント・テクノロジー(日本)	http://www.jpn.hp.com/COMP/	[AGIJ]
アジレント・テクノロジー(USA)	http://www.semiconductor.agilent.com/	[AGI]
アナログ・デバイセズ	http://www.analog.com/	[AND]
日本ＡＭＤ	http://www.amd.com/japan/	[AMDJ]
ＡＭＤ	http://www.amd.com/	[AMD]
アトメル	http://www.atmel.com/	[ATML]
日本バー・ブラウン	http://www.bbj.co.jp/	[BBJ]
バー・ブラウン	http://www.burr-brown.com/	[BB]
シーキューブ	http://www.c-cube.com/	[CCB]
シーラス・ロジック	http://www.cirrus.com/	[CIR]
ＣＹＰＲＥＳＳ	http://www.cypress.com/	[CYP]
デイテル(日本)	http://www.datel.co.jp/	[DATJ]
デイテル(USA)	http://www.datel.com/	[DAT]
Ｅｌａｎｔｅｃ(日本)	http://www.elantecjapan.com/	[ELANJ]
Ｅｌａｎｔｅｃ(USA)	http://www.elantec.com/	[ELAN]
エクサー	http://www.exar.com/	[EXAR]
FairChildSemiconductor	http://www.fairchildsemi.com	[FCS]
ゼネラル・セミコンダクター・ジャパン	http://www.gensemi.com/	[GENS]
ジェナム・ジャパン	http://www.gennum.co.jp	[GENJ]
ジェナム	http://www.gennum.com	[GEN]
ガルバンテック	http://www.galvantech.com/	[GVTI]
Ｈｙｕｎｄａｉ	http://www.hea.com/	[HEA]
日本ＩＤＴ	http://www.idt.co.jp/	[IDTJ]
ＩＤＴ	http://www.idt.com/	[IDT]
インフィニオンテクノロジーズジャパン	http://www.infineon.com/jp/	[INFJ]
インフィニオンテクノロジーズ	http://www.infineon.com/	[INF]
インターシル	http://www.semi.harris.com/	[INS]
インテル(Developer)	http://developer.intel.com/design/	[INT]
InternationalRectifier	http://www.irf.com	[IRF]
リニアテクノロジージャパン	http://www.linear-tech.co.jp/	[LINEJ]
リニアテクノロジー	http://www.linear.com/	[LINE]
ロジックデバイス	http://www.logicdevices.com/	[LOGIC]
ＬＳＩロジック(ＵＳＡ)	http://www.lsilogic.com/	[LSI]
マキシムジャパン	http://www.maxim-ic.com/ja/StartPagej.htm	[MAXJ]
マキシム	http://www.maxim-ic.com/	[MAX]
マイクロチップテクノロジー	http://www.microchip.com/	[MCH]
MicronSemiconductor	http://www.micron.com/mti/	[MIS]
モトローラ(日本)	http://www.mot.co.jp/SPS/	[MOTJ]
モトローラ(ＵＳＡ)	http://www.mot-sps.com/	[MOT]
MoselVitelic	http://www.moselvitelic.com/	[MOV]
ナショナルセミコンダクタージャパン	http://www.nsjk.co.jp/	[NSJ]
ナショナルセミコンダクター	http://www.national.com/	[NS]
オン・セミコンダクター(日本)	http://www.onsemi.co.jp/	[ONSJ]
オン・セミコンダクター(USA)	http://www.onsemi.com/	[ONS]
ペリコム	http://www.pericom.com/	[PERI]
日本フィリップス	http://www.philips.co.jp/semicon/	[PHILJ]
フィリップス	http://www.semiconductors.philips.com/	[PHIL]
ラムトロン	http://www.ramtron.com	[RAM]
三星電子	http://www.samsungsemi.com/ http://www.usa.samsungsemi.com/	[SAM]
SIMTEK	http://simtekdev.stonehouse.com/index.html	[SIT]
ＳＴマイクロエレクトロニクス	http://www.st-japan.co.jp/	[ST]
STMicroelectronics	http://us.st.com/stonline/index.htm	[ST]
日本テキサス・インスツルメンツ	http://www.tij.co.jp/jsc/docs/jschome.htm	[TIJ]
テキサス・インスツルメンツ(ＵＳＡ)	http://www.ti.com/	[TI]
ザイコー	http://www.xicor.com/	[XIC]
ザイリンクス(日本)	http://www.xilinx.co.jp/	[XLNXJ]
ザイリンクス(USA)	http://www.xilinx.com/	[XLNX]

		AGIJ	AGI	AND	AMDJ	AMD	ATML	BBJ	BB	CCB	CIR	CYP	DATJ	DAT	ELANJ	ELAN	EXAR	FCS	GENS	GENJ	GEN	GVTI	HEA	IDTJ	IDT	INFJ
データ種別	PDF	E/J	E	E	J	E	E	E,J	E	E	E	E	J	E	E	E	E	E	E	E/J	E	E	E,I	J	E	E,J
J=日本語 E=英語	SPICE	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	−	−	−	○	−
I=画像PDF あり	IBIS	−	○(一部)	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	○	○	−	○	−
	SGML	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	−	英文は米HP	SOFT	PS, SOFT	−	SOFT	−	−	Verilog, VHDL	−	−	−	−	−	BSDL, SOFT	SABER	−	−	Verilog, VHDL	SOFT	−	Verilog, VHDL	−
発信情報	ニュースリリース	H	H	H	H	H, PE	H	H	H, PE	H	H	H, PE	H, PE	H, PE	H	H	H	H, PE	H, PE	−	H	H	−	H	H	−
PJ=日本語PDF	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	PJ	PE	−	−	−	−	−	−	−	−	−	PJ	−	PEﾘﾝｸ	PE	−	PE	PE	PJ	−	−	−	−	−	−
PE=英語PDF	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	−	PE	PE	PE, PJ	PE	PE, PS	−	PE	−	PE	−	−	−	PE	PE	PE	PE	PE	−	−	PE	−	PJ	PE	−
H=HTML	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE, PJ	PE	PE	PE, PJ	PE	PE, PS	PE/PJ	PE	PE	PE	PE	PJ	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PJ	PE	−
SG=SGML	ﾏﾆｭｱﾙ	−	−	−	PE, PJ	PE	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	PJ	PE	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	−	−	−	ﾘﾝｸ	PE	PE, PS	−	PE	−	−	PE	−	H	PEﾘﾝｸ	PE	−	PE	PE	PE	PE	−	−	−	PE	−
	梱包形態	−	−	−	ﾘﾝｸ	PE	PE, PS	−	H, PE	−	−	−	−	−	−	−	−	PE	PE	−	−	−	−	−	−	−
	保守･廃止品	−	−	−	−	−	−	−	H, PE	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ｶｽﾀﾏｲｽﾞNews	−
検索方法	Text	○	○	○	○	○	○	−	−	○	○	○	−	−	−	−	○	○	−	−	○	−	○	−	○	−
	Advanced Text	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−
	Part Number	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	○	○	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−
	Single Parameter	−	○	○	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter	−	○	○	−	−	○	−	○	−	−	○	−	○	−	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−
	Tree (Html/Java系)	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−
	KeyWord	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−
	Cross Reference	−	−	○	−	−	○	−	○	−	−	H, PE	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	H	−	○	−
	SignalChain, Application	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−
	他	−	−	代替品検索	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	JAVA, ShockWave	−	−	−	−	−
	一覧表のｿｰﾄ	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
販売関係	価格	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	○	○	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	−	○	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	○	○	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	注文方法	−	M+D	M	−	−	−	−	M+D	−	M	−	−	M	−	−	−	M, D	−	−	−	−	−	−	−	−
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ﾘﾝｸ	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	−	○	○	○	○	−	○	○	−	○	ﾘﾝｸ	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	○	○	−	○	○	−	○	−	−	○	−	○	−	−	○	○	○	−	−	−	−	○	○	○
	資料請求	○	○	○	ﾒｰﾙ	ﾒｰﾙ	○	○	○	−	−	○	○	○	○	−	○	○	○	ﾒｰﾙ	−	○	ﾒｰﾙ	○	○	−
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	−	○	○	○	○	○	−	○	−	−	ﾒｰﾙ,Guest Book	ﾕｰｻﾞ登録	ﾕｰｻﾞ登録	−
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	−	−	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	FAX	−	ANSWER	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	Registry	−	−	○	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−

		INF	INS	INT	IRF	LINEJ	LINE	LOGIC	LSI	MAXJ	MAX	MCH	MIS	MOTJ	MOT	MOV	NSJ	NS	ONSJ	ONS	PERI	PHILJ	PHIL	RAM	SAM	SIT
データ種別	PDF	E,I	E	E	E	J,E	E	E	E	J	E,I	E	E	J	E	−	J	E	J	E	E	J	E	E	E	E
J=日本語 E=英語	SPICE	○	○	−	−	−	○	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	−	−	−	−	−	○	−	○	−	−	○	−	−	−
I=画像PDF あり	IBIS	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	○	○(1)	−	○	−	−	○	−	○	−	−	−
	SGML	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	S-PARA,SABE	SOFT,SABER	Thermal,SOFT,BSDat	−	−	CADSOFT	−	−	ﾘﾝｸ	SOFT	SOFT,CODE	Verilog,VHDL,Denal	−	Verilog,VHDL,BSDL	Verilog	−	SOFT	−	−	−	−	SpiceSOFT	−	−	−
発信情報	ニュースリリース	H,PE	H	H	H	H	H,PE	PE	H	PE	H,PE	H	H	H,PJ	H	H	H	H/PE	H	H	H,PE	H	H	H	H/PE	H,PE
PJ=日本語 PDF	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	−	−	−	−	−	−	−	PE	−	−	PE	PE	PJ	PE	PE	H,PJ	H	PJ	PE	−	PJ	H,PE	−	PE	PE
PE=英語PDF	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	−	PE	−	H,PE	ﾘﾝｸ	PE	−	−	PJ	PE	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	−	−	PE	−	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	−
H=HTML	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	PE	PE	PE	PE	PJ+ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	PJ	PE	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE	−	PE	−	PE	PE	ﾘﾝｸ	PE	PE	PE	PE
SG=SGML	ﾏﾆｭｱﾙ	PE	−	PE	PE	−	−	−	PE	−	−	PE	−	PJ,ﾘﾝｸ	PE	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	EPS	PE	−	PE	−	−	PE	−	PE	PE	−	PE	PE	PE	−	−	PE	−	PE	PE	−	PE	−	PE	PE
	梱包形態	−	−	−	−	−	−	−	−	H	H	−	−	−	−	−	−	H	−	−	−	−	−	−	−	−
	保守･廃止品	−	Excel	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	TXT	−	−	−	−	PE	−	−	−
	他	P-Lib Element	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
検索方法	Text	○	−	−	○	−	○	−	○	−	○	−	○	−	○	−	−	○	○	○	○	−	−	−	○	−
	Advanced Text	−	○	○	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	○	−	−	−
	Part Number	○	−	○	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	○	−	−	○	○	−	−	○	−
	Single Parameter	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Multi Parameter	○	−	○	○	−	○	−	−	ﾘﾝｸ	○	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	○	−	−	○	−
	Tree (Html/Java系)	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−
	KeyWord	−	−	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	Cross Reference	PE	−	−	○	−	−	−	−	−	−	H	−	−	−	−	−	○	−	−	○	−	○	−	−	H
	SignalChain, Application	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	他	−	−	JAVA AP	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	−	−	−	−	−	−	−	−
	一覧表のｿｰﾄ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	○	−	−	−
販売関係	価格	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	−	○	−	−	○	−	−	−
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	○	−	−	−	−	○	−	−	○	○	○	−	−	−	−	−	○	−	−	○	○	○	○	−	○
	注文方法	M	−	D	D	−	M	−	−		M,D	M	−	−	−	−	−	M,D	−	D	M	M	M+D	M	−	M
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	−	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	資料請求	−	−	○	−	○	○	ﾒｰﾙ	○	ﾒｰﾙ	○	−	○	○	○	○	−	○	ﾒｰﾙ	○	○	−	○	○	−	−
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	−	○	○,ﾌｫｰﾗﾑ	○	−	○	ﾒｰﾙ	○	−	○	○	○	○	○	−	−	○	−	○	○	○	○	○	−	−
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	−	−	−	−	−	DS	−	−	−	−	−	−	−	−
	FAX	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	Registry	−	−	−	−	−	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

		STJ	ST	TIJ	TI	XIC	XLNXJ	XLNX
データ種別	PDF	-	E	J	E	E	E	E
J=日本語 E=英語	SPICE	-	-	-	○	-	-	-
I=画像PDF あり	IBIS	-	-	-	○	-	-	-
	SGML	-	-	-	-	-	-	-
	他	-	-	TOOL	TOOL,PSZ	SOFT	-	-
発信情報	ニュースリリース	H	H,PE	H	H	H	H	H
PJ=日本語 PDF	ｾﾚｸｼｮﾝ･ｶﾀﾛｸﾞ	-	PE	-	-	H	-	-
PE=英語PDF	ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ	-	PE/TEXT	PE	PE	PE/H	PE	PE
H=HTML	ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ･ﾌﾞｯｸ	-	PE/TEXT	PJ,PE	PE,PSZ	PE	PE	PE
SG=SGML	ﾏﾆｭｱﾙ	-	PE/TEXT	-	PE	-	H	-
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ	-	PE/TEXT	PE	PE	PE	PE	H
	梱包形態	-	-	-	-	H	-	-
	保守･廃止品	-	-	-	-	H,○	-	-
	他	-	-	-	-	-	-	PinAssign
検索方法	Text	○	○	○	○	○	-	-
	Advanced Text	○	-	-	-	-	○	○
	Part Number	-	○	○	○	-	-	○
	Single Parameter	-	○	-	-	-	-	-
	Multi Parameter	-	○	-	○	-	-	○
	Tree (Html/Java系)	-	-	-	-	-	-	-
	KeyWord	-	-	-	-	-	-	-
	Cross Reference	-	○,PE,TXT	-	H,○	H	-	-
	SignalChain, Application	-		-	○	-	-	-
	他	-	-	-	ｶｽﾀﾏｲｽﾞ	-	-	-
	一覧表のｿｰﾄ	-	○	-	○	-	-	-
販売関係	価格	-	-	-	○	-	-	-
	ｻﾝﾌﾟﾙ/購入	○	-	○	○	○	-	-
	注文方法	M	-	M	M	M	-	-
	支社、販売所等一覧	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ一覧	○	○	○	○	○	○	○
	ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀへのﾘﾝｸ	○	-	○	○	○	○	○
	資料請求	○	-	○	-	○	○	○
	ｵﾝﾗｲﾝｻﾎﾟｰﾄ	○	○	○	○	○	○	○
発信方法	ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	○	○
	ﾒｰﾙ	-	-	-	-	-	-	-
	FAX	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-
その他	Registry	-	-	-	-	-	-	-